

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1. Termékazonosító: Little Joe Candy Kisses / Little Joe-Little Joya autoillatosító, duopack, Candy Kisses
- UFI-kód: 1G7P-J3HC-T107-PSVP
- Cikkszám: LJ LE3620
- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Légyfrissítő.
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
- Gyártó: Drive Italy S.r.l.
Via Molinaretti 16, Castelli Calepio BG, Italy
Telefon: +39 (0) 35 039 0120
e-mail: info@drive-italy.com
- Forgalmazó: Meteor CEE Kft.
H-2038 Sósút, Jedlik Ányos u. 4.
Telefon: +36 20 745 9972
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: info@meteorcee.com
Honlap: www.meteorcee.com
- 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU
+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – Magyarországról)
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)
Általános vészhívó: 112, Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: A termék veszélyes keverék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint.
Osztályozás: Bőrmarás/bőrirritáció Skin Irrit. 2 H315, Légzőszervi/bőr szenzibilizáció Skin Sens. 1 H317, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Eye Irrit. 2 H319, A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 2 H411.
A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!
- 2.2. Címkezési elemek: Little Joe Candy Kisses / Little Joe-Little Joya autoillatosító, duopack, Candy Kisses
- Összetevők: alfa-hexilfahéjaldehid, linalil-acetát, nimberol, 1,2,3,5,6,7-hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-indén-4-on, 4-terc.-butilciklohexil-acetát.



Veszélyjel:
Figyelmeztetés:

Figyelem

- Figyelmeztető mondatok: H315 Bőrirritáló hatású.*
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.*
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.*
- Kiegészítő figyelmeztető mondatok: EUH208 „(3,5,6,6-tetrametil-4-metilénheptán-2-on; (E)-3-metil-5-ciklopentadecén-1-on)-t tartalmaz. allergiás reakciót válthat ki”
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.*
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.*
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos előírásoknak megfelelően.

(* 125 ml-nél kisebb csomagolásoknál nem szükséges.)

UFI: 1G7P-J3HC-T107-PSVP

2.3. Egyéb veszélyek:

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB ill. endokrin károsító hatású komponenst $\geq 0,1$ %-ban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek:

%	komponens	azonosítók	osztályozás
10-15	alfa-hexilfahéjaldehid; (E)-2-benzylideneoctanal	CAS szám: 165184-98-5 EU szám: 639-566-4 Regisztrációs szám: 01-2119533092-50-xxxx	Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 (M akut = 1), Aquatic Chronic 2 H411
5-10	2,6-dimetil-7-oktén-2-ol; 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol	CAS szám: 18479-58-8 EU szám: 242-362-4 Regisztrációs szám: 01-2119457274-37-xxxx	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
5-10	2,2,4,6,6-pentametilheptán; 2,2,4,6,6-pentamethylheptane	CAS szám: 13475-82-6 EU szám: 236-757-0 Regisztrációs szám: 01-2119490725-29-xxxx	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 4 H413, EUH066
5-10	linalil-acetát; Linalyl acetate	CAS szám: 115-95-7 EU szám: 204-116-4 Regisztrációs szám: 01-2119454789-19-xxxx	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319
2,5-5	(Z)-3-hexenil-szalicilát; (Z)-3-hexenyl salicylate	CAS szám: 65405-77-8 EU szám: 265-745-8 Regisztrációs szám: 01-2119987320-37-xxxx	Aquatic Acute 1 H400 (M akut = 1)
2,5-5	(2E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-butén-1-ol; (2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-buten-1-ol	CAS szám: 106185-75-5 ECHA szám: 701-122-3 Regisztrációs szám: 01-2119529224-45-xxxx	Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411
1-2,5	pacsuli, kivonat; Patchouli, ext.; Reaction Mass of 1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene and 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene and 4,8a,9,9-tetramethyldecahydro-1,6-methanonaphthalen-1-ol	CAS szám: - ECHA szám: 939-227-3 Regisztrációs szám: 01-2120766170-60-xxxx	Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411
1-2,5	1-[(2-terc.-butil)ciklohexiloxi]-2-butanol; 1-[(2-tert-butylcyclohexyl)oxy]butan-2-ol	CAS szám: 139504-68-0 EU szám: 412-300-2 Regisztrációs szám: 01-0000015959-52-xxxx	Aquatic Chronic 2 H411
1-2,5	nimberol; Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, [1a(S*),6b]- (9CI	CAS szám: - EU szám: 942-425-2 Regisztrációs szám: 01-2120085416-52-xxxx	Skin Sens. 1B H317
1-2,5	1,2,3,5,6,7-hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-indén-4-on; 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	CAS szám: 33704-61-9 EU szám: 251-649-3 Regisztrációs szám: 01-2119977131-40-xxxx	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411
1-2,5	3,5,5-trimetilhexil-acetát; 3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS szám: 58430-94-7 EU szám: 261-245-9 Regisztrációs szám: 01-2119972325-34-xxxx	Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411
1-2,5	4-terc.-butilciklohexil-acetát; 4-tert-butylcyclohexyl acetate	CAS szám: 32210-23-4 EU szám: 250-954-9 Regisztrációs szám: 01-2119976286-24-xxxx	Skin Sens. 1B H317
1-2,5	1,1-dimetoxi-2-feniletán	CAS szám: 101-48-4 EU szám: 202-945-6	Eye Irrit. 2 H319

0,1-1	3,5,6,6-tetrametil-4-metilénheptán-2-on; (3R,5R)-3,5,6,6-tetrametil-4-metilidénheptán-2-on és (3R,5S)-3,5,6,6-tetrametil-4-metilidénheptán-2-on és (E)-3,4,5,6,6-pentametilhept-3-én-2-on reakcióelegye /kiváltási határértékkel rendelkező anyag/	CAS szám: 81786-75-6 EU szám: 939-627-8	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411
0,1-1	(1-metil-2-(1,2,2-trimetilbiciklo [3.1.0]-hex-3-ilmetil); (1-METHYL-2-(1,2,2-TRIMETHYLBICYCLO(3.1.0)-HEX-3-YLMETHYL) CYCLOPROPYL)METHANOL	CAS szám: 198404-98-7 EU szám: 427-900-1 Regisztrációs szám: 01-0000017424-73-xxxx	Aquatic Acute 1 H400 (M akut = 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M krónikus = 1)
0,1-1	4-metil-2-(2-metil-1-propenil) tetrahydro-2H-pirán; Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)pyran	CAS szám: 16409-43-1 EU szám: 240-457-5 Regisztrációs szám: 01-2119976300-42-xxxx	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Repr. 2 H361
0,1-1	(E)-3-metil-5-ciklopentadecén-1-on; (E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one /kiváltási határértékkel rendelkező anyag/	CAS szám: 82356-51-2 EU szám: 429-900-5 Regisztrációs szám: 01-0000017618-62-xxxx	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 (M akut = 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M krónikus = 1)
< 0,01	2,6-di-terc.-butil-p-krezol; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol	CAS szám: 128-37-0 EU szám: 204-881-4 Regisztrációs szám: 01-2119555270-46-xxxx	Aquatic Acute 1 H400 (M akut = 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M krónikus = 1)
< 0,01	vinil-acetát; Vinyl acetate /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag/	CAS szám: 108-05-4 EU szám: 203-545-4 Indexszám: 607-023-00-0	Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. inhal. 4 H332, STOT SE 3 H335, Carc. 2 H351, Aquatic Chronic 3 H412 (D megjegyzés)

D. megjegyzés: Egyes anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizálódásra vagy bomlásra, általában stabilizált állapotban hozzák forgalomba. A 3. rész listáján ebben a formában szerepelnek. Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ebben az esetben az anyag szállítójának a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a „nem stabilizált” szavakat. A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános megjegyzések:

Kétség vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz. Mutassuk meg az orvosnak a biztonsági adatlapot és a címkét.

A termék belégzése után:

Vigyünk el a beteget a veszélyes területről friss levegőre. Ha tünetek alakulnak ki és megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

A termék bőrre jutásakor:

Vegyünk le minden szennyezett ruhát. A termékkel érintkező testrészeket öblítsük le vízzel. Ha tünetek alakulnak ki és megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

A termék szemmel való érintkezésekor:

Azonnal öblítsük ki a szemet folyó vízzel, a szemhéjakat széthúzva. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljunk szakorvoshoz.

A termék lenyelése esetén:

Ne hánytassunk! A sérült száját alaposan öblítsük ki vízzel. Esméletlen személynek soha ne adjunk be semmit száján át. Forduljunk orvoshoz. Mutassuk meg az orvosnak a biztonsági adatlapot vagy címkét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

A termék belégzése után:

A permetnek, ködnek vagy gőzöknek való túlzott kitettség légúti irritációt okozhat. Köhögés, tüdőgyulladás, orrfolyás, nehézlégzés.

A termék bőrre jutásakor:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (viszketés, bőrpír, fájdalom, kiütések).

A termék szemmel való érintkezésekor:

Vörösség, könnyezés, fájdalom.

A termék lenyelése esetén:

Hasi kellemetlenséget, hányingert, hányást és hasmenést okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyagok:

Szén-dioxid (CO₂), tűzoltópor, vízpermet. A nagy tüzeket vízpermettel vagy alkoholálló habbal oltjuk.

Nem megfelelő oltóanyag:

Erős vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek; ne lélegezzük be a gázokat/füstöt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyes kockázattal jár, vagy amihez nincs meg-felelő képzésünk. Tűz vagy hevítés esetén ne lélegezzük be a füstöt/gőzt.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtsük. Ha lehetséges, távolítsuk el a tartályokat a veszélyeztetett területről.

A tűzoltók a tűzoltáshoz viseljenek megfelelő védőruházatot (beleértve a sisakot, védőcsizmát és kesztyűt) (EN 469) és zárt rendszerű légzőkészüléket teljes arcvédővel (BS EN 137). A szennyezett tűzoltóvizet és a tűz maradványait a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem vész-elhárítóknak:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyes kockázattal jár, vagy amihez nincs meg-felelő képzésünk. Használjunk egyéni védőfelszerelést (8. szakasz). Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Gyújtó- és/vagy hőforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! Akadályozzuk meg a védőfelszerelés nélküli személyek hozzáférését. Evakuáljuk a veszélyzónát. Kerüljük a por belélegzését, a termék bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését.

Vész-elhárítóknak:

Használjunk egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük, hogy a termék vízbe/lefolyóba/csatornába vagy áteresztő talajba kerüljön. Ha véletlenül nagy mennyiség került a vízbe vagy a talajba, értesítsük az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Kerüljük el a kifolyást – tömjük be a sérült tartályon lévő lyukakat. Mechanikusan szedjük fel, megfelelő edénybe gyűjtjük, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk (lásd a 13. szakaszt).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd még a 8. és 13. szakaszt!

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Intézkedések a tűz megelőzésére:

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás.

Intézkedések az aeroszol- és porképződés megelőzésére:

Használjunk általános vagy helyi elszívást, hogy megakadályozzuk a gőzök és aeroszokok belélegzését.

A környezet védelmét szolgáló intézkedések:

Kerüljük a termék környezetbe jutását.

Tanácsok az általános munkahelyi higiéniahoz:

A vegyszerek kezelésekor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket. Alkalmazzunk megfelelő személyes higiéniai gyakorlatokat – mossunk kezet a munkaközi szünetekben és az anyaggal végzett munka után.

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos! Kerüljük a termék bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezését. Távolítsuk el a szennyezett ruhát, és mossuk ki újra használat előtt. Viseljünk megfelelő védőfelszerelést; lásd a 8. szakaszt.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Szorosan lezárt tartályban tartandó. Csak az eredeti tartályban tároljuk. Ne tároljuk címkézetlen tartályokban.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd az 1.2. szakaszt!

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben a komponensekre előírt munkahelyi expozíciós határértékek.

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
VINIL-ACETÁT	108-05-4	17,6	35,2		EU3	N

EU3	2009/161/EK irányelvben közölt érték
ÁK-érték	megengedett átlagos koncentráció
CK-érték	megengedett csúcskoncentráció
CAS-szám	a vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám

Nyolc óránál hosszabb műszak vagy 40 óránál hosszabb munkahét esetén alkalmazandó ÁK-érték korrekciók

	ÁK korrekciós csoportok	A korrekciós faktor számításának módja
N.	Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok.	Korrekció NEM szükséges.

Egyéb gyártói adatok:

komponens	ÁK (mg/m ³)	ÁK (ml/m ³)	CK (mg/m ³)	CK (ml/m ³)	megjegyzés
2,6-di-terc.-butil-p-krezol	10				
vinil-acetát	17,6	5	35,2	10	

Tájékoztatás a megfigyelési eljárásokról:

BS EN 14042:2003 Munkahelyi légkör. Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozíciójának értékelésére szolgáló eljárások alkalmazásához és használatához.

MSZ EN 482:2012+A1:2016 Munkahelyi légterek. A vegyi anyagok mérési eljárásai teljesítőképességének általános követelményei

BS EN 482:2021 Munkahelyi expozíció. Eljárások a vegyi anyagok koncentrációjának meghatározására. Alapvető teljesítménykövetelmények.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Általános munkahigiénia:

Alkalmazzunk megfelelő személyes higiéniai gyakorlatokat – mossunk kezet a munkaközi szünetekben és az anyaggal végzett munka után.

A jó ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

Kerüljük a termék bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezését. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos! A gőzöket/aeroszolókat nem szabad belélegezni. Azonnal távolítsunk el minden szennyezett ruhát, és újbóli használat előtt mossuk ki.

Technikai intézkedések az expozíció megelőzésére:

Biztosítsunk jó szellőzést és helyi elszívást a fokozott koncentrációjú területeken. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Egyéni védőeszközök

Szem- és arcvédelem:

Ha fennáll a szemmel való érintkezés veszélye, használjunk védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget oldalvédelemmel (EN 166 - MSZ EN 166:2003, BS EN ISO 16321-1:2022 - MSZ EN ISO 16321-1:2022).

Kézvédelem:

Védőkesztyű (EN ISO 374-1:2016 - - MSZ EN ISO 374-1:2017).

Bőrvédelem:

Használat előtt védjük a kezet megfelelő védőkrémmel.

Légutak védelme:

Pamut védőruha és cipő, amely a teljes lábfejet fedi (EN ISO 20345 - MSZ EN ISO 20345:2012).

A levegőben lévő gőzök/aeroszolok magas koncentrációja esetén viselünk maszkot (EN 140 - MSZ EN 140:2000) A2-P2 szűrőbetéttel (EN 14387 - MSZ EN 14387:2004+A1:2008). A „magas koncentráció” a foglalkozási expozíciós határértékek túllépését jelenti.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Ne engedjük, hogy a termék csatornába, szennyvízrendszerbe vagy talaj-vízbe jusson.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a) Halmazállapot:

Szilárd - szilárd hordozóba impregnált folyadék.

b) Szín:

Fehér.

c) Szag:

Jellegzetes.

d) Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs elérhető adat.
e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	Nincs elérhető adat.
f) Tűzveszélyesség:	Nincs elérhető adat.
g) Felső és alsó robbanási határértékek:	Nincs elérhető adat.
h) Lobbanáspont:	> 61 °C.
i) Öngyulladási hőmérséklet:	Nincs elérhető adat.
j) Bomlási hőmérséklet:	Nincs elérhető adat.
k) pH:	Nem releváns – a termék nem vízzoldható.
l) Kinematikus viszkozitás:	Nincs elérhető adat.
m) Oldhatóság:	Vízben oldhatatlan.
n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nincs elérhető adat.
o) Gőznyomás:	Nincs elérhető adat.
p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	Nincs elérhető adat.
q) Relatív gőzsűrűség:	Nincs elérhető adat.
r) Részecskejellemzők:	Nincs elérhető adat. Nem tartalmaz nanoformát.
9.2. Egyéb információk:	Nincsenek.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:	Az ajánlott szállítási vagy tárolási feltételek mellett stabil.
10.2. Kémiai stabilitás:	A termék normál felhasználási körülmények között, az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem lépnek fel.
10.4. Kerülendő körülmények:	Hőtől, közvetlen napfénytől, nyílt lángtól, szikrától védjük.
10.5. Nem összeférhető anyagok:	Oxidálószeres, erős bázisok, erős savak.
10.6. Veszélyes bomlástermékek:	Normál használati körülmények között nem várható veszélyes bomlástermék. Tűz/robbanás esetén egészségre veszélyes gőzök/gázok szabadulnak fel: szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, füst.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk	
a) akut toxicitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján nincs osztályozva.
Adatok a termékre:	
ATE szájon át:	> 2000 mg/kg.
ATE belélegezve:	> 25 mg/l.
b) bőrkorrózió/bőrirritáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. Nincs információ.
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. Nincs információ.
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:	A rendelkezésre álló adatok alapján Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Nincs információ.
e) csírasejt-mutagenitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Nincs információ.
f) rákkeltő hatás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Nincs információ.
g) reprodukciós toxicitás:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Nincs információ.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	A rendelkezésre álló adatok alapján nincs osztályozva. Nincs információ.
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	A rendelkezésre álló adatok alapján nincs osztályozva. Nincs információ.

Készítés dátuma: 2025.07.10.

j) aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nincs osztályozva.
Nincs információ.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: Nem tartalmaz endokrin károsító hatású anyagot.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere alapján Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Nincs információ.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs információ.

12.4. A talajban való mobilitás: Nincs információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenst.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem tartalmaz endokrin károsító hatású komponenst.

12.7. Egyéb káros hatások: Vízveszélyességi osztály (gyártói besorolás): 2 – veszélyes a vízre.
Ne engedjük talajvízbe, vízfolyásokba vagy csatornarendszerbe jutni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A termék és tartálya veszélyes hulladék. A szermaradék hulladék veszélyességi kategóriája: HP 4, HP 13, HP 14. Ne engedjük, hogy a termék a lefolyóba/csatornába kerüljön. A terméket adjuk át egy felhatalmazott begyűjtőnek/hulladéktárolónak/hulladék-hasznosítást végző cégnek. Kisebb mennyiség a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható. Hulladék azonosító kód: 20 03 01. A szennyezett csomagolás hulladék azonosító kódja: 15 01 10. A teljesen kiürített tartályokat szállítsuk engedélyezett hulladékkezelő céghez. A tartalom/ tárolóedény és a keletkező szennyvizek ártalmatlanítása a 2008/98/EK irányelvvel összhangban, valamennyi vonatkozó helyi, állami törvénynek és előírásnak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) megfelelően történjen.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási előírások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) előírása szerint a termék veszélyes áru, de megfelelő, önálló csomagolóeszközben vagy kombinált csomagolásban szállítva, legfeljebb 5 kg-os mennyiségben nem tartozik a szabályozások hatálya alá (ADR/RID 375 különleges utasítás/IMDG kódex 2.10.2.7./IATA A197 különleges utasítás).


14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 3077

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés (HU-EN):

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. / ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (lphahexylcinnamaldehyde, (Z)-3-hexenyl salicylate)
UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (alfa-hexilfahéjaldehyd, (Z)-3-hexenil-szalicilát), 9, III, (-)

- a fuvarbejegyzésnél használatos azonosító:

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9
- osztályozási kód: M7



- veszélyességi bárcák:

9 + körny. v. a.

- szállítási kategória:

3

- alagút-korlátozási kód:

-

- veszélyt jelölő számok:

90

14.4. Csomagolási csoport:

(PG) III

- csomagolási információk:

P002, PP12 - IBC08, B3 - LP02 - R001 - MP10

- ADR tartányos szállítás:

SGAV, LGBV - AT jármű

- mobiltartányos szállítás:

T1, TP33.

Készítés dátuma: 2025.07.10.

- 14.5. Környezeti veszélyek: A környezetre és a vízi (édes- és tengervízi) környezetre veszélyes. Krónikus 2.
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival.
- különleges előírások: 274, 335, 375, 601, 650 – V13 – VC1, VC2 – CV13
- korlátozott mennyiség: 5 kg
- engedményes mennyiség: E1
- 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:
- IBC szabályzat: IBC08
- ömlesztett szállítás: BK1, BK2, BK3. Ömlesztett szállítása nem tervezett.

Egyéb adatok:

IMDG – EmS: F-A, S-F

ICAO/IATA:

- korlátozott mennyiség csomagolási utasítások: Y956

- korlátozott mennyiség maximális nettó mennyiség/csomagolás:

30 kg

- csomagolási utasítások:

956

- maximális nettó mennyiség/csomagolás:

400 kg

- különleges utasítások:

A97, A158, A179, A197

- ERG kód:

9L

Megjegyzés:

Az adatlap készítésekor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási szabályozások 1-3 évente változnak, ezért, ha az adatlap készítésének dátumához képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási biztonsági tanácsadójával.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: PCN bejelentés (ECHA):

Megtörtént.

UFI: 1G7P-J3HC-T107-PSVP

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2025.02.01.)

A Bizottság (EU) 2020/1677 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 31.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos információszolgáltatási követelmények megvalósíthatóságának javítása érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

Seveso III:

Little Joe Candy Kisses / Little Joe-Little Joya autóillatosító, duopack,
Candy Kisses

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően	Küszöbmennyiség (tonnában)	
	alsó	felső
E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában	100	200

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Vízveszélyességi osztály (WGK, gyártói besorolás):

2 – veszélyes a vízre.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe Vom 27. Juli 2005

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem készült (keverék).

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban levő H-mondatok teljes szövege:

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Készítés dátuma: 2025.07.10.

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz (meg kell adni az expozíciós utat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós út nem okoz veszélyt).
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást) (meg kell adni az expozíciós utat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós út nem okoz veszélyt).
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413	Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
EUH066	„Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.”
EUH208	„(Szenzibilizáló anyag neve)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”
Rövidítések:	
Flam. Liq.	Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz
Asp. Tox.	Aspiration Toxicity / Aspiration hazard / Aspirációs veszély / Aspirációs toxicitás
Skin Irrit.	Skin Irritation / Bőrirritáció
Skin Sens.	Skin Sensitization / Bőrszenzibilizáció
Eye Irrit.	Serious Eye Irritation / Szemirritáció
Acute Tox. inhal.	Acute Toxicity inhalation / Akut toxicitás (heveny mérgezőképesség) belélegezve
STOT SE	Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure / Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
Carc.	Carcinogenicity / Karcinogenitás / Rákkeltő hatás
Repr.	Reproductive toxicity / Reprodukciós toxicitás
Aquatic Acute	Aquatic Acute / Vízi akut
Aquatic Chronic	Aquatic Chronic / Vízi krónikus
HU	Hungary / Magyarország
EEA / EGT	The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség
EEC / EGK	European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség
EC / EK	European Community / Európai Közösség
EU	European Union / Európai Unió
ECHA	The European Chemicals Agency / Európai Vegyianyag Ügynökség
PCN	Poison Centres Notification / toxikológiai központ értesítése
UFI	Unique Formula Identifier / egyedi formulaazonosító
CAS	Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályozás
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás
RID	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata
IMO	International Maritime Organization / Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
IATA	International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO	International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
Seveso	Directive on the control of major-accident hazards involving dangerous

Készítés dátuma: 2025.07.10.

	substances / a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló irányelv
EN	European Norm / European Standard / Európai szabvány
MSZ EN	European standard localized in Hungary / the European standard appropriate Hungarian standard / Magyarországon honosított európai szabvány / az európai normának megfelelő magyar szabvány
ÁK	Permissible average concentration (permissible average concentration per shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett átlagos koncentráció)
CK	Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution) / Megengedett csúszkoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség)
ISO	International Organization for Standardization / Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
BS EN	British Standards European Norm / az európai normának megfelelő brit szabvány
ATE	Acute Toxicity Estimate / Becsült akut toxicitás
PBT	Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
vPvB	very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
UN / ENSZ	United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége
EmS	Emergency Schedule / Vészhelyzeti ütemterv
ERG	The Emergency Response Guidebook / A vészhelyzeti reagálási útmutató
WGK	Wassergefährdungsklasse / Vízveszélyességi osztály
EPC / EPT	The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács
Korm.	Government / Kormány
ITM	Minister for Innovation and Technology / Innovációért és Technológiáért felelős Miniszter
VM	Minister for Rural Development / Vidékfejlesztési Miniszter
NPHMOS / ETTSZ	The National Public Health and Medical Officer Service / Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

A gyártótól származó 2024.07.19-i, angol nyelvű (Little Joe Candy Kisses - EN) biztonsági adatlap alapján az adatlapot készítette: Cziko László (e-mail: cziko.laszlo59@gmail.com; mobil: +36 20 9441988). A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak!