

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 1 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés : SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL
A termék kód : 33639440

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználás : fertőtlenítő környezet és felületek

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A cég azonosítása : AC MARCA, S.A.
Avda. Carrilet, 293-297
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 93 260 68 00/ Fax +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

A piacradozásért felelős : Marca Ceys Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. HRSZ: 10342/24
Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

1.4. Sürgősségi telefonszám

Telefonszám : (+36 23) 511 430
Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:
+36 80 20 11 99

2. Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

EK besorolás 67/548/EGK - 1999/45/EK)

EK besorolás : F+; R12

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódja, 1272/2008/EK (CLP) Rendelete

Egészségi veszélyek : Szemirritáció - Kategória 2 - Figyelem (CLP: irritálja a szemet. 2) H319
Fizikai veszélyek : Aeroszolok - 1. kategória - Danger (CLP : Aerosol 1) H222-H229

2.2. Címkézési elemek

EU címkézés

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 2 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

2. Veszélyesség szerinti besorolás (folytatva)

Szimbólum(ok)



Szimbólum(ok)

R Phrase(s)

S Phrase(s)

: F+ : Fokozottan tűzveszélyes
 : R12 : Fokozottan tűzveszélyes.
 : S2 : Gyermek kezébe nem kerülhet.
 S13 : Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
 S23 : A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
 S24/25 : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
 S46 : Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.


További mondatok

Tartalmaz

: Ne nyelje le
 : 0.4% Biphenyl-2-ol
 > 30% : - Alfiás szénhidrogének
 fertőtlenítőszer - Parfüm
 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (LILIAL), LINALOOL, HEXYL CINNAMAL.

Címkézés 1272/2008 (EK) Rendelete

A veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetések

A figyelmeztető mondatok

: Veszély
 : H222 : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 H229 : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
 H319 : Súlyos szemirritációt okoz.

Kiegészítő veszélyességi információ

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

• Általános

• Megelőzés

• Elhárító intézkedés

• Tárolás

• A megsemmisítéssel kapcsolatos kérdések

Speciális jelzés (labellálás)

Matter aktív biocid (PT2/AE): Biphenyl-2-ol: 4 g/kg.

Tartalmaz

: Ne nyelje le
 : P101: Orvosi ellátáshoz fel kell mutatni a termék csomagolását vagy címkéjét.
 P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 : P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
 : P301+P312: LENYELÉS ESETÉN : Rosszullét esetén TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni.
 P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN : Óvatos öblítés vízzel percekig keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 : P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
 : P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.
 : Csak jól szellőztetett helyen használható. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
 : > 30% : - Alfiás szénhidrogének
 fertőtlenítőszer - Parfüm
 BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (LILIAL), LINALOOL, HEXYL CINNAMAL.

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 3 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

2. Veszélyesség szerinti besorolás (folytatva)

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek : Normál feltételek mellett egy sem.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Anyag / Készítmény : keverék

Összetevőket tartalmaz. : Ez készítmény a veszélyes termékek kategóriájába sorolható.

Anyagnév	Tartalom	CAS szám	EK szám	Index Sz.	REACH Ref.	Osztályozás
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate	> 50 < 75 %	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	----	F+; R12 Flam. Gas 1;H220
Ethanol	> 30 < 40 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	----	F; R11 Flam. Liq. 2;H225
Biphenyl-2-ol	> 0.1 < 1 %	90-43-7	201-993-5	604-020-00-6	----	Xi; R36/37/38 N; R50 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 Aquatic Acute 1;H400

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Lenyelés : Biztosítsuk friss levegő belégzését. Hagyjuk az áldozatot megpihenni.

Bőrkontaktus : Vegyük le a szennyezett ruhát, és mossuk le a teljes érintett bőrfelületet finom szappannal és vízzel, amelyet meleg vizes öblítés követ.

Szemkontaktus : SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN : Óvatos öblítés vízzel percekig keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el : Orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés : Helyezzük sürgősségi orvosi megfigyelés alá.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A felhasználással kapcsolatba hozható szimptómák : Köhögés. Szapora légzés. Súlyos szemirritációt okoz.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzés az orvos részére : Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget (mutassa meg a címkét, ahol lehetséges).

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltószer

Megfelelő tűzoltáshoz szükséges anyag (against fire) : Hab. Száraz por. Széndioxid. Vízspray. Homok.

Tűzoltáshoz nem megfelelő anyag (against fire) : Ne használjunk erős vízáramot.

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 4 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

5. Tűzvédelmi intézkedések (folytatva)

Körülvevő tűz : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy hideg párával.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Gyúlékony anyagok osztálya : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Veszélyes gyulladás termékek : Égő környezetben veszélyes gőzök vannak jelen.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzvédelem : Ne menjünk tűzközelbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzésvédelmi felszerelést is.
Speciális eljárások : Bármilyen égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjunk el. Ne engedjük, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátók esetében : Megfelelő védőfelszereléssel ellátott berendezést tisztító team. Szellőztessük a területet.
Technikai eljárás : Fordítsunk különös gondot az elektrosztatikus feltöltődésre.
Speciális óvrendszabályok : A szivárgó kis konténereket különítsük el. Tűz gyújtása tilos. Tilos a dohányzás. Távolítsuk el a tűzforrásokat.
Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében : Evakuáljuk a személyzetnek azt a részét, akikre nincs szükség.

6.2. Környezetre vonatkozó óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : Megakadályozza a bejutását a csatornába és az ivóvízrendszerekbe. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvízrendszerbe.

6.3. A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási/takarítási módszerek : A kicsapódásokat a lehető leghamarabb itassuk fel semleges szilárd részecskékből álló anyaggal, pl. agyaggal vagy kovamoszatot tartalmazó földdel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. szakasz Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Technikai védelem : Permet kialakulásának megakadályozás érdekében a folyamat lejátszódásának helyén biztosítsunk jó szellőzést. Az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében be kell tartani a helyes földelésre vonatkozó előírásokat.

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 5 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

7. Kezelés és tárolás (folytatva)

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolás** : Az eredeti konténert kizárólag hűvös, jól szellőző helyen tartsuk. Használaton kívül tartsuk a konténert lezárva. Tartsuk tűzbiztos helyen.
- Tárolás --tól távol** : Hőforrások.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

- Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Egy sem.

8. Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem

8.1. Veszélyeztetettségi kontroll

Személyi védelem



- Személyi védelem** : Kerüljük a szükségtelen veszélyeztetettséget
- Légzésvédelem : Nem szükséges.
 - Kézvédelem : Ismételt és hosszabb idejű kontaktus esetén viseljük kesztyűt.
 - Szemvédelem : Kémiai védőszemüveg vagy biztonsági üveg.
 - Egyebek/Mások(if persons) : Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

8.2. Ellenőrzési paraméterek

- A foglalkoztatási veszélyeztettség határai** : Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum dist : TLV© -TWA [ppm] : 1000
Ethanol : VLA-ED [ppm] : 1000
Ethanol : VLA-ED [mg/m3] : 1920
Ethanol : VLA-EC [ppm] : 500
Ethanol : VLA-EC [mg/m3] : 960

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Fizikai állapot 20 °C-on** : Illékony folyékony aeroszol
- Szín** : Színtelen.
- Szag** : Jellemző.
- Szagküszöbérték** : Nincsenek hozzáférhető adatok.
- pH érték** : Nincsenek hozzáférhető adatok.
- Olvadáspont[°C]** : Nincsenek hozzáférhető adatok.
- Bomláspont[°C]** : Nincsenek hozzáférhető adatok.
- Kritikus hőmérséklet[°C]** : Nincsenek hozzáférhető adatok.
- Öngyulladás hőmérséklet [°C]** : Nincsenek hozzáférhető adatok.

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 6 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok (folytatva)

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Gyulladáspont[°C]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Kezdeti forráspont [°C]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Végső forráspont[°C]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Párolgási sebesség	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Savas/lúgos rezerva [g NaOH/100g]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Páramyomás [20°C]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Gőznyomás [50°C]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Gőzsűrűség	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Sűrűség (denzitás) [kg/m3]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Sűrűség [g/cm3]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Relatív sűrűség, folyadék (víz=1)	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Oldékonysága vízben	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Log Pow octanol / water at 20°C	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Viszkozitás 40°C-on [mm2/s]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.

9.2. Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
A robbanás határai -felső[%]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
A robbanás határai -alsó[%]	: Nincsenek hozzáférhető adatok.
Oxidáló tulajdonságok	: Nincsenek hozzáférhető adatok.

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség	: Nincs megállapítva.
-----------------------	-----------------------

10.2. Stabilitás

Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
--------------------------	---

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók	: Nincs megállapítva.
---------------------------	-----------------------

10.4. Az elkerülés feltételei

Az elkerülés feltételei	: Hő. Szikrák. Nyílt láng. Közvetlen napfény. Túlfűtés.
--------------------------------	---

10.5. Elkerülendő anyagok

Elkerülendő anyagok	: Nincs megállapítva.
----------------------------	-----------------------

10.6. Veszélyes bomlástermékek

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 7 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

10. Stabilitás és reakciókészség (folytatva)

Veszélyes bomlástermékek : Nincs megállapítva.

11. Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A toxicitásra (mérgezésre) vonatkozó információ : A termék nem vizsgálta. A számított kockázat szerint megtörtént akövetelmények az EU előírásainak.

Akut toxicitás (mérgezés)

- Lenyelés : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.
- Bőr- : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.
- Lenyelés : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Maró hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Irritáció : Súlyos szemirritációt okoz.

Érzékenyítő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Rákkeltő képesség : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

A szaporodásra: a meg nem született gyermekekre nézve toxikus (mérgező) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülne.

12. Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A toxicitásra (mérgezésre) vonatkozó információ : A termék nem vizsgálta. A számított kockázat szerint megtörtént akövetelmények az EU előírásainak.

12.2. Stabilitás -a lebomlás mértéke

Stabilitás -a lebomlás mértéke : Lebomlásra képes.
A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

12.3. Bioakkumulatív képesség

Bioakkumulatív képesség : Nincs megállapítva.

12.4. A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás : Nincs megállapítva.

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 8 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

12. Ökológiai információk (folytatva)

Log Pow octanol / water at 20°C : Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei : Nincs megállapítva.

12.6. Egyéb káros hatások

Környezetvédelmi óvintézkedések : Ne engedjük, hogy kikerüljön a környezetbe.

13. Hulladékkezelési szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Általános : Ne engedjük, hogy kikerüljön a környezetbe. A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos módon helyezzük el.

Speciális óvrendszabályok : A konténer nyomás alatt van. Ne fúrjuk meg vagy ne égessük el használat után sem. A konténerben gyúlékony pára halmozódhat fel.

14. Szállításra vonatkozó információk

Általános információ **Termék Befejező Korlátozott mennyiség (LQ). Megfelel fejezete rendelkezéseinek 3.4 ADR és IMDG és IATA 2.8.**

14.1. Szárazföldi szállítás (ADR-RID)

Megfelelő szállítási elnevezés : AEROSOLS, flammable

ENSZ sz. : 1950

H.I. sz. (A veszély azonosításra vonatkozó szám) : --

ADR - osztály : 2

Labellált - Szállítás : 2.1




ADR - besorolási kód : 5F

ADR - Útmutató Csomagolás : P003 LP002

ADR - Korlátozott mennyiség : 1 L

ADR - Alagút kód : D



14.2. Tengeri szállítás (IMDG) [English only]

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 9 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

14. Szállításra vonatkozó információk (folytatva)

Megfelelő szállítási elnevezés : AEROSOLS, flammable
 ENSZ sz. : 1950
 IMO-IMDG - Class or division : 2.1
 IMO- IMDG - Packing instructions : P003
 IMO-IMDG - Limited quantities : 1000 ml
 IMO-IMDG - Marine pollution : No
 EMS-Nr : F-D S-U

14.3. Légi szállítás (ICAO-IATA) [English only]

Megfelelő szállítási elnevezés : AEROSOLS, flammable
 ENSZ sz. : 1950
 IATA - Class or division : 2.1
 IATA - Passenger and Cargo Aircraft : ALLOWED
 - Passenger and Cargo - Packing instruction : 203
 - Passenger and Cargo - Maximum Quantity/Packing : 75 kg
 IATA - Cargo only : ALLOWED
 - Cargo only - Packing instruction : 203
 - Cargo only - Maximum Quantity/Packing : 150 kg
 IATA - Limited Quantities : 30 kg G
 ERG-Nr : 10L

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások : Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés : Nem került sor.

16. Egyéb információk

Ellenőrzés : Revízió - Ld: *
 Rövidítések és betűszók : PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
 VPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
 A felhasznált kulcsadatok forrása : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 Fontos R mondatok listája (3 bekezdés) : R11 : Tűzveszélyes.
 R12 : Fokozottan tűzveszélyes.
 R36/37/38 : Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Marca Ceys Magyarország Kft.

Sürgősség esetén : (+36 23) 511 430

2040 Budaörs, Gyár u. 2. HRSZ: 10342/24
 Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

	BIZTONSÁGI ADATLAP	Oldal : 10 / 10
		A javított kiadás száma : 0
		Dátum : 4 / 9 / 2014
		Felfüggesztés : 0 / 0 / 0
SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ LÉGFRISSÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ VIRÁG ILLATTAL		33639440

16. Egyéb információk (folytatva)

Fontos R mondatok listája (3 bekezdés)

R50 : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
: H220 : Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 : Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 : Bőrirritáló hatású.
H319 : Súlyos szemirritációt okoz.
H335 : Légúti irritációt okozhat.
H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

További információ

: Egy sem.

Ennek a Biztonsági Adatlap tartalma és formája összhangban van az REACH (ES) 1907/2006, CLP (ES) 1272/2008.

A KÖTELEZETTSÉG ELUTASÍTÁSA Az e Biztonsági Adatlapon lévő információ olyan forrásból származik, amelyet megbízhatónak tartunk. Ugyanakkor az itt rendelkezésre bocsátott információ nem tartalmaz semmiféle kifejezett vagy ráutaló garanciát annak korrektségére vonatkozóan. A termék kezelésével, tárolásával, felhasználásával, a termékkel való egyéb rendelkezéssel kapcsolatos feltételek vagy módszerek ellenőrzésünkön kívül esnek, amelyekről valószínűleg tudomásunk sincs. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget és kifejezetten elutasítjuk kötelezettségünket a termék kezeléséből, tárolásából, felhasználásából, a termékkel való egyéb rendelkezés miatt adódó vagy ezekkel bármilyen kapcsolatban felmerült veszteséggel, kárral vagy költségekkel szemben. Ezt az Anyagbiztonsági Adatlapot kizárólag erre az anyagra készítették el, és csak erre az anyagra vonatkozóan használható fel. Amennyiben ezt a terméket egy másik termék komponenseként használják fel, akkor az ezen az Anyagbiztonsági Adatlapon lévő információ nem használható fel.

This document is the Hungarian version.

A dokumentum vége