

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) vegyi anyagok és keverékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (REACH) értelmében

SZAKASZ - Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása

NOMBRE CPNP: NIKE PINK WOMAN EAU DE TOILETTE UFI

szám: 0CNK-C1E9-K00Q-J165

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

1.2.1. Rendeltetésszerű használat:

Személyes használat. Eau de toilette nőknek.

1.2.2. Nem ajánlott felhasználás

Bármilyen, ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban nem meghatározott felhasználás

1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítója

DE RUY PARFÜMÖK S.A.U.
Polígono Industrial La Red Calle
La red seis, 2
Alcalá de Guadaira, Sevilla, Spanyolország 41500
e-mail: info@deruy.com
Emilio Herrera Sáez műszaki
igazgató

1.4. Vészhelyzeti kapcsolattartó

Tel: +34-954-66-14-61
Fax: +34-954-65-31-81
Órák: 8:00 - 13:30 és 14:30 - 17:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF): +34 915620420 (24 órás)
szolgáltatás)

2. SZAKASZ - A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1. Az anyag vagy osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP]

Súlyos szemirritációt okoz, 2. kategória

H319

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Könnyen gyúlékony folyadék és gőz, 2. kategória
Allergiás bőrreakciót okozhat, 1. kategória
A vízi élővilágra káros, hosszú távú hatású,
3. kategória

H225
H317

H412

2.2. Címkeelemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző piktogramok



Kockázati mondatok:

Veszély

Veszélyre utaló
nyilatkozatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H225 Könnyen tűzveszélyes folyadék és gőz
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat
H412 Hosszan tartó káros hatással van a vízi élővilágra

Óvatossági nyilatkozatok:

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. tilos a dohányzás.

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE VESZI: Óvatosan, néhány percig vízzel öblítse ki. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.

P302+ P352 HA BŐRRE kerül: bő szappannal és vízzel lemosni.

P273 Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

P501 A tartalmat/tartályt a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ne nyelje le

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem felel meg a PBT / vPvB kritériumoknak

3. SZAKASZ - ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.

3.2. Keverékek

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Nyersanyagok, víz és etanol keveréke.

Tartalmazza:

Anyag	CAS	CE	Koncentráció (%)	Phrase-P
Etanol	64-17-5	200-578-6	72,9%	Flam. Liq 2, H225, Eye Irrit. 2: H319
A következő anyagok keveréke: cisz-tetrahidro- 2-izobutil-4-metil-pirán-4-ol; transz-tetrahidro-2-izobutil-4-metil-pirán-4-ol	63500-71-0	405-040-6	1,9%	Szemirritáló. 2, H319
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etán-1-on	54464-57-2	259-174-3	1,9%	Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
1,4-dioxacikloheptadecan- 5,17-dion	105-95-3	203-347-8	1,7%	Aquatic Chronic 2, H411
Pentadecan-15-olid	106-02-5	203-354-6	0,47%	Bőrzérkenység 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
7-hidroxicitronellál	107-75-5	203-518-7	0,28%	Szemirritáló. 2, H319 Bőrzérkenység 1, H317

4. SZAKASZ - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

-Szemkontaktus: A szembe kerülő szembe jutás: bő vízzel öblítse le legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen az irritáció továbbra is fennáll.

-Véletlen lenyelés: Öblítse ki a száját vízzel. Ha az érintett személy hány és arccal felfelé fekszik, fordítsa oldalra. Ne adjon be semmit enni vagy inni. Azonnal forduljon orvoshoz.

-Túlzott belégzés: A személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomban kell tartani. Keressen fel orvost figyelmet azonnal.

-Általános ajánlás: Távolítsuk el az illetőt a kockázati zónából. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen személynek.

-Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot és cipőt vegye le, öblítse le a bőrt, vagy zuhanyozzon le, ha az érintkezés bőséges hideg vízzel és semleges szappannal folytatódik. Jelentős mértékű

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

állapotát orvoshoz kell vinni.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában

Belégzési tünetek: fulladás és légzési zavarok. Szemmel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, bőrpír. Bőrrel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, csípés, bőrpír. Lenyelési tünetek: hányinger és hasi fájdalom.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

Tüneti kezelés

5. SZAKASZ - TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyagok

Tűz esetén használjon száraz por, szén-dioxid, alkoholálló hab vagy vízköd oltó készüléket.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

A gőzök nagyobb súlyúak, mint a levegő, elterjednek a padlón, és robbanásveszélyes keverékeket alkotnak a levegővel, amelyek mérgező szén-monoxid-gőzöket termelhetnek.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak:

- Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő, zárt légzőkészüléket.
- Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a gőzöket.
- A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűtse le.
- A tűz törmelékét és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtse össze. Nem kerülhet a csatornába.

6. SZAKASZ - INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

6.1.1. A nem sürgősségi személyzet számára

- Ne dohányozzon. Ne tegye ki hőnek és lángnak (pl. elektromos berendezések).
- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a gőz belégzését.
- A véletlenszerű kibocsátás után a megfelelő személyi higiéniai gyakorlatot kell követni.
- Biztosítsuk a munkaterületek megfelelő szellőzését a véletlen felszabadulást követően.

6.1.2. Vészhelyzeti válaszadók számára

Használjon egyéni védőfelszerelést a 89/686 / CE irányelvnek megfelelően.

6.2. Környezeti óvintézkedések

- Nem szabad közvetlenül a csatornába, talajba vagy bármilyen vízbe juttatni.

6.3. Elszigetelési és takarítási módszerek és anyagok

6.3.1. Elszigetelési technikák

- A kiömlött anyagokat a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.3.2. Tisztítási technikák

- Használjon nedvszívó anyagot
- A kiömlött anyag feltakarítására használt felszívóanyagot azonnal el kell távolítani.
- Gázok/gőzök/ködök elfojtása vízszugárral.

6.3.3. Kiömlésekre és szivárgásokra vonatkozó jelzések

- A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlést nem lehet megfékezni.

6.3.4. Hivatkozások más szakaszokra

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

7.1.1. Az ipari vagy professzionális felhasználóra vonatkozó címsor

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és minden más gyújtóforrástól.

-Kerülje a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. (P 337 + P313) Ha a szem irritációja továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz Tilos a dohányzás. Kerülje a potenciális gyújtóforrásokat (. elektromos berendezések).

-Kerülje a bőrrel való érintkezést és a gőzök belégzését. (P333+ P313) Irritáció vagy bőrkütiés esetén ea: Forduljon orvoshoz.

-Követje a helyes személyi higiéniai gyakorlatot.

-Biztosítsa a munkaterületek megfelelő szellőzését. Ne egyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

- Az eredeti tartályban tárolja.
- Tartsa a tartályt szorosan lezárva, száraz és jól szellőző helyen.
- A termék minőségének megőrzése érdekében tartsa távol a hőtől és közvetlen napfénytől.
- A felnyitott tartályokat gondosan le kell zárni, és függőleges kell tartani.
- Védje a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Az 1.2. szakaszban említett felhasználási módokon kívül más konkrét felhasználási módok nincsenek előírva.

8. SZAKASZ - EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1. Vezérlési paraméterek

Alkatrészek	Paraméterek	Limit	Intézmény
Etanol	DNEL expozíció (bőr)	343 mg/kg	INSST
Etanol	DNEL expozíció (belégzés)	950 mg/kg	INSST

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

PNEC:

Azonosítás				
Etanol CAS:64-17-5	STP	580 mg/L	FRISS VÍZ	0,96 mg/L
	TALAJ	Nincs Aplica	TENGERVÍZ	0,79 mg/L
	IINTERMITENT	2,75 mg/L	ÜLEDÉK (ÉDES VÍZ)	3,6 mg/kg
	SZÓBELI	720 g/kg	ÜLEDÉK (TENGERVÍZ)	Nincs Aplica

DNEL (általános népesség):

		RÖVID EXPOZÍCIÓ		HOSSZÚ EXPOZÍCIÓ	
		RENDSZERES	HELYI	RENDSZERES	HELYI
Etanol CAS:64-17-5	SZÓBELI	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	87 mg/kg	Nem alkalmazható
	DERMIS	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	206 mg/kg	Nem alkalmazható
	BEVEGÉS	Nem alkalmazható	950 mg/m3	114 mg/m3	Nem alkalmazható

8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Légzésvédelem: ahol a szellőzés nem megfelelő lehet, viseljen zárt légzőkészüléket.
- Bőrvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
 Kötelező teljes testvédelem	Antisztatikus és lángálló védőruházat		EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2001 EN ISO 14116:2008/AC:2009 EN 1149-5:2008
 Kötelező lábvédelem	Antisztatikus és hőálló biztonsági lábbeli		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20344:2011

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- Kézvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
	Kémiai védőkesztyű		EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009
Kötelező kézvédelem			

- Szemvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
	Panoráma szemüve g ellen folyadékfröccsenés		EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012
Kötelező arcv édő			

- Higiéniai gyakorlatok: Kézmosás szünetek előtt és közvetlenül a termék kezelése után.

- Biztonsági intézkedések: Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

-Környezeti expozíció ellenőrzése: A közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében ajánlott elkerülni, hogy mind a termék, mind a csomagolása a környezetbe kerüljön. További információkért lásd a 7.1. szakaszt.

9. SZAKASZ - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: Folyékony Szag:

Szín: Virágos, rózsás,

ibolyaszín: Színtelen

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Alkoholos fok: (20 °C): $\pm$ pH: 6.14

Sűrűség: (20°C): 0,857 $\pm$ 0,02 g/cc

Részecskejellemzők: (Csak szilárd anyagokra vonatkozik)

Relatív gőssűrűség: Nem alkalmazható *

Párolgási sebesség: Nem alkalmazható *

Gőznyomás: 59hPa (kb. 44 mm hg) Vízben való

oldhatóság: teljesen elegyedik.

Olvadáspont / fagyáspont: Forráspont: Nem alkalmazható*

Forráspont: Forráspont: Fagyáspont: Nem alkalmazható:

Nem alkalmazható*

Lobbanáspont (zárt pohár): Gyúlékonyság: 19°C (etanol):

Gyúlékony

Lobbanáspont: Nem alkalmazható*

Felső és alsó gyúlékonysági határérték 3,5% térfogat 15% térfogat Felső

és alsó robbanáshatár: Nem alkalmazható*

Auto temperatura gyulladás 4 25 °C Bomlási temperatura:

Nem alkalmazható* Kinematikus viszkozitás: Nem

alkalmazható*

Oktanol együttható-víz: - 0,35

9.2. Egyéb információ Nem

alkalmazható

* A termék jellege miatt nem releváns, nem nyújt saját információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ - STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reaktivitás

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Veszélyes reakciók nem várhatóak, ha a tárolási technikákat betartják.

10.2. Kémiai stabilitás

Az anyag normál felhasználási körülmények között stabil, és nem igényel stabilizátorokat.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismert

10.4. Kerülendő feltételek.

Erős hő, láng, közvetlen napfény, szikrák, statikus kisülés és egyéb gyújtóforrások.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős oxidálószeres, erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A hőhatásnak vagy magas hőmérsékletnek való kitettség során többek között szén-monoxid és keletkezik.

11. SZAKASZ - TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Ezt a készítményt önállóan nem vizsgálták toxikológiai vizsgálatnak, hanem olyan anyagokkal keverték össze, amelyeknek megalapozott toxikológiai bibliográfiája van

a) Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

b) Bőrkorrózió/irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció_Cat 2

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

d) Légúti vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

e) Csírasejt mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

f) Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

g) Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

h) STOT egyszeri expozíció.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

i) STOT-ismételt expozíció.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

j) Aspirációs veszély

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd 3. szakasz.

k) Endokrin zavarok

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

Anyagspecifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás	Gender
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	LD50 szájon át: 6200 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át: 20000 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés: (4 óra)	Patkány

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk Nem releváns

12. SZAKASZ - ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ezt a keveréket mint egységet nem vizsgálták toxikológiai értékelésnek. Az összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján a környezeti osztályozási kritériumok teljesülnek.

12.1. Toxicitás

Aquatic Chronic- 3. kategória

12.2. Tartósság és lebonthatóság

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/L
	COD	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOD5/COD	0.57	% Biológiai lebonthatóság	89%

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BCF	3
	Pow napló	-0.31
	Potenciális	Alacsony

12.4. Mobilitás a talajban

Nem elérhető

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin elváltozásokkal kapcsolatos tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem elérhető

13. SZAKASZ - ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradék mennyiségét a fenti 6., 7. és 8. megadott utasításoknak megfelelően kell kezelni. A hulladékokat a nemzeti vagy regionális szabályozási megfelelően kell eltávolítani. Amennyiben lehetséges, az újrahasznosítás előnyben részesítendő az ártalmatlanítással vagy égetéssel szemben

14. SZAKASZ - SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR közúti közlekedés (2023-as kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Veszély a környezetre: SÍ

Factory:
De Ruy Perfumes, S.A.U. Pl. Antequera, Cueva de Viera, 6
29200 Antequera, Málaga (Spain)
Tel.: (+34) 952 70 33 00 Fax: (+34) 952 70 34 8


DE RUY

Head Office:
De Ruy Perfumes S.A.U. C/La red seis, 2.
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla (Spain)
Tel.: (+34) 954 66 14 61 Fax: (+34) 954 65 31 81
info@deruy.com / www.deruyperfumes.com

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban


Korlátozott mennyiségben:
5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



RID Rail Transport (2021 Edition)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
14.3 Veszélyességi osztály: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Veszély a környezetre: SÍ
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



IMDG tengeri szállítás (40-20. kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
14.3 Veszélyességi osztály: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Veszély a környezetre: SÍ

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 156, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 0, FOLIO 8, SECCION 8, HOJA NÚMERO DE 1 050 INSCRIPCIÓN 20, N.I.F.A. - 20506824



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética)
desde 2020




agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



Légi közlekedés ICAO (IT 2021) / IATA (62. kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
14.3 Veszélyességi osztály: 3
14.4 Csomagolási csoport: III
14.5 Veszély a környezetre: SÍ
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
Üveg belső tartályok: legfeljebb 1 liter nettó
Belső műanyag vagy fém tartályok: 2,5 liter nettó
10 liter nettó maximum csomagonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



Ha az OCAI / IATA A112 különleges rendelkezésének megfelelően szállítják.

- 14.1 UN-szám: ID8000
14.2 Megfelelő szállítási név: FOGYASZTÓI ÁRUK
14.3 Veszélyességi osztály: 9

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- 14.4 Csomagolási csoport: N / A
14.5 Veszély a környezetre: SÍ
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
500 ml nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



15. SZAKASZ - SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP].
- Az 1907/2006/EK rendeletben (REACH) engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns.
- 1005/2000/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns.
- 649/2012/EK rendelet a veszélyes vegyi kiviteléről és behozataláról: Nem releváns.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokra vonatkozó jogszabályok:

Ezt a biztonsági adatlapot az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a biztonsági adatlapok kidolgozására vonatkozó útmutatóval összhangban dolgozták ki (453/2010/EU rendelet, 878/2020/EU rendelet).

-Módosítások a korábbi biztonsági adatlaphoz képest, amelyek a kockázatkezelési intézkedéseket érintik: Első változat változtatások nélkül.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

-A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H319

Súlyos szemirritációt okoz.
H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz

-A 3. szakasz szerinti jogalkotási mondatok szövege:

A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban felsorolt egyes összetevőkre utalnak.

-1272/2008/EK rendelet (CLP):

Szemirritáló. 2: H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Flam. Liq. 2: H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz

-Besorolási eljárás:

Aquatic Chronic 3: Számítási módszer Eye Irrit.
2: Számítási módszer
Skin Sens. 1: Számítási módszer

-Tanácsadás a képzéssel kapcsolatban:

A munkahelyi kockázatmegelőzéssel kapcsolatos minimális képzés ajánlott az olyan személyzet számára, akik Ön fogja kezelni ezt a terméket, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap, valamint a termék címkéjének megértését és értelmezését.

-Főbb bibliográfiai források:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>
<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

-Rövidítések és rövidítések

-ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
-IMDG: Nemzetközi Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
-IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
-ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
-COD: Kémiai oxigénigény
-DBO5: Biológiai oxigénigény 5 napon belül
-BCF: biokoncentrációs tényező
-DL50: halálos dózis 50
-CL50: halálos koncentráció 50
-EC50: hatékony koncentráció 50

Factory:
De Ruy Perfumes, S.A.U. Pl. Antequera, Cueva de Viera, 6
29200 Antequera, Málaga (Spain)
Tel.: (+34) 952 70 33 00 Fax: (+34) 952 70 34 8

DE RUY

Head Office:
De Ruy Perfumes S.A.U. C/La red seis, 2.
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla (Spain)
Tel.: (+34) 954 66 14 61 Fax: (+34) 954 65 31 81
info@deruy.com / www.deruyperfumes.com

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- Log POW: logaritmikus oktanol-víz megoszlási együttható
- Koc: szerves szén megoszlási együtthatója

Emilio Herrera Sáez műszaki igazgató
De Ruy Parfümök S.A.U.



INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 156, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 3, FOLIO 5, SECCION 8, HOJA NÚMERO DE 1 060 INSCRIPCIÓN 20, N.I.F.A. - 29596624



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)

18 de 18



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética) desde 2020



agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de productos cosméticos.