

Biztonsági adatlap

EDP BNT SISTERLAND BLUSH CHERRY 80 ML

Biztonsági adatlap 2017. 7/8. keltezésű 1. verzió



1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termék azonosítója

Keverék azonosítása:

Kereskedelmi név: EDP BNT SISTERLAND BLUSH CHERRY 80 ML

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

Ajánlott felhasználás:

Felhasználás, amely

ellenjavallt: N.A.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég: ANTONIO PUIG, S.A.

Plaza Europa, 46-48

08902 - L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanyolország

Felelős:

+34 93 400 70 00

sds@puig.es

1.4. Sürgősségi telefonszám

+34 93 400 70 00

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA



2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet (CLP):

Flam. Liq. 2 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.

Szemirritáló. 2 Súlyos szemirritációt okoz.

Vízi krónikus 2 A vízi élővilágra hosszan tartó hatású mérgező.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezetre gyakorolt

hatások: Egyéb veszélyek nincsenek

2.2. Címkeelemek

1272/2008/EK rendelet (CLP):

Piktogramok és jelszavak



Veszély

Kód: Leírás

H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H411 Hosszan tartó a vízi élővilágra.

Kód: Leírás

P210 Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás.

P233 A tartályt szorosan zárva kell tartani.

P240 Földi/kötvénykonténer és fogadóberendezés.

P241 Használjon robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító/.../berendezéseket.

P242 Csak szikramentes szerszámokat használjon.

P243 Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülés ellen.

P264	Mosás ... Alaposan kezelést követően.
P273	Kerülje a környezetbe való kibocsátást.
P280	Viseljen védőkesztyűt/védő ruházatot/szemvédőt/arcvédőt.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra): Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyzással.
P305+P351+P338	HA SZEMBE VESZÜNK: Óvatosan, néhány percig vízzel öblítsük ki. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető.
Folytassa az öblítést. P337+P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.	
P370+P378	Tűz esetén: Használja ... az oltáshoz.
P391	Gyűjtse össze a kiömlött folyadékot.
P403+P235	Jól szellőző tárolja. Tartsa hűvösen. P501
A tartalmat/tartályt a ...	

Tartalmazza a címet.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	Allergiás reakciót válthat ki.
1,6-oktadién-3-ol, 3,7-dimetil / LINALOOL	Allergiás reakciót válthat ki. dl-
limonén (racém) (dipentén) / LIMONÉN	Allergiás reakciót válthat ki.
benzilszalicilát	Allergiás reakciót válthat ki.
ciklopentadecanolid (omega-pentadecalakton) / PENTADEKALAKTON	Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek PBT összetevők

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek: Nincsenek.

3. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

3.1. Anyagok

N.A.

3.2. Keverékek

Keverék azonosítása: 30 ML

Veszélyes összetevők a 67/548/EGK irányelv és a CLP-rendelet értelmében, valamint a kapcsolódó osztályozás:

Az összetevők listája

Mennyiség	Név	Azonosítsa magát. Numb.	Osztályozás	Nyilvántartási szám	Anyagi tulajdonságok
> 30 %	ALKOHOL DENAT.	CAS:64-17-5 EC:200-578-6	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	01-2119457610-43	
1-5 %	e+ z-oxaciklohexadec-12(+13)-en-2-on (keverék)	CAS:111879-80-2 EC:422-320-3	Akut vízi akut 1, H400; Krónikus vízi 1, H410	01-0000016883-62	
1-5 %	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametil-ciklopenta-gamma-2- benzopirán (/ hhcb	CAS:1222-05-5 EC:214-946-9	Akut vízi akut 1, H400; Krónikus vízi 1, H410	01-2119488227-29	
0.1-1 %	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	CAS:54464-57-2 EC:259-174-3	Bőrirrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	01-2119489989-04	
0.1-1 %	Linalool	CAS:78-70-6 EC:201-134-4	Bőrirrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Bőrré Sens. 1B, H317	01-2119474016-42-0000/01-2119474016-42-0002/01-2119474016-42-0004	
0.1-1 %	Limonén	CAS:138-86-3 EC:205-341-0	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,1A,1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410		
0.1-1 %	Benzil-szalicilát	CAS:118-58-1 EC:204-262-9	Bőrzékenység 1B, H317; vízi krónikus 2, H411		
0.1-1 %	Pentadecan-15-olid	CAS:106-02-5 EC:203-354-6	Bőrzékenység 1, H317	01-2119987323-31	

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Bőrrel való érintkezés esetén:

Bő vízzel és szappannal mossuk le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Azonnal mossa le vízzel.

Lenyelés esetén:

Ne idézzon elő hányást, forduljon orvoshoz, aki megmutatja az MSDS-t és a veszélyes címkét.

Belégzés esetén:

Vigye a sérültet friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

5. TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK**5.1. Oltóanyagok**

Megfelelő oltóanyag:

Víz.

Szén-dioxid (CO₂).

Olyan oltóanyagok, amelyeket biztonsági okokból nem szabad használni: Különösen nincs.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Ne lélegezzen be robbanás- és égési gázokat. Az

égés erős füstöt termel.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak

Használjon megfelelő légzőkészüléket .

A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtse össze. Ezt nem szabad a csatornába engedni. Ha ez biztonságosan megtehető, a sértetlen tartályokat el kell távolítani a közvetlen veszélyeztetett területről.

6. BALESETI KIBOCSÁTÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK**6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások**

Viseljen egyéni védőfelszerelést. A

személyeket biztonságba kell helyezni.

Lásd a 7. és 8. pont alatti védőintézkedéseket.

6.2. Környezeti óvintézkedések

Ne engedje a talajba/aljzatba jutni. Ne engedje a felszíni vizekbe vagy a csatornába jutni. A

szennyezett mosóvizet tartsa vissza és ártalmatlanítsa.

A gáz kiszabadulása, illetve a vízbe, talajba vagy csatornába jutása esetén értesítse az illetékes hatóságokat. Felvételre alkalmas anyag: abszorbeáló anyag, szerves anyag, homok.

6.3. A felfogás és a takarítás módszerei és anyaga A alkalmas anyagok:

nedvszívó anyag, szerves anyag, homok Bő vízzel mossuk le.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a 8. és 13. szakaszt

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések**

Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést, a gőzök és ködök

belélegzését. Ne használjon üres tartályt, amíg nem tisztították meg.

Az átrakási műveletek elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a tartályokban nincsenek összeférhetetlen anyagmaradványok. A szennyezett ruházatot az étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell cserélni.

Munka közben ne egyen vagy igyon.

Lásd még a 8. szakaszt az ajánlott védőfelszerelésről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

Összeférhetetlen anyagok:

Egyik sem .

A tárolóhelyiségekre vonatkozó utasítások:

Megfelelően szellőző helyiségek.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Ajánlás(ok)

Nincs különösebb ipari

ágazatspecifikus megoldás:

Semmi különös

8. EXPOZÍCIÓSZABÁLYOZÁS/SZEMÉLYI VÉDELEM**8.1. Vezérlési paraméterek**

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Szemvédelem:

Normál használathoz nem szükséges. Mindenesetre a helyes munkavégzési gyakorlatnak megfelelően működjön.

A bőr védelme:

Normál használat esetén nem kell különleges óvintézkedéseket tenni.

Kézvédelem:

Normál használathoz nem szükséges.

Légzésvédelem:

N.A.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot N.A. Megjelenés

és szín: N.A. Szag: N.A.

Szagküszöbérték: N.A.

pH: N.A.

Olvadáspont / fagyáspont: N.A.

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány:

Lobbanáspont: 19 °C (66 °F)

Párolgási sebesség: PÁROLGÁSI SEBESSÉG: N.A.

Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanásveszélyességi

határértékek: N.A. Gőz sűrűsége: N.A.

Gőznyomás: N.A. Relatív

sűrűség: Vízben való

oldhatóság: N.A.

Oldhatóság olajban: N.A.

Megoszlási együttható (n-oktanol/víz):

Öngyulladási hőmérséklet: Bomlási

hőmérséklet: N.A. Viskozitás: N.A.

Robbanásveszélyes

tulajdonságok: Oxidáló

tulajdonságok: N.A: N.A.

Szilárd/gáz gyúlékonyság: N.A.

9.2. Egyéb információk

Anyagcsoportok releváns tulajdonságai N.A.

Elegyedőképesség: N.A.

Zsírolékonyság:

Vezetőképesség: N.A.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reaktivitás

Normál körülmények között stabil

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nincs.

10.4. Kerülendő feltételek

Normál körülmények között stabil.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Egyik sem .

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Alkalmazza a helyes munkavégzési gyakorlatot, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe.

Ökotoxikológiai információk:

A termék ökotoxikológiai tulajdonságainak listája

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.2. Tartósság és lebonthatóság

N.A.

12.3. Bioakkumulációs potenciál

N.A.

12.4. Mobilitás a talajban

N.A.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nincsenek PBT összetevők

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb környezetre veszélyes tulajdonságokról nem találtak adatokat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ha lehetséges, álljon helyre. Ennek során tartsa be a jelenleg helyi és nemzeti előírásokat.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

14.1. ENSZ-szám

1266

14.2. UN megfelelő szállítási név

ADR-szállítási név: IATA-technikai név: Gyúlékony oldószereket tartalmazó PERFUMERIA TERMÉKEK (gőznyomás 50 °C-on több mint 110 kPa) IATA-technikai név: Gyúlékony oldószereket tartalmazó PERFUMERIA TERMÉKEK

IMDG-technikai név: PERFUMERIA TERMÉKEK gyúlékony folyadékkal

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR-osztály: 3

IATA-osztály: 9

IMDG-osztály: 3

14.4. Csomagolási csoport

ADR-Packing Group: II

IATA-csomagolási

csoport: II: IMDG-

csomagolási csoport: II II

14.5. Környezeti veszélyek

Mérgező összetevő, amely leginkább jelen van: e + z-oxaciklohexadec-12(+13)-en-2-one (keverék) Mérgező összetevők mennyisége: 1,03

Nagyon mérgező összetevők mennyisége:

4,44 Tengeri szennyező anyag: Igen

Környezetszennyező anyag: N.A.

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

Közúti és vasúti közlekedés (ADR-RID):

ADR mentesség:

Nem ADR-címke:

3

ADR - veszélyazonosító szám: 33 1463ADR

163 640C

ADR alagútkorlátozási kód: 2 (D/E)

Légi (IATA):

IATA-utasszállító repülőgépek: 353
IATA-Cargo Aircraft: 364
IATA-címke: 3
IATA-
alkockázat: -
IATA-Erg: 3L
IATA-Speciális rendelkezések: A3

A72 Tenger (IMDG):
IMDG-tárolási kód: IMDG-
rakományjegyzék: B kategória
IMDG-rakományjegyzék: -
IMDG-alveszély: -
IMDG - Különleges
rendelkezések: 163 IMDG-
oldal: N/A
IMDG-címke: IMDG-
EMS: F-E, S-D IMDG-
MFAG: N/A

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL73/78 II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak megfelelően
N.A.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Dir. 98/24/EK (A munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok). Dir. 2000/39/EK (foglalkozási expozíciós határértékek); Dir. 2006/8/EK. Az 1907/2006/EK rendelet (REACH), 1272/2008/EK rendelet (CLP), a 790/2009/EK .

2003/105/EK irányelv ("Súlyos balesetek kockázatával járó tevékenységek") és későbbi módosításai. A 82/501/EK, 96/82/EK (Seveso bis), 2003/15/EK (Seveso ter) irányelvekre vonatkozó rendelkezések:

A termék nem a rendeletek hatálya alá tartozik.

Német vízveszélyességi osztály.

N.A.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: Nem

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kód:	Leírás
H225	Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H315	Bőrirritációt okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
H411	Hosszan tartó a vízi élővilágra.

Ezt a dokumentumot megfelelő képzésben részesült, hozzáértő személy készítette. Főbb irodalmi források:

ECDIN - Környezeti vegyi anyagokkal kapcsolatos adat- és információs hálózat - Közös Kutatóközpont, az Európai Közösségek Bizottsága
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
További irodalomjegyzék beillesztése

Az itt szereplő információk a fent megadott időpontban meglévő ismereteinken alapulnak. Kizárólag a feltüntetett termékre vonatkoznak, és nem jelentenek garanciát a különleges minőségre.

A felhasználó biztosítani, hogy ez az információ megfelelő és teljes legyen a tervezett konkrét felhasználás tekintetében. Ez a biztonsági adatlap érvénytelenít és felvált minden korábbi kiadást.

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és rövidítések magyarázata:

ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás. RID: a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló rendelet.
IMDG: a veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe.

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

IATA-DGR: a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) veszélyes árukra vonatkozó szabályzata. ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

ICAO-TI: A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) technikai utasításai. GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.

CLP: osztályozás, címkézés, csomagolás.

EINECS: Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke. INCI: Kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája.

CAS: Chemical Abstracts Service (Amerikai Kémiai Társaság részlege). GefStoffVO:

Veszélyes anyagokról szóló rendelet, Németország.

LC50: Halálos koncentráció, a vizsgált populáció 50 százalékára. LD50:

Halálos dózis, a vizsgált populáció 50 százalékára.

DNEL: származtatott hatásmentes szint.

PNEC: Előre jelzett hatástalan koncentráció.

TLV: küszöbérték határérték.

TWATLV: küszöbérték a 8 órás átlagos napi idővel súlyozott határérték. (ACGIH szabvány). STEL: rövid távú expozíció határérték.

STOT: specifikus célszervi toxicitás. WGK:

német vízveszélyességi osztály. KSt:

Robbanási együttható.