

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) vegyi anyagok és keverékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (REACH) értelmében

SZAKASZ - Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása: UFI-szám:

4U9G-S0A5-X00M-R9GF

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

1.2.1. Rendeltetésszerű használat:

Személyes használat. Eau de toilette férfiaknak.

1.2.2. Nem ajánlott felhasználás

Bármilyen, ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban nem meghatározott felhasználás

1.3. Cég/vállalkozás azonosító adatai:

DE RUY PARFÜMÖK S.A.U.
Polígono Industrial La Red Calle La
red seis, 2
Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Spanyolország 41500 e-
mail: info@deruy.com

Emilio Herrera Sáez műszaki
igazgató

1.4. Vészhelyzeti kapcsolattartó

Tel: +34-954-66-14-61

Fax: +34-954-65-31-81

Órák: 8:00 - 13:30 és 14:30 - 17:00

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF): +34 915620420 (24 órás)

szolgálta
tás)

2. SZAKASZ - A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA.

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP].

Súlyos szemirritációt okoz, 2. kategória

H319

Könnyen gyúlékony folyadék és gőz, 2. kategória

H225

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

Allergiás bőrreakciót okozhat. 1. kategória H317
Ártalmas a vízi élővilágra, ha hosszú ideig tart.
tartós hatások, 3. kategória H412

2.2. Címkeelemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző
piktogramok:



Kockázati mondatok:

Veszély

Veszélyre utaló
nyilatkozatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H225 Könnyen tűzveszélyes folyadék és gőz H317
Allergiás bőrreakciót okozhat
H412 Hosszan tartó káros hatással van a vízi élővilágra

Óvatossági nyilatkozatok:

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól.

Dohányzás tilos.

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE VESZI: Óvatosan, néhány percig vízzel öblítse ki. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.

P302+ P352 HA BŐRRE kerül: bő szappannal és vízzel lemosni.

P273 Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

P501 A tartalmat/tartályt a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ne nyelje le

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem felel meg a PBT / vPvB kritériumoknak

**3. SZAKASZ - ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK.**

3.2. Keverékek

Nyersanyagok, víz és etanol keveréke.

Head Office: De Ruy Perfumes, S.A.U. 41500 Alcalá de Guadalcázar Tel.: (+34) 954 41 11 11 info@deruy.com - www.deruyperfumes.com	ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja: 30/03/2023	8. verzió
--	--------------------------------	------------------------------------	--	------------------

Tartalmazza:

Anyag	CAS	CE	Koncentráció (%)	Phrase-P
Etanol	64-17-5	200-578-6	70.33%	Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2: H319
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	54464-57-2	259-174-3	0.6 %	Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Kumarin	91-64-5	202-086-7	0.18 %	Acute Tox. 4 (orális), H302 Bőrrézkénység 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8α)]-oktahidro-6-metoxi-3,6,8,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén	19870-74-7	243-384-7	0.18 %	Bőrrézkénység 1, H317 Vízi krónikus 1, H410
7-hidroxicitronellál	107-75-5	203-518-7	0.18 %	Szemirritáló. 2, H319 Bőrrézkénység 1, H317
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	127-51-5	204-846-3	0.18 %	Bőrirrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Bőrrézkénység 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Linalool	78-70-6	201-134-4	0.18 %	Bőrirrit. 2, H315 Szemirritáló. 2, H319 Bőrrézkénység 1, H317
3-(p-metoxifenil)-2-metilpropionaldehid	5462-06-6	226-749-5	0.18 %	Bőrrézkénység 1, H317
(R)-p-mentha-1,8-dién	5989-27-5	227-813-5	0.18 %	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Alil-(ciklohexiloxi)acetát	68901-15-5	272-657-3	0.18 %	Acute Tox. 4 (orális), H302 Aquatic Chronic 1, H410
Pin-2(10)-én	127-91-3	204-872-5	0.18 %	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Pin-2(3)-én	80-56-8	201-291-9	0.18 %	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (orális), H302 Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 156, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 0, FOLIO 5, SECCION 8, HOJA NUMERO SE-41090 INSCRIPCION 20, N.I.F.A. - 28996824



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética) desde 2020



Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

p-menta-1,4-dién	99-85-4	202-794-6	0.18 %	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehid	103-95-7	203-161-7	0.18 %	Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317 Vízi krónikus 3, H412
(Z)-3-hexenil-szalicilát	65405-77-8	265-745-8	0.18 %	Aquatic Chronic 1, H410

4. SZAKASZ - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI
INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

-Szemkontaktus: A szembe kerülő szembe jutás: bő vízzel öblítse le legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen az irritáció továbbra is fennáll.

-Véletlen lenyelés: Öblítse ki a száját vízzel. Ha az érintett személy hány és arccal felfelé fekszik, fordítsa oldalra. Ne adjon be semmit enni vagy inni. Azonnal forduljon orvoshoz.

-Túlzott belégzés: A személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomban kell tartani. Keressen fel orvost figyelmet azonnal.

-Általános ajánlás: Távolítsuk el az illetőt a kockázati zónából. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen személynek.

-Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot és cipőt vegye le, öblítse le a bőrt, vagy zuhanyozzon le, ha az érintkezés bőséges hideg vízzel és semleges szappannal folytatódik. Jelentős állapot esetén forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában

Belégzési tünetek: fulladás és légzési zavarok. Szemmel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, bőrpír. Bőrrel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, csípés, bőrpír. Lenyelési tünetek: hányinger és hasi fájdalom.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

Tüneti kezelés

5. SZAKASZ - TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyagok

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

Tűz esetén használjon száraz por, szén-dioxid, alkoholálló hab vagy vízköd oltó készüléket.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

A gőzök nagyobb súlyúak, mint a levegő, elterjednek a padlón, és robbanásveszélyes keverékeket alkotnak a levegővel, mérgező szén-monoxid-gőzöket termelhetnek.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak:

- Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő, zárt légzőkészüléket.
- Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a gőzöket.
- A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűtse le.
- A tűz törmelékét és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtse össze. Nem kerülhet a csatornába.

6. SZAKASZ - INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. A nem sürgősségi személyzet számára

- Ne dohányozzon. Ne tegye ki hőnek és lángnak (pl. elektromos berendezések).
- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a gőz belégzését.
- A véletlenszerű kibocsátás után a megfelelő személyi higiéniai gyakorlatot kell követni.
- Biztosítsuk a munkaterületek megfelelő szellőzését a véletlen felszabadulást követően.

6.1.2. Vészhelyzeti válaszadók számára

Használjon egyéni védőfelszerelést a 89/686 / CE irányelvnek megfelelően.

6.2. Környezeti óvintézkedések

- Nem szabad közvetlenül a csatornába, talajba vagy bármilyen vízbe juttatni.

6.3. Elszigetelési és takarítási módszerek és anyagok

6.3.1. Elszigetelési technikák

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

**A felülvizsgálat
időpontja:**

**A kibocsátás
időpontja:**
30/03/2023

8. verzió

- A kiömlött anyagokat a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.3.2. Tisztítási technikák

- Használjon nedvszívó anyagot
- A kiömlött anyag feltakarítására használt felszívóanyagot azonnal el kell távolítani.
- Gázok/gőzök/ködök elfojtása vízsugárral.

6.3.3. Kiömlésekre és szivárgásokra vonatkozó jelzések

- A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlést nem lehet megfékezni.

6.3.4. Hivatkozások más szakaszokra

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

7.1.1. Az ipari vagy professzionális felhasználóra vonatkozó címsor

Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és minden más gyújtóforrástól.

- Kerülje a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. (P 337 + P313) Ha a szem irritációja továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz Tilos a dohányzás. Kerülje a potenciális gyújtóforrásokat (pl. elektromos berendezések).
- Kerülje a bőrrel való érintkezést és a gőzök belégzését. (P333 + P313) Irritáció vagy bőrkütiés esetén: Forduljon orvoshoz.
- Követje a helyes személyi higiéniai gyakorlatot.
- Biztosítsa a munkaterületek megfelelő szellőzését. Ne egyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

- Az eredeti tartályban tárolja.
- Tartsa a tartályt szorosan lezárva, száraz és jól szellőző helyen.
- A termék minőségének megőrzése érdekében tartsa távol a hőtől és közvetlen napfénytől.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

- A felnyitott tartályokat gondosan le kell zárni, és függőlegesen kell tartani.
- Védje a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Az 1.2. szakaszban említett felhasználási módokon kívül más konkrét felhasználási módok nincsenek előírva.

8. SZAKASZ - EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1. Vezérlési paraméterek

Alkatrészek	Paraméterek	Limit	Intézmény
Etanol	DNEL expozíció (bőr)	343 mg/kg	INSST
Etanol	DNEL expozíció (belélegzés)	950 mg/kg	INSST

PNEC:

Azonosítás				
Etanol CAS:64-17-5	STP	580 mg/L	FRISS VÍZ	0,96 mg/L
	TALAJ	Nincs Aplica	TENGERVÍZ	0,79 mg/L
	INTERMITENT	2,75 mg/L	ÜLEDÉK (ÉDES VÍZ)	3,6 mg/kg
	SZÓBELI	720 g/kg	ÜLEDÉK (TENGERVÍZ)	Nincs Aplica

DNEL (általános népesség):

		RÖVID EXPOZÍCIÓ		HOSSZÚ EXPOZÍCIÓ	
		RENDSZERES	HELYI	RENDSZERES	HELYI
Etanol CAS:64-17-5	SZÓBELI	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	87 mg/kg	Nem alkalmazható
	DERMIS	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	206 mg/kg	Nem alkalmazható
	BEVITELEZÉS	Nem alkalmazható	950 mg/m3	114 mg/m3	Nem alkalmazható

8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Légzésvédelem: ahol a szellőzés nem megfelelő lehet, viseljen zárt légzőkészüléket.
- Bőrvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
-----------	--------	----------	--------------

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

	Kötelező teljes testvédelem	Antisztatikus és lángálló védőruházat		EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2001 EN ISO 14116:2008/AC:2009 EN 1149-5:2008
	Kötelező lábvédő	Antisztatikus és hőálló biztonsági lábbeli		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20344:2011

- Kézvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
	Kémiavédő kesztyű		EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

- Szemvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
	Panoráma szemüveg ellen folyadékfröccsenés		EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

**A felülvizsgálat
időpontja:**

**A kibocsátás
időpontja:**
30/03/2023

8. verzió

- Higiéniai gyakorlatok: Kézmosás szünetek előtt és közvetlenül a termék kezelése után.
- Biztonsági intézkedések: Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- Környezeti expozíció ellenőrzése: A közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében ajánlott elkerülni mind a termék, mind a csomagolás környezetbe való kerülését. További információkért lásd a 7.1. szakaszt.

9. SZAKASZ - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: Folyékony Szag:

Fás-keleti szín: Világossárga

Alkoholos fok: (20 °C): 75± 2 % Vol. ph: 5.68

Sűrűség: (20°C): 0,862± 0,02 g/cc

Részecskejellemzők: (Csak szilárd anyagokra vonatkozik)

Relatív gőssűrűség: Nem alkalmazható * Párolgási

sebesség: Nem alkalmazható *

Gőznyomás: 59hPa (kb. 44 mm hg) Vízben való

oldhatóság: teljesen elegyedik.

Olvaspont / fagyáspont: Forráspont: Nem alkalmazható*

Forráspont: Forráspont: Fagyáspont: Nem alkalmazható:

Nem alkalmazható*

Lobbanáspont (zárt pohár): Gyúlékonyság:

19°C (etanol): Gyúlékony

Lobbanáspont: Nem alkalmazható*

Felső és alsó gyúlékonysági határérték 3,5% térfogat 15% térfogat Felső

és alsó robbanásfok: Nem alkalmazható*

Auto temperatura gyulladás 4 25 °C Bomlási temperatura:

Nem alkalmazható*

Kinematikai viszkozitás: Oktanol

együttható-víz: - 0,35

9.2. Egyéb információ Nem

alkalmazható

* A termék jellege miatt nem releváns, nem nyújt saját információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ - STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reaktivitás

Veszélyes reakciók nem várhatóak, ha a tárolási technikákat betartják.

10.2. Kémiai stabilitás

Az anyag normál felhasználási körülmények között stabil, és nem igényel stabilizátorokat.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége Nem

ismert

10.4. Kerülendő feltételek

Erős hő, láng, közvetlen napfény, szikrák, statikus kisülés és egyéb gyújtóforrások.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős oxidálószeres, erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A szén-monoxid és a szén-dioxid, más vegyületek mellett, hőhatásnak vagy magas hőmérsékletnek való kitettség során keletkezik.

11. SZAKASZ - TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Ezt a készítményt önállóan nem vetették alá toxikológiai vizsgálatnak, hanem olyan anyagokkal keverték össze, amelyeknek megalapozott toxikológiai bibliográfiája van.

a) Akut toxicitás

LD50 Orálisan: LD50> 2000 mg/kg testsúly

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

**A felülvizsgálat
időpontja:**

**A kibocsátás
időpontja:**
30/03/2023

8. verzió

b) Bőrkorrózió/irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

c) Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció_Cat 2

d) Légúti vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció - Cat. 1

e) csírasejt mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

f) rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

g) reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

h) STOT egyszeri expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

i) STOT-ismételt expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

j) aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

k) Endokrin zavarok

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
Anyagspecifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás	Gender
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	LD50 szájon át: 6200 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át: 20000 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés: (4 óra)	Patkány

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk Nem releváns

12. SZAKASZ - ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ezt a keveréket mint egységet nem vizsgálták toxikológiai értékelésnek. Az összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján a környezeti osztályozási kritériumok teljesülnek.

12.1. Toxicitás

Vízi krónikus - Cat. 3

12.2. Tartósság és lebonthatóság

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/L
	COD		Időszak	14 nap
	BOD5/COD	0.57	% Biológiai lebonthatóság	89%

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BCF	3
	Pow napló	-0.31
	Potenciális	Alacsony

12.4. Mobilitás a talajban

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió

Nem elérhető

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin elváltozásokkal kapcsolatos tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem elérhető

**13. SZAKASZ - ÁRTALMATLANÍTÁSI
MEGFONTOLÁSOK**

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradék mennyiségét a fenti 6., 7. és 8. pontban megadott utasításoknak megfelelően kell kezelni. A hulladékokat a nemzeti vagy regionális szabályozási követelményeknek megfelelően kell eltávolítani. Amennyiben lehetséges, az újrahasznosítás előnyben részesítendő az ártalmatlanítással vagy égetéssel szemben.


14. SZAKASZ - SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR közúti szállítás (2021-es kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: II
- 14.5 Veszély a környezetre: IGEN
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:

- 5 liter nettó belső tartályonként
- 30 kg bruttó tömeg csomagonként




RID Rail Transport (2021 Edition)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: II
- 14.5 Veszély a környezetre: IGEN
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:

5 liter nettó belső tartályonként

30 kg bruttó tömeg csomagonként



IMDG tengeri szállítás (40-20. kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: II
- 14.5 Veszély a környezetre: IGEN
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:

5 liter nettó belső tartályonként


30 kg bruttó tömeg csomagonként

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió



Légi közlekedés ICAO (IT 2021) / IATA (62. kiadás)

- %0.1 ENSZ-szám: UN1266
%0.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
%0.3 Veszélyességi osztály: 3
%0.4 Csomagolási csoport: II
%0.5 Veszély a környezetre: IGEN
%0.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:

Legfeljebb nettó 500 ml belső tartályonként

Legfeljebb nettó 1 liter csomagonként

30 kg bruttó tömeg csomagonként



Ha az OCAI / IATA A112 különleges rendelkezésének megfelelően szállítják.

- 14.1 UN-szám: ID8000
14.2 Megfelelő szállítási név: FOGYASZTÓI ÁRUK
14.3 Veszélyességi osztály: 9
14.4 Csomagolási csoport: N / A
14.5 Veszély a környezetre: IGEN
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználók számára
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:

500 ml nettó belső tartályonként


30 kg bruttó tömeg csomagonként

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:
30/03/2023

8. verzió



15. SZAKASZ - SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP].
- Az 1907/2006/EK rendeletben (REACH) engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns.
- 1005/200/EK az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns.
- 649/2012/EK rendelet a veszélyes vegyi kiviteléről és behozataláról: Nem releváns.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokra vonatkozó jogszabályok:

Ezt a biztonsági adatlapot az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a biztonsági adatlapok kidolgozására vonatkozó útmutatóval összhangban dolgozták ki (453/2010/EU rendelet, 878/2020/EU rendelet).

-Módosítások a korábbi biztonsági adatlaphoz képest, amelyek a kockázatkezelési intézkedéseket érintik: Első változat változtatások nélkül.

-A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H319

Súlyos szemirritációt okoz.
H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat
H412 Hosszan tartó káros hatással van a vízi élővilágra

-A 3. szakasz szerinti jogalkotási mondatok szövege:

A feltüntetett kifejezések nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek.

csak a 3. szakaszban felsorolt egyes alkatrészekre való hivatkozással.

-1272/2008/EK rendelet (CLP):

Szemirritáló. 2: H319 Súlyos szemirritációt okoz. Flam. Liq.
2: H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
Skin Sens.1: H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
Aquatic Chronic 3: H412 Hosszan tartó káros a vízi élővilágra.

-Besorolási eljárás:

Aquatic Chronic 3: Számítási módszer Eye Irrit.
2: Számítási módszer
Skin Sens. 1: Számítási módszer

-Tanácsadás a képzéssel kapcsolatban:

A munkahelyi kockázatmegelőzéssel kapcsolatos minimális képzés ajánlott az olyan személyzet számára, akik
Őn fogja kezelni ezt a terméket, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap, valamint a termék címkéjének
megértését és értelmezését.

-Főbb bibliográfiai források:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>
<http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu>

-Rövidítések és rövidítések

-ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
-IMDG: Nemzetközi Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
-IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
-ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
-COD: Kémiai oxigénigény
-DBO5: Biológiai oxigénigény 5 napon belül
-BCF: biokoncentrációs tényező
-DL50: halálos dózis 50
-CL50: halálos koncentráció 50
-EC50: hatékony koncentráció 50
-Log POW: logaritmusos oktanol-víz megoszlási együttható
-Koc: szerves szén megoszlási együtthatója

Factory:
De Ruy Perfumes, S.A.U. P.I. Antequera, Cueva de Viera, 6
29200 Antequera, Málaga (Spain)
Tel.: (+34) 952 70 33 00 Fax: (+34) 952 70 34 8

DE RUY

Head Office: De Ruy Perfumes, S.A.U. 41500 Alcalá de Guadalcázar (Sevilla) Tel.: (+34) 954 41 11 11 info@deruy.com - www.deruyperfumes.com	ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja: 30/03/2023	8. verzió
--	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------

Emilio Herrera Sáez
műszaki igazgató
De Ruy Parfümök S.A.U.



we make it simple

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 156, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 0, FOLIO 5, SECCIÓN 8, HOJA NÚMERO SE-41090 INSCRIPCIÓN 20. N.I.F.A. - 29596624