

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet alapján

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

A termék kereskedelmi neve: domol Mosóparfüm kapszulák – friss virág 5 ml

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék ajánlott felhasználása: mosóparfüm

Ellenjavallt felhasználás: nem ismert

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó: SWIF GmbH South-West – International Fragrance
Clara-Immerwahr Strasse 9
67661 Kaiserslautern
Németország
Tel.: +49 6301/38 59 600-0
Fax: +49 6301/38 59 600-18
E-mail: info@swif.eu

Forgalmazó: Dirk Rossmann GmbH
Isernhagener Str. 16., D-30938 Burgwedel
Tel.: 01802 - 7677 6266
www.rossmann.de
service@rossmann.de

Magyarországi forgalmazó: ROSSMANN Magyarország Kft.
H-2225 Üllő, Zsaróka út 8.
Tel.: +36-29-889-800 Fax: +36-29-889-801
e-mail: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Magyarország
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: 06 80 201-199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályba sorolás a 1272/2008/EU rendeletnek megfelelően
osztályba nem sorolt

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram: nem szükséges

Figyelmeztető szó: nem szükséges

Figyelmeztető mondatok: Nem alkalmazandó

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

Övintézkedésre vonatkozó mondatok: Nem alkalmazandó**2.3 Egyéb veszélyek****A PBT és vPvB értékelés eredménye:****PBT:** Ez a keverék nem tartalmaz a PBT-nek értékelt anyagot**vPvB:** Ez a keverék nem tartalmaz a vPvB-nek értékelt anyagot**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.1 Anyagok** Nem alkalmazandó**3.2. Keverékek**

A termék keverék

Összetevő azonosítása	Koncentráció tartomány m/m%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Terpineol REACH reg. szám:01-2119553062-49 CAS szám: 8000-41-7 EINECS szám: 232-268-1	1 – 3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit 2, H319

Az osztályba sorolási kategóriák és a H mondatok teljes szövege a 16. Szakaszban található. A munkahelyi expozíció határértékkel rendelkező összetevők a 8. Szakaszban vannak feltüntetve.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Az elsősegélynyújtók figyeljenek az önvédelemre!

Öntudatlan személynek tilos bármit szájon át adni!

Belélegezve: friss levegőt biztosítani. Panasz esetén orvoshoz fordulni.**Bőrrel érintkezve:** Bő vízzel alaposan lemosni. A szennyezett, átitatott ruhát azonnal le kell vetni.
Bőrirritáció (pirosodás, stb) esetén orvoshoz kell fordulni**Szemmel érintkezve:** A kontaktlencsét vegye ki. A szemet azonnal, nyitott szemhéjjal, több percen keresztül folyó vízzel mosni. Orvoshoz kell fordulni.**Lenyeléskor:** A száját alaposan ki kell öblíteni, sok vizet itatni. Panasz esetén orvost felkeresni.**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:**

Esetlegesen fellépő tünetekre és hatásokra vonatkozó információk a 11. és a 4.1 szakaszban találhatók.

- Egyes esetekben előfordulhat, hogy a tünetek az expozíciót követően később lépnek fel

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés**5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK****5.1. Oltóanyag****Alkalmas oltóanyag:** vízsugár, hab, CO₂, száraz oltószer**Alkalmatlan oltóanyag:** nem ismert**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:**

Tűz esetén képződhet: szénoxidok, mérgező gázok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A képződő gázokat tilos belélegezni

Környezeti levegőtől független légzésvédőt kell viselni.

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

Az intézkedéseknek a tűz nagyságának megfelelően kell történni

Adott esetben teljes védelem

A szennyezett oltóvizet előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzést kell biztosítani

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Tömítetlenség esetén körül kell határolni

A tömítetlenségeket meg kell szüntetni, ha az kockázat nélkül megtehető

Tilos a csatornába, felszíni/talajvízbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, diatomaföld, savas megkötő, univerzális megkötő, fűrészpor) felvenni és a 13. szakasznak megfelelően kezelni.

A maradványokat sok vízzel felmosni

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Biztonságos kezelés lásd 7. Szakasz

Személyi védőfelszerelések ld. 8. Szakasz

Ártalmatlanítás ld. 13. Szakasz

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Az ebben a szakaszban található információkon felül a 8 és 6.1 szakaszban találnak releváns adatokat.

7.1. A biztonságos kezelésre utaló óvintézkedések

Általános intézkedések:

A munkavégzés helyén tilos enni, inni, dohányozni, valamint élelmiszereket tárolni.

A címkén és használati utasításban található utasításokat be kell tartani

Higiéniai intézkedések:

A vegyi anyagok környezetében szokásos higiéniai intézkedéseket be kell tartani

Szünetek előtt és a munka befejezésekor kezet kell mosni

Élelmiszertől, italoktól és takarmánytól távol tartandó

Az étkezésre kijelölt helyre belépés előtt a szennyezett ruhát és védőfelszerelést le kell vetni

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az illetéktelen személyeket távol kell tartani

Tárolás: a tárolásra vonatkozó szabályozásnak megfelelően

Betartandó tárolási szabályok eredeti, jól lezárt tartályban tárolandó

A terméket ne tárolja átjárókban, lépcsőfeljárókban

Szobahőmérsékleten tárolandó

Száraz helyen tárolandó

7.3. Meghatározott végfelhasználás:

Adat nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező összetevőt

DNEL és PNEC értékek

Terpineol

Alkalmazási terület	expozíciós út/környezet	hatás az egészségre	Leíró	érték	Megjegyzés
	környezet-szennyvízkezelő mű		PNEC	2,57 mg/l	
	környezet-édesvíz		PNEC	0,062 mg/l	
	környezet-tengervíz		PNEC	0,0062 g/l	
	környezet-édesvíz üledék		PNEC	0,442 mg/kg	
	környezet – tengervíz üledék		PNEC	0,044 mg/kg	
	környezet – talaj		PNEC	0,052 mg/kg	
fogyasztók	ember – oral	rövid ideig tartó – szisztémás hatás	DNEL	2,5mg/kg	
fogyasztók	ember – dermal	rövid ideig tartó – szisztémás hatás	DNEL	2,5mg/kg	
fogyasztók	ember – belélegzés	rövid ideig tartó – szisztémás hatás	DNEL	1,25 mg/kg	
fogyasztók	ember – oral	hosszan tartó – szisztémás hatás	DNEL	0,42 mg/kg	
fogyasztók	ember – dermal	hosszan tartó – szisztémás hatás	DNEL	0,42 mg/kg	
fogyasztók	ember – belélegzés	hosszan tartó – szisztémás hatás	DNEL	1,25 mg/m ³	
munkások	ember – dermal	rövid ideig tartó szisztémás hatás	DNEL	5 mg/m ³	
munkások	ember – dermal	hosszan tartó,	DNEL	6,36 mg/kg	

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

		szisztémás hatás			
munkások	ember – belélegzés	rövid ideig tartó szisztémás hatás	DNEL	5,8 mg/m ³	
munkások	ember – belélegzés	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	44,8 5 mg/m ³	

oxydipropanol

Alkalmazási terület	expozíciós út/környezet	hatás az egészségre	Leíró	érték	Megjegyzés
	környezet-édesvíz		PNEC	0,1 mg/l	
	környezet-tengervíz		PNEC	0,01 mg/l	
	környezet-szakaszos kibocsátás		PNEC	1 mg/l	
	környezet-szennyvízkezelőmű		PNEC	1000 mg/l	
	környezet- édesvíz üledék		PNEC	0,238 mg/kg	
	környezet – tengervíz üledék		PNEC	0,0238 mg/kg	
	környezet-talaj		PNEC	0,0253 mg/kg	
	környezet-szájon át (takarmány)		PNEC	313 mg/kg	
fogyasztók	ember – dermal	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	51 mg/kg	
fogyasztók	ember – belélegzés	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	70 mg/m ³	
fogyasztók	ember – oral	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	24 mg/kg	
munkások/munkavállalók	ember – dermal	rövid ideig tartó szisztémás hatás	DNEL	84 mg/kg	

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

munkások/munkavállalók	ember – belélegzés	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	238 mg/m ³	
------------------------	--------------------	---------------------------------	------	-----------------------	--

Glicerín

Alkalmazási terület	expozíciós út/környezet	hatás az egészségre	Leíró	érték	Megjegyzés
	környezet-édesvíz		PNEC	0,885 mg/l	
	környezet-tengervíz		PNEC	0,088 mg/l	
	környezet-szakaszos kibocsátás		PNEC	8,85 mg/l	
	környezet-szennyvízkezelőmű		PNEC	1000 mg/l	
	környezet- édesvíz üledék		PNEC	3,3mg/kg	
	környezet – tengervíz üledék		PNEC	0,33 mg/kg	
	környezet-talaj		PNEC	0,141 mg/kg	
	környezet-szájon át (takarmány)		PNEC	313 mg/kg	
fogyasztók	ember – belélegzés	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	3 3mg/m ³	
fogyasztók	ember – oral	hosszan tartó, szisztémás hatás	DNEL	229 mg/kg	
munkások/munkavállalók	ember – dermal	rövid ideig tartó szisztémás hatás	DNEL	56 mg/m ³	

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ez történhet helyi elszívással.

Amennyiben ez nem elegendő a munkahelyi expozíciós határérték betartására, megfelelő légzésvédőt kell viselni.

Védőintézkedések: A vegyi anyagokkal kapcsolatos óvintézkedéseket be kell tartani.

Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

A szünetek előtt és a munka befejeztével kezét kell mosni.

Az étkezésre kijelölt helyre belépés előtt a szennyezett ruhát és védőfelszerelést le kell vetni.

Légzésvédelem: Nem szükséges

Kézvédelem: Normál körülmények mellett nem szükséges

Hosszantartó érintkezés esetén védőkesztyű viselése ajánlott:

Szemvédelem: Normál körülmények mellett nem szükséges

Spriccelés veszély esetén EN 166 szabvány szerinti oldalt is jól záródó védőszemüveget kell viselni

Kiegészítő információ a védőkesztyű kiválasztásához:

A kesztyű anyagának a termékkel/anyaggal szemben áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie. A védőkesztyű anyagát az áthatolási idő, a permeációs szint és az elhasználódás figyelembe vételével kell kiválasztani. A kiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy a kesztyűk paraméterei gyártónként változnak. Mivel a termék keverék, nem lehet egyértelmű ajánlást adni a kesztyű anyagára vonatkozóan, ezért használat előtt meg kell vizsgálni.

Környezeti expozíció korlátozása: Adat nem áll rendelkezésre

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános információ

Külső megjelenés:	folyadék
Szín:	kék
Szag:	nem meghatározott
Szagküszöbérték	nem meghatározott
pH 20°C-on	nem meghatározott
olvadáspont/fagyáspont	nem meghatározott
Forráspont/tartomány °C:	nem meghatározott
Lobbanáspont:	nem meghatározott
Párolgási sebesség	nem meghatározott
Gyúlékonyság	adat nem áll rendelkezésre
(szilárd, gázhalmazállapot)	
Felső/alsó gyulladási határ és	nem meghatározott
robbanási tartományok	
Gőznyomás, 20°C-on	nem meghatározott
Gőzsűrűség	nem meghatározott/nem alkalmazható
Sűrűség (20°C)	nem meghatározott
Oldhatóság vízben	oldható
Megoszlási hányados n-oktanol/víz	nem meghatározott
Öngyulladási hőmérséklet	nem meghatározott
Viszkozitás	
Dinamikus 20°C-on	nem meghatározott
Kinematikai	nem meghatározott
Robbanásveszélyesség	nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok	nem oxidáló
9.2 Egyéb információk	további releváns információk nem állnak rendelkezésre

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Adat nem áll rendelkezésre

10.2. Kémiai stabilitás

Rendeltetésszerű használat és tárolás mellett stabil

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége nem ismert**10.4. Kerülendő körülmények:** Nem ismert. Lásd 7. szakaszt is**10.5. Nem összeférhető anyagok:** Lásd 7. szakaszt is

Kerülni kell az erős oxidálószerrel való érintkezést

Kerülni kell az erős savakkal való érintkezést

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszerű használat mellett bomlás nem várható

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk****Akut Toxitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
Terpineol	LD50 oral LD50 dermal	>2000 mg/kg >2000 mg/kg	patkány patkány	OECD401 OECD 402	- -
oxydipropanol	LD50 oral LD50 dermal	14850 mg/kg >5000 mg/kg	patkány nyúl	- -	- -
glicerín	LD50 oral LD50 dermal	>2000 mg/kg >2000 mg/kg	patkány patkány	OECD401 OECD 402	- -

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
Terpineol			nyúl	OECD404	Skin Irrit.2
oxydipropanol					nem irritáló
glicerín			nyúl	IUCLID Chem Data Sheet (ESIS)	nem irritáló

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
Terpineol			nyúl	OECD405	Eye Irrit.2
oxydipropanol			nyúl	-	nem irritáló
glicerín			nyúl	OECD405	nem irritáló

A légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
----------------	---------	-------	-----	---------	------------

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

Terpineol			tengerimalac	OECD406	nem szenzibilizál
oxydipropanol			ember	OECD 406	nem szenzibilizál
glicerín			tengerimalac		nem szenzibilizál

Csírasejt mutagenitás : a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
Terpineol			salmonella thypimurium ember egér	OECD471 OECD 473 OECD 476	negatív negatív negatív
oxydipropanol				OECD 471	negatív
glicerín			salmonella thypimurium	OECD 471	negatív

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
oxydipropanol	NOAEC	1950 mg/testsúlykg/nap	patkány		

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
oxydipropanol	NOAEC	5000 mg/testsúlykg/nap	patkány		

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Összetevő neve	Végpont	Érték	Faj	Módszer	megjegyzés
Terpineol	NOAEL-oral	250 mg/testsúlykg/nap	patkány	OECD 422	
	NOAEC - belélegzés	2230 mg/M3	patkány	OECD 413	

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

oxydipropanol	NOAEL	470 mg/testsúlykg/nap	patkány		
glicerín	NOAEL	3,91 mg/l	patkány		14 nap

Aspirációs veszély. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: Adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás

Akut toxicitás

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Összetevő neve	Végpont	Idő	Érték	Szervezet	Módszer	megjegyzés
Terpineol	NOEC/NOEL	72 óra	3,9 mg/l	AlgaPseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	
	LC50	96 óra	62-80 mg/l	Hal-Brachidanio rerio	OECD 203	
	EC50	48 óra	73 mg/l	Daphnia – Daphnia magna	OECD 202	
oxydipropanol	LC50	96 óra	>100 mg/l	Hal: Leuciscus idus		
	NOEC/NOEL		1-10 mg/l	Daphnia		
	EC50	48 óra	>100 mg/l	Daphnia – Daphnia magna	OECD 202	
	LC50		>100 mg/l	Alga -Desmodesmus Subspicatus	OECD 201	
glicerín	LC50	96 óra	>5000 mg/l	Carassius auratus		
	EC50	48 óra	>10000 mg/l	Daphnia – Daphnia magna		
	EC5	72 óra	3200 mg/l	Daphnia		
	EC50		2900 mg/l	Chlorella vulgaris		

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre

Összetevők

Összetevő neve	Végpont	idő	érték	szervezet	módszer	megjegyzés
Terpineol		28 nap	80%	aktivált iszap	OECD 310 (Ready Biodegradability-Head space test)	biológiailag könnyen lebontható
Oxydipropanol		28 nap	100%		OECD 302B (Inherent Biodegradability-Zahn-Wellens EMPA test)	biológiailag könnyen lebontható

Verzió: 0005

Felülvizsgálat dátuma: 2021.11.01

Glicerín		14 nap	63 %		OECD 301C (Ready Biodegradability Modified Test)	biológiailag könnyen lebontható
	BOI/KOI BOI5/KOI DOC		>60% >50 % >70 %			

12.3 Bioakkumulációs képesség:

A termékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre

összetevő neve	BCF	LogPow	Potenciál
oxydipropanol	0,3-4,6	-0,67	

12.4 A talajban való mobilitás: releváns adatok nem állnak rendelkezésre**12.5.PBT és vPvB értékelés eredményei**

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt összetevőt

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot

12.7. Egyéb káros hatások: Adat nem áll rendelkezésre**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Felhasználatlan keverék: kis mennyiségben a kommunális szeméttel együtt kezelhető
Nagyobb mennyiségben veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

Hulladék kód:

07 07 04 Egyéb szerves mosófolyadékok és anyalúgok

Kiürült csomagolóanyag: a csomagolóanyag teljesen üres, tiszta állapotban újra hasznosítható

Hulladék kód:

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok

Szennyezett csomagolóanyag: úgy kezelendő, mint a termék maga

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A termék a szállításra vonatkozó előírások szerint nem veszélyes szállítmány.

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA mentes

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR, IMDG, IATA

Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5. Környezeti veszélyek

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések adat nem áll rendelkezésre

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás nem alkalmazandó

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****1907/2006/EK REACH rendelet:**

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, nem tartalmaz a mellékletben felsorolt
készítmények és árucikkek gyártásával, anyagot
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások

**Egyéb EU rendeletek:
Európai adatbázisok**

minden összetevő benne van a
listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik a Seveso irányelv alá

CMR anyagok

CMR anyagot nem tartalmaz

Nemzeti jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**Rövidítések és betűszavak :**

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkezéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:**és adatforrások:**

adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás Osztályba nem sorolt

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

A biztonsági adatlapon feltüntetett osztályba sorolási kategóriák

Skin Irrit.2,H315 bőrkorrózió/bőrirritáció – 2 kategória

Eye Irrit 2, H319 szemkárosodás/szemirritáció – 2 kategória

Egyéb információ: A biztonsági adatlapban közölt információk a jelenlegi ismereteken és a termék beszállítási állapotán alapulnak. Céljuk, hogy a terméket a biztonsági előírásoknak megfelelően értékeljék és nem az, hogy a terméknek megfelelő tulajdonságokat biztosítsanak