

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet alapján

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

A keverék neve: domol Spülmittel Ultra Sensitiv

Termékkód : HO0285

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék azonosított felhasználása: kézi mosogatószer fogyasztói felhasználásra

Ellenjavallt felhasználás: erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Nopa Nordic A/S

Havrevænget 13
DK9500 Hobro, Dánia

Tel.: +45 89 122 122

Biztonsági adatlapért felelős személy:

E-mail: mail@nopanordic.com

Forgalmazó: Dirk Rossmann GmbH

Isernhagener Str. 16., D-30938 Burgwedel

Tel.: 01802 - 7677 6266

www.rossmann.de

service@rossmann.de

Magyarországi forgalmazó: ROSSMANN Magyarország Kft.

H-2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Tel.: +36-29-889-800 Fax: +36-29-889-801

Információ: Gyuris Fruzsina

E-mail: gyuris.fruzsina@rossmann.hu

Tel.: +36-29-889-862 Fax: +36-29-889-860

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: 06 80 201-199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint



GHS07

Eye Irrit.2, H319

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Az osztályba sorolási kategóriák és a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram:



Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános

Megelőzés

Elhárítás

Tárolás

Hulladékkezelés

Veszélyes összetevők

Kiegészítő címkeelemek

Figyelem

H319 súlyos szemirritációt okoz

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

nem alkalmazandó

P305 + P351 + P338 **SZEMBE KERÜLÉS** esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el. Orvosi ellátást kell kérni.

nem alkalmazandó

nem alkalmazandó

nem alkalmazandó

Összetevők:

15-30% anionos felületaktív anyagok

<5% amfoter felületaktív anyagok, nemionos felületaktív anyagok,

tartósítószer: potassium sorbate

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem alkalmazandó

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem alkalmazandó

2.3 Egyéb veszélyek**A PBT és vPvB értékelés eredménye:**

PBT: nem alkalmazható

vPvB: nem alkalmazható

3. SZAKASZ :ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**3.1. Anyagok:** nem alkalmazandó**3.2. Keverékek****kémiai jellemzés:** keverék.

A tisztítószer az alábbi jelölésköteles veszélyes osztályba sorolt anyagok és nem veszélyes anyagok keveréke.

*Veszélyes összetevők:

Összetevők azonosítása	Koncentráció tartomány m/m%	Osztályozás	
		Osztályozási kategóriák	Figyelmeztető mondatok

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók CAS szám: 68891-38-3 EK szám: 500-234-8 REACH reg.s01-2119488639-16	15-<25	Eye Dam1 Skin Irrit.2 Aquatic Chronic 3	H318 H315 H412
kokamidopropil-betain CAS szám: 61789-40-0 EK szám: 263-058-8	2,5 - <5	Eye Dam1 Aquatic Chronic 3	> H318 H412
ploi(oxi-1.2etanediil),alfa-tridecil-omega-hidroxi, elágazó láncú CAS szám: 69011-36-5	1-<2,5	Acute Tox.4 Eye Dam,1	H302 H318

A H mondatok és az osztályba sorolási kategóriák teljes szövege a 16. Szakaszban található. A munkahelyi expozíció határértékkel rendelkező összetevők a 8. Szakaszban vannak feltüntetve.

Egyéb információk

ATE mix (belélegzés, gőz)>20

ATE mix (belkélegzés, por/köd)>5

ATEmix (belélegzés, gáz)>20000

ATEmix (dermal)>2000

ATEmix(oral)>2000

Nchronic (CAT 4) Sum= Sum((ci/M(Chronic)*25)*0,1*10^CAT4= 0,5945152 - 08917728

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános intézkedések: Baleset esetén forduljon orvoshoz vagy orvosi ügyelethez – a biztonsági adatlapot vigye magával. Tartós tünetek vagy gyanú esetén orvoshoz kell fordulni. Öntudatlan személynek tilos bármit szájon át adni!

Belélegezve: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és meg kell figyelni.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell vetni. A termékkel szennyezett bőrfelületet szappannal és vízzel alaposan le kell mosni. Bőrtisztítószer alkalmazható. Tilos oldószert vagy hígítót használni.

Szemmel érintkezve: A kontaktlencsét ki kell venni. A szemet azonnal, nyitott szemhéjjal, legalább 15 percen keresztül folyó vízzel mosni. Orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Az érintett személlyel sok vizet kell itatni és megfigyelni. Rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ezt a biztonsági adatlapot és a termékcímkét vigye magával. Tilos hánytatni. Csak orvosi utasítás esetén szabad hánytatni. Eközben a fejet előre kell hajtani, hogy a hányadék ne juthasson vissza a szájba és a torokba.

Égési sérülések : nem alkalmazandó

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Irritáló hatás: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bőrrel/szemmel érintkezve vagy belélegezve helyileg irritálnak. A helyileg irritáló anyagokkal való intenzív érintkezés az érintkezett felület érzékennyé válhat a veszélyes illetve allergén anyagokra.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tartós szemirritáció: orvosi ellátást kell kérni

Tájékoztató az orvosnak: ezt a biztonsági adatlapot vigye magával

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható oltószer: alkoholnak ellenálló hab, szénsav, por, vízköd

Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nagynyomású vízszugár, mivel az szétterjesztheti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Adat nem áll rendelkezésre

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés: Környezeti levegőtől független légzőkészüléket használni és védőöltözetet kell viselni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nincs különleges követelmény

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nincs különleges követelmény

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, diatomaföld, savmegkötő, univerzális kötőanyag) felvenni. Az összegyűjtött anyagot előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A baleset helyszínét alaposan meg kell tisztítani. Oldószerek használatát kerülni kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Biztonságos kezelés lásd 7. Szakasz

Személyi védőfelszerelések ld. 8. Szakasz

Ártalmatlanítás ld. 13. Szakasz

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A munkaterületen nem szabad enni, inni, dohányozni, és nem szabad dohányárút élelmiszer vagy ital tárolni. Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd 8. szakasz „Az expozíció ellenőrzése”

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Betartandó tárolási szabályok: Eredeti, jól lezárt tartályban tárolandó

A nyitott tartályokat gondosan le kell zárni és függőleges helyzetben tárolni az esetleges kifolyás elkerülésére

Közvetlen napsugárzástól védeni kell

Tárolási hőmérséklet

5-25°C

7.3. Meghatározott végfelhasználás:

A terméket kizárólag az 1.2. szakasz szerint használható

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi légtérben megengedett határértékek:

A termék nem tartalmaz expozíciós határértékkel rendelkező összetevőt.

DNEL/PNEC értékek: adat nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges

Általános védő és higiéniai intézkedések

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedésekre figyelemmel kell lenni.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol kell tartani.

A termékkel szennyezett, átitatott ruhát azonnal le kell vetni.

Munka közben nem szabad enni és inni.

A szünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni.

A bőrrel való hosszantartó és intenzív érintkezést kerülni kell.

Expozíciós forgatókönyv Ha a biztonsági adatlapnak melléklete van, annak az expozíciós forgatókönyvnek kell megfelelnie.

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Az óvintézkedéseket be kell tartani. Kerülni kell a gáz és por belélegzését.

Higiéniai intézkedések:

A szünetek előtt és a munka befejezése után az expozíciónak kitett testfelületeket le kell mosni. Mindig meg kell mosni a kezet, az alkar és az arcot.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök**Légzésvédelem:**

Nem szükséges

Kézvédelem:

Védőkesztyűt kell viselni. A konkrét munkakörülmények nem ismertek. A kesztyű kiválasztására fel kell venni a kapcsolatot a kesztyűgyártótól. Figyelembe kell venni, hogy az elasztikus kesztyűk használat közben kinyúlnak. Ezáltal csökken a vastagsága és az átütési ideje. A gyakorlatban a kesztyűk kb. 35°C hőmérsékletnek vannak kitéve, míg az EN 373-4 szabvány szerint 23°C-on tesztelik. Ezért csökken az átütési idejük kb 3 faktossal.

Szemvédelem: Arcvédőt kell viselni, vagy oldalt is záródó védőszemüveget.

A környezeti expozíció ellenőrzése

Nincs különleges követelmény

9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk****Általános információ****Külső jellemzők:**

Halmazállapot	folyadék
Szín:	színtelen
Szag:	gyenge
Szagküszöbérték	nem meghatározott
pH (20°C-on)	4-5
olvadáspont/fagyáspont	nem meghatározott
kezdő forráspont és forráspont tartomány °C:	nem meghatározott
Lobbanáspont:	: nem alkalmazandó
Párolgási sebesség	adat nem áll rendelkezésre
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	nem alkalmazható
Felső/alsó gyulladási határ vagy	
robbanási tartományok	a termék nem robbanásveszélyes
Gőznyomás	adat nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség	adat nem áll rendelkezésre
Sűrűség (20°C)	1,065 g/cm ³
Oldékonyság vízben	oldható
megoszlási hányados n-oktanol/víz	nem meghatározott
Öngyulladás hőmérséklet	a termék nem öngyulladás

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Bomlási hőmérséklet	nem meghatározott
Viszkozitás	
Dinamikai	nem meghatározott
Kinematikai	nem meghatározott
Robbanásveszélyesség	a termék nem robbanásveszélyes
9.2. Egyéb információk	további releváns információk nem állnak rendelkezésre

10. SZAKASZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Adat nem áll rendelkezésre

10.2. Kémiai stabilitás

A termék a 7. szakaszban található körülmények mellett stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert

10.4. Kerülendő körülmények: Hevítést (pl. közvetlen napsugárzás) kerülni kell, mert túlnyomást eredményezhet

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős savak, erős lúgok, erős oxidálószeres és erős redukálószeres

10.6. Veszélyes bomlástermékek: A termék az 1.szakasz szerint használva nem bomlik

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Kokamidopropil betain

Faj patkány

Teszt LC504

Expozíciós út oral

Dózis >2000 mg/kg

Alkoholok, C12-14,etoxiklált szulfátok, nátrium sók

Kokamidopropil betain

Faj patkány

Teszt LD504

Expozíciós út oral

Dózis >2000 mg/kg

Alkoholok, C12-14,etoxiklált szulfátok, nátrium sók

Kokamidopropil betain

Faj patkány

Teszt LD504

Expozíciós út dermal

Dózis >2000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

Az anyagra vonatkozó adatok: 281 jelzésű - referencia mosogatószer

Teszt: OECD TG 439

Irritációs paraméter: átfogó irritációs pontszám

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Megfigyelési idő: 15 perc

Szervezet: tengerimalac

Eredmény: nem irritáló

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz

Az anyagra vonatkozó adatok: 281 jelzésű referencia mosogatószer

Teszt: OECD TG 438

Irritációs paraméter: átfogó irritációs pontszám

Szervezet: izolált csirkeszem

Kitettség ideje: 10 másodperc

Megfigyelés időtartama: 240 perc

Eredmény: Eye Irrit.2, H319

Az anyagra vonatkozó adatok: 281 jelzésű referencia mosogatószer

Teszt:LVET

Irritációs paraméter: átfogó irritációs pontszám

Szervezet: nyúl

Kitettség ideje: 10 másodperc

Megfigyelés időtartama: 21 nap

Eredmény: Eye Irrit.2, H319

Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási

kritériumok nem teljesülnek

Csírasejt mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási

kritériumok nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási

kritériumok nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási

kritériumok nem teljesülnek

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOTSE) A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOTRE)** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek**Aspirációs veszély**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási

kritériumok nem teljesülnek

Kiegészítő toxikológiai adatok:

Irritáló hatás: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bőrrel/szemmel érintkezve vagy belélegezve helyileg irritálnak. A helyileg irritáló anyagokkal való intenzív érintkezés az érintkezett felület érzékennyé válhat a veszélyes illetve allergén anyagokra.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók

Faj: vízibolha

Teszt: EC50

Vizsgálat ideje: 48 óra

Eredmény: >1-10 mg/l

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók

Faj: hal

Teszt: LC50

Vizsgálat ideje: 96 óra

Eredmény: >1-10 mg/l

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók

Faj: alga

Teszt: EC50

Vizsgálat ideje: 72 óra

Eredmény: >10 - 100 mg/kg

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók

Faj: vízibolha

Teszt: NOEC

Vizsgálat ideje: 21 nap

Eredmény: >0,1-1 mg/l

Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók

Faj: hal

Teszt: NOEC

Vizsgálat ideje:

Eredmény: >1,2 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Összetevő neve	Biológiai lebonthatóság	Teszt	Eredmény
ploi(oxi-1.2etanediil), alfa-tridecil-omega-hidroxi, elágazó láncú	Igen	CO2 fejlődési teszt CO2 fejlődési teszt Modoified OECD Screening tes1	>60 91,6 >70%
kokamidopropil-betain	Igen	Adat nem áll rendelkezésre	Adat nem áll rendelkezésre
Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók	igen	Adat nem áll rendelkezésre	Adat nem áll rendelkezésre

12.3 Bioakkumulációs képesség:

Összetevő neve	Bioakkumulációs potenciál	LogPow	BCF
ploi(oxi-1.2etanediil), alfa-tridecil-omega-hidroxi,	Nem	Adat nem áll rendelkezésre	Adat nem áll rendelkezésre

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

elágazó láncú			
kokamidopropil-betain	Nem	Adat nem áll rendelkezésre	Adat nem áll rendelkezésre
Alkoholok, C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók			

12.4 A talajban való mobilitás: adatok nem állnak rendelkezésre

12.5.A PBT és vPvB értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely a PBT vagy vPvB osztályozás kritériumainak megfelel

12.6 Egyéb káros hatások

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek gyenge biológiai lebonthatóságuk miatt hosszantartó károsodást okozhatnak a vízi környezetben.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Felhasználatlan keverék: A termék osztályba sorolása miatt veszélyes hulladéknak tekintendő

Hulladékjegyzék kód: :
20 01 29*Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

Kiürült csomagolóanyag: a csomagolóanyag teljesen üres állapotban újrafelhasználásra kerülhet

Szennyezett csomagolóanyag: a hulladékkezelés azonos a termék maradéknál használt módszerrel

Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószer hozzáadásával

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA mentes

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási elnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR, IMDG, IATA
Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5 Környezeti veszélyek

mentes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem alkalmazható

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC

Szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet**XIV számú melléklet – Az engedélyköteles anyagok jegyzéke:**

A termék nem tartalmaz a mellékletben felsorolt összetevőt

Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok

A termék nem tartalmaz listába vett anyagot

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, nem alkalmazandó
készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások

A termék a 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről hatálya alá tartozik

Nemzeti jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

jelzi a módosítást az előző verzióval összehasonlítva

Rövidítések és betűszavak :

ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:**és adatforrások:**

adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján:

Eye Irrit.2. H319

Osztályozás

Eye Irrit 2, H319

Indoklás

interpolációs elv

A biztonsági adatlapon található H mondatok

H302	Lenyelve ártalmas
H315	Bőrirritáló hatású
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az osztályba sorolási kategóriák teljes szövege

Acute Tox.4, H302 akut toxicitás (szájon át) – 4. kategória

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Eye Irrit.2	súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2.kategória
Eye Dam. 1	súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Skin Irrit.2	bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Aquatic Chronic.3,	krónikus vízi toxicitás – 3 kategória

Kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2019.06.06

Verzió 1.0

Az előző verzió kiadása nincs előző verzió

Egyéb információ: A biztonsági adatlapban közölt információk a jelenlegi ismereteken és a termék beszállítási állapotán alapulnak. Céljuk, hogy a terméket a biztonsági előírásoknak megfelelően értékeljék és nem az, hogy a terméknek megfelelő tulajdonságokat biztosítsanak