

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	
	Oldal n. 1/25

Biztonsági adatlap

A REACH - 2020/878/EU rendelet II. melléklete és az Egyesült Királyság REACH II. melléklete szerint.

SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító	
Kód:	196
Termék neve	POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY
1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyekről óvakodni szoktak	
Rendeltetésszerű használat	EAU DE TOILETTE
Azonosított felhasználások	Ipari Szakmai Fogyasztói kozmetikai termék -
Használat ellenjavallt	
Ne használja a megadottaktól eltérő célokra	
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai	✓
Név	MAVIVE SPA
Teljes cím	Via Altinia 298/B
Kerület és ország	30173 Venezia - Dese (VE) Italia Tel. 041 5417771 Fax 041 5417798
az illetékes személy e-mail címe	
felelős a biztonsági adatlapért	info@mavive.com
Beszállító:	Mavive S.p.A.
1.4. Sürgősségi telefonszám	
Sürgős kérdések esetén forduljon a következő címre	Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; Centro antiveneni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' , piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; Centro antiveneni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; Centro antiveneni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona.

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Oldal n. 2/25

SZAKASZ 2. A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék az 1272/2008/EK (CLP) rendelet (és későbbi módosításai és kiegészítései) rendelkezései szerint veszélyesnek minősül. A termékhez ezért biztonsági adatlagra van szükség, amely megfelel az (EU) 2020/878 rendelet rendelkezéseinek. Az egészségre és/vagy a környezetre jelentett kockázatokra vonatkozó további információkat a jelen lap 11. és 12. szakasza tartalmazza.

Veszélyességi osztályozás és jelzés:

Gyúlékony folyadék, 2 kategória	H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Szemirritáció, 2 kategória	H319	Súlyos szemirritációt okoz.
Bőrirritáció, 1B kategória	H317	Allergiás bőrreakciót okozhat. Veszélyes a vízi környezetre, krónikus
toxicitás,	H411	A vízi élővilágra hosszán tartó hatású mérgező. 2. kategória

2.2. Címkeelemek

Veszélyre utaló címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet és későbbi módosításai és kiegészítései szerint. Veszélyt jelző piktogramok:



Jelszavak: Veszély

Veszélyre utaló nyilatkozatok:

H225	Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat.
H411	Hosszan tartó hatású, a vízi élővilágra mérgező.

Óvatossági nyilatkozatok:

P210	Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás.
P273	Kerülje a környezetbe való kibocsátást.
P391	Gyűjtse össze a kiömlött folyadékot.
P264	Használat után alaposan mosson kezet.
P101	Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P370+P378	Tűz esetén: használjon porlasztott vizet, CO2-t és port az oltáshoz.
P501	A terméket és a tartályt a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Tartalmazza:

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one

Isoeugenolo

3-fenil-2-propenál (= fahéjaldehid)

linalolo

eugenolo

A 3,5-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid és a 2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid reakciótömege (EC ECHA 943-728-2)

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 Oldal n. 3/25

benzil-2-hidroxi-benzoát
HEXIL-SZALICILÁT

Cineole

1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)hepta-1,6-dien-3-one

2-pentyl-3-phenyl-2-propen-1-al

L-LIMONENE

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN

2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)

Metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát

6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- 4(5H)-indanone

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t ≥ 0,1%-os arányban. A termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító tulajdonságú anyagokat ≥ 0,1%-os koncentrációban.

3. SZAKASZ. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalmazza:

Azonosítás	x= Koncentráció %	Besorolás (EK) 1272/2008 (CLP)
ETHANOL		
INDEX 603-002-00-5	74≤ x< 78	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
EC 200-578-6		
CAS 64-17-5		
REACH Reg. 01-2119457610-43-xxxx		
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on		
INDEX -	4,5≤ x< 5	Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 M=1
EC 915-730-3		
CAS 54464-57-2		
REACH Reg. 01-2119489989-04		
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
INDEX -	1,5≤ x< 2	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
EC 242-362-4		
CAS 18479-58-8		
REACH Reg. 01-2119457274-37		
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)		
INDEX -	0,45≤ x< 0,5	Acute Tox. 4 H302, Bőrzékenység 1B H317, Vízi krónikus 3 H412
EC 202-086-7		LD50 Szájon át: 500 mg/kg
CAS 91-64-5		

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 Oldal n. 4/25

REACH Reg. 01-2119949300-45		
Metil-2,4-dihidrox-3,6-dimetil-benzoát		
INDEX -	0,45≤ x< 0,5	Bőrzékenység 1B H317
EC 225-193-0		
CAS 4707-47-5		
REACH Reg. 01-2120275178-48- 000X		
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon		
INDEX -	0,45≤ x< 0,5	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, bőrzékenység 1B H317, vízi krónikus 2 H411
EC 251-649-3		
CAS 33704-61-9		
REACH Reg. 01-2119977131-40		
(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN		
INDEX 601-096-00-2	0,45≤ x< 0,5	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412
EC 227-813-5		
CAS 5989-27-5		
reakciótömege: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on; (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on		
2-egy		
INDEX	0,45≤ x< 0,5	Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
EK -		
CAS 34902-57-3		
HEXIL-SZALICILÁT		
INDEX -	0,1≤ x< 0,15	Bőrzékenység 1 H317, akut vízi 1 H400 M=1, krónikus vízi 1 H410 M=1
EC 228-408-6		
CAS 6259-76-3		
ALLYL-IZOAMIL-GLIKOLÁT		
INDEX	0,1≤ x< 0,15	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315
EK -		
LD50 Szájon át: 500 mg/kg, STA Belégzési kódok/porok: 0,051 mg/l, STA Belégzési gőzök: 0,501 mg/l		
CAS 67634-00-8		
Cineole		
INDEX -	0,1≤ x< 0,15	Flam. Liq. 3 H226, bőrzékenység 1B H317
EC 207-431-5		
CAS 470-82-6		
REACH Reg. 01-2119967772-24		
p-menta-1,5-dién		
INDEX -	0,1≤ x< 0,15	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Akut vízi toxicitás 1 H400 M=1, Krónikus vízi toxicitás 1 H410 M=1
EC 202-792-5		
CAS 99-83-2		
1-[2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1- yl]hepta-1,6-dien-3-one		

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Oldal n. 6/25

CAS 10455-2

A veszélyt jelző (H) mondatok teljes szövegét a lap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

SZEMEK: Ha van, vegye le a kontaktlencsét. Azonnal bő vízzel legalább 15 percig, a szemhéjakat teljesen kinyitva mossuk ki. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
BŐR: Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Azonnal öblítse le a bőrt zuhanyozással. Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. A szennyezett ruházatot az újbóli használat előtt mossuk ki.
LÉGZÉS: Vigye ki a szabad levegőre. Ha az alany nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. FELNYELÉS: Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. Ne idézzen elő hányást. Ne adjon be semmit, nincs kifejezett orvosi engedély.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

A termék által okozott tünetekre és hatásokra vonatkozó konkrét információk nem ismertek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

Információ nem áll rendelkezésre

5. SZAKASZ. Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

MEGFELELŐ TŰZOLTÓ FELSZERELÉS
Az oltóanyagok: szén-dioxid, hab, vegyi por. Olyan termékvesztesség vagy szivárgás esetén, amely nem gyulladt ki, vízpermet használható a gyűlékony gőzök elosztatására és a szivárgás megfékezésével próbálkozók védelmére.
NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ FELSZERELÉS
Ne használjon vízsugarakat. A víz nem hatékony a tűz oltására, de a lángoknak kitett tartályok hűtésére használható a robbanások megelőzése érdekében.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

TŰZ ESETÉN AZ EXPOZÍCIÓ ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK
A tűznek kitett tartályokban robbanásveszélyes túlnyomás alakulhat ki. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A termék bomlásának és az egészségre potenciálisan veszélyes anyagok kialakulásának megelőzése érdekében a tartályokat vízsugárral hűtse le. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, hogy az ne folyjon a csatornahálózatba. Az oltáshoz használt szennyezett vizet és a tűzmaradványokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A TŰZOLTÓK SPECIÁLIS VÉDŐFELSZERELÉSEI
Normál tűzoltóruházat, azaz tűzoltófelszerelés (BS EN 469), kesztyű (BS EN 659) és csizma (HO specifikáció A29 és A30), kombinálva önálló, nyitott körfolyamatú, túlnyomásos, sűrített levegős légzőkészülékkel (BS EN 137).

6. SZAKASZ. Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Oldal n. 7/25

Zárja el a szivárgást, ha nincs veszély.
A bőr, a szemek és az egyéni ruházat szennyeződésének megelőzése érdekében viseljen megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában említett egyéni védőfelszerelést). Ezek a jelzések mind a feldolgozó személyzetre, mind a vészhelyzeti eljárásokban részt vevő személyekre vonatkoznak.

Küldje el azokat az egyéneket, akik nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel. Használjon robbanásbiztos felszerelést. Távolítson el minden gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) a szivárgás helyéről.

6.2. Környezeti óvintézkedések

A termék nem kerülhet a csatornahálózatba, és nem érintkezhet felszíni vagy .

6.3. Elszigetelési és takarítási módszerek és anyagok

Gyűjtse össze a kiszivárgott terméket egy megfelelő tartályba. Értékelje a felhasználandó tartály kompatibilitását a 10. pont ellenőrzésével. A maradékot inert abszorbens anyaggal szívja fel.
Győződjön meg róla, hogy a szivárgás helye jól szellőzik. A szennyezett anyagot a 13. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemre és az ártalmatlanításra vonatkozó információkat a 8. és 13. szakasz tartalmazza.

SZAKASZ 7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Tartsa távol a hőtől, szikrától és nyílt lángtól; ne dohányozzon, és ne használjon gyufát vagy őrngyújtót. Megfelelő szellőztetés nélkül a gőzök a talajszinten felhalmozódhatnak, és ha meggyulladnak, akár távolabbról is meggyulladhatnak, visszacsapódás veszélyével. Kerülje az elektrosztatikus töltések összecsapódását. Nagyméretű tartályokkal végzett átrakási műveleteknél csatlakozzon földelő rendszerhez, és viseljen antistatikus lábbelit. Az erőteljes keverés és a csöveken és berendezéseken való átváramlás elektrosztatikus töltések kialakulását és felhalmozódását okozhatja. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében a kezelés során soha ne használjon sürtített levegőt. A tartályokat óvatosan nyissa ki, mivel azok nyomás alatt lehetnek. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a termék környezetbe való szivárgását.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

Csak az eredeti csomagolásban tárolja. A tartályokat lezártan, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Hűvös, jól szellőző helyen, hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartva tárolja. Tartsa a tartályokat távol az összeférhetetlen anyagoktól, lásd a 10. pontban leírtakat.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ. Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem

8.1. Vezérlési paraméterek

Szabályozási hivatkozások:

DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56	
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021	
FRA	Franciaország	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS GBR	Egyesült Királyság
	TLV-ACGIH	EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek (negyedik kiadás 2020) ACGIH 2022	

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Oldal n. 8/25

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN						
Küszöbérték határérték						
Típus	Ország	TWA/8h	STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	28	5	112	20	BŐR
MAK	DEU	28	5	112	20	BŐR
VLA	ESP	168	30			BŐR

ETHANOL						
Küszöbérték határérték						
Típus	Ország	TWA/8h	STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	380	200	1520	800	
MAK	DEU	380	200	1520	800	
VLA	ESP			1910	1000	
VLEP	FRA	1900	1000	9500	5000	
WEL	GBR	1920	1000			
TLV-ACGIH				1884	1000	

1-{1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil}etan-1-one								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben		0,0028			mg/l			
Normál érték tengervízben		0,00028			mg/l			
Normál érték édesvízi üledékre		3,73			mg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre		0,75			mg/kg			
Normál érték a földi térszre		0,705			mg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
		A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Belégzés								1,76 mg/m3
Bőr							0,1011 mg/cm²	1,73 mg/testtömeg-kilogramm/nap

2,6-dimetilott-7-en-2-olo								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			0,278		mg/l			
Normál érték tengervízben			0,278		mg/l			
Normál érték édesvízi üledékre			594		mg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			0,0594		mg/kg			
Normál érték a földi térszre			0,103		mg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások					
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás

--

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024			
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY					Oldal n. 9/25			
Szóbeli				12,5 mg/kg testsúly/nap				
Belégzés				21,7 mg/m3		73,5 mg/m3		
Bőr				12,5 mg/kg testsúly/nap		20,8 mg/testtömeg- kilogramm/nap		
linalolo								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				200		µg/L		
Normál érték tengervízben				20		µg/L		
Normál érték édesvízi üledékre				2,22		mg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				222		mg/kg		
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás				2		mg/l		
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10		mg/l		
Normál érték a földi térszre				327		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
		A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli						2,49 mg/testtömeg- kilogramm/nap		
Belégzés				4,33 mg/m3		24,58 mg/m3		
Bőr				1,25 mg/testtömeg- kilogramm/nap		3,5 mg/kg testsúly/nap		
eugenolo								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				201,5		µg/L		
Normál érték tengervízben				20,15		µg/L		
Normál érték édesvízi üledékre				14,488		mg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				1,449		mg/kg		
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás				11,3		µg/L		
Normál érték a földi térszre				15,5		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
		A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				3 mg/testtömeg- kilogramm/nap				
Belégzés				5,22 mg/m3		21,2 mg/m3		
Bőr				3 mg/testtömeg- kilogramm/nap		6 mg/testtömeg- kilogramm/nap		
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				19		µg/L		
Normál érték tengervízben				1,9		µg/L		
Normál érték édesvízi üledékre				150		µg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				15		µg/kg		
Normál érték vízre, időszakos kibocsátás				14,2		µg/L		

--

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024			
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY					Oldal n. 10/25			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				6,4		mg/l		
Normál érték a földi térszre				18		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli								390 µg/kg testsúly/nap
Belégzés				1,69 mg/m3				6,78 mg/m3
Bőr				390 µg/kg testsúly/nap				790 µg/kg testsúly/nap
Metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				3,3		µg/L		
Normál érték tengervízben				330		ng/L		
Normál érték édesvízi üledékre				89		µg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				8,9		µg/kg		
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10		mg/l		
Normál érték a földi térszre				16		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Bőr		1,25 mg/cm2				2,5 mg/cm2		
benzil-2-hidroxi-benzoát								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				103		µg/L		
Normál érték tengervízben				103		ng/L		
Normál érték édesvízi üledékre				583		µg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				583		µg/kg		
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás				103		µg/L		
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10		mg/l		
Normál érték a földi térszre				141		mg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				790 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				1,37 mg/m3				7,8 mg/m3
Bőr				790 µg/kg testsúly/nap				2,21 mg/testtömeg- kilogramm/nap
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-penta metil-4(5H)-indanon								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				3,4		µg/L		
Normál érték tengervízben				340		ng/L		

--

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024			
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY					Oldal n. 11/25			
Normál érték édesvízi üledékre			80		µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			8		µg/kg			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			10		mg/l			
Normál érték a földi térrészre			14,1		µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások					
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				250 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				440 µg/m³				1,47 mg/m3
Bőr				250 µg/kg testsúly/nap				420 µg/kg testsúly/nap
HEXIL-SZALICILÁT								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			357		ng/L			
Normál érték tengervízben			35,7		ng/L			
Normál érték édesvízi üledékre			272		µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			27,2		µg/kg			
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás			3,57		µg/L			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			10		mg/l			
Normál érték a földi térrészre			54,2		µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások					
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				300 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				400 µg/m³				1,7 mg/m³
Bőr	442,5 µg/cm²		442,5 µg/cm²	3,2 mg/testtömeg- kilogramm/nap	885 µg/cm²		885 µg/cm²	6,4 mg/testtömeg- kilogramm/nap
reakciótömege: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on oxaciklohexadec-13-en-2-on (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en és b) (Z)-oxaciklohexadec-								
e; (E)- e; a) -2-one (13)- en-								
2-egy								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			27		µg/L			
Normál érték tengervízben			270		ng/L			
Normál érték édesvízi üledékre			21		mg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			42		mg/kg			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			10		mg/l			
3-fenil-2-propenál (= fahéj-fenil-2-propenál)								
aldehid)								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			8		µg/L			

--

MAVIVE SPA

1. módosítás Dátum:
2024.12.11. Első
összeállítás
Nyomtatva: 11/12/2024

196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY

Oldal n. 12/25

Normál érték tengervízben	800	ng/L
Normál érték édesvízi üledékre	101	µg/kg
Normál érték a tengervízi üledékre	101	µg/kg
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás	321	µg/L
Normál érték édesvízre, időszakos kibocsátás esetén	321	µg/L
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	71	mg/l
Normál érték az élelmiszerláncban (másodlagos mérgezés)	333333	ng/kg
Normál érték a földi térészre	156	µg/kg

Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL

A fogyasztókra gyakorolt hatások

A munkavállalókra gyakorolt hatások

Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szöbeli				625 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				543.478 µg/m³				2,204 mg/m3
Bőr				625 µg/kg testsúly/nap				1,75 mg/testtömeg-kilogramm/nap

ALLYL-IZOAMIL-GLIKOLÁT

Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC

Normál érték édesvízben	770	ng/L
Normál érték tengervízben	77	ng/L
Normál érték édesvízi üledékre	893	µg/kg
Normál érték a tengervízi üledékre	893	ng/kg
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás	77	µg/L
Normál érték édesvízre, időszakos kibocsátás esetén	770	ng/L
Normál érték a földi térészre	133	µg/kg

Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL

A fogyasztókra gyakorolt hatások

A munkavállalókra gyakorolt hatások

Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szöbeli				500 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				870 µg/m³				4,93 mg/m3
Bőr				500 µg/kg testsúly/nap µ				1,4 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Cineole

Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC

Normál érték édesvízben	57	µg/L
Normál érték tengervízben	57	µg/L
Normál érték édesvízi üledékre	1425	mg/kg
Normál érték a tengervízi üledékre	1425	µg/kg
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás	570	µg/L
Az STP mikroorganizmusok normál értéke	10	mg/l
Normál érték az élelmiszerláncban (másodlagos mérgezés)	40	mg/kg
Normál érték a földi térészre	250	µg/kg

Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL



MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 13/25. oldal

Az expozíció módja	A fogyasztókra gyakorolt hatások					A munkavállalókra gyakorolt hatások		
	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás		Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi
Szóbeli				600 mg/kg bw/d				Krónikus szisztémás
Belégzés				1,74 mg/m3				7,05 mg/m3
Bőr				1 mg/kg testsúly/nap				2 mg/kg testsúly/nap

Legenda:

(C)= FELSŐ ; INHAL= Belélegezhető frakció ; RESP= Belélegezhető frakció ; THORA= Mellkasi frakció.

VND= azonosított veszély, de DNEL/PNEC nem áll rendelkezésre ; NEA = nem várható expozíció ; NPI = nem azonosított veszély közepes veszély ; HIGH = nagy veszély. ; LOW = alacsony kockázat ; MED =

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Mivel a megfelelő technikai felszerelések használata mindig elsőbbséget kell, hogy élvezzen az egyéni védőeszközökkel szemben, gondoskodjon arról, hogy a munkahely jól szellőztetett legyen a hatékony helyi törekvések révén. Az egyéni védőfelszerelés kiválasztásakor kérjen tanácsot a vegyi anyag szállítójától. Az egyéni védőfelszerelésnek CE-jelöléssel kell rendelkeznie, amely igazolja, hogy megfelel a vonatkozó szabványoknak.

Biztosítson vészruhanyt arc- és szemmosó állomással. KÉZVÉDELEM

Védje a kezét III. kategóriájú munkakesztyűvel.
A munkakesztyű anyagának kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni (lásd az EN 374 szabványt): kompatibilitás, lebomlás, meghibásodási idő és áteresztőképesség. A munkakesztyű vegyi anyagokkal szembeni ellenállását használat előtt ellenőrizni kell, mivel az kiszámíthatatlan lehet. A kesztyű kopási ideje a használat időtartamától és típusától függ.

BŐRVÉDELEM

Viseljen II. kategóriájú, professzionális, hosszú ujjú munkaruhát és biztonsági lábbelit (lásd a 2016/425/EU rendeletet és az EN ISO 20344 szabványt). A védőruházat levétele után szappannal és vízzel mossa meg a testét.

Mérlegelje, hogy a robbanásveszélyes munkakörnyezetekben indokolt-e antisztatikus ruházatot biztosítani. SZEMVÉDELEM

Légmentes védőszemüveget kell viselni (lásd az EN 166 szabványt).

LÉGZÉSVÉDELEM

Ha a küszöbértéket (pl. TLV-TWA) túllépi a termékben lévő anyag vagy valamelyik anyag esetében, használjon A típusú szűrővel ellátott maszkot, amelynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használati koncentráció határértékének megfelelően kell kiválasztani. (lásd az EN 14387 szabványt). Különböző típusú gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aeroszolpermet, füst, köd stb.) kombinált szűrőkre van szükség. Légzésvédő eszközöket kell használni, ha az elfogadott műszaki intézkedések nem alkalmasak arra, hogy a munkavállaló expozícióját a figyelembe vett küszöbértékekre korlátozzák. A maszkok által nyújtott védelem minden esetben korlátozott. Ha a szóban forgó anyag szagtalan, vagy szaglási küszöbértéke magasabb, mint a megfelelő TLV-TWA, és vészhelyzet esetén viseljen nyílt áramkörű sűrített levegős légzőkészüléket (az EN 137 szabványnak megfelelően) vagy külső légbeszívású légzőkészüléket (az EN 138 szabványnak megfelelően). A légzésvédő eszköz helyes kiválasztásához lásd az EN 529 szabványt.

KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

A gyártási folyamatok során keletkező kibocsátásokat, beleértve a szellőztetőberendezések által generáltakat is, ellenőrizni kell a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

A termékmaradványokat nem szabad válogatás nélkül a szennyvízzel együtt vagy a vízfolyásokba történő lerakással ártalmatlanítani.

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 14/25. oldal

SZAKASZ 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információ
Megjelenés	flyadék	
Színes	caratteristico	
Szag	jellemző	
Olvadáspont / fagyáspont	nem elérhető	
Kezdeti forráspont	78 °C	
Gyúlékonyság	gyúlékony flyadék	
Alsó robbanáshatár	3,5 % (v/v)	
Felső robbanáshatár	15 % (v/v)	
Lobbanáspont	13 °C	
Öngyulladási hőmérséklet	nem elérhető	
Bomlási hőmérséklet	nem elérhető	
pH	nem elérhető	
Kinematikai viszkozitás	nem elérhető	
Oldhatóság	vízben oldódik	
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	nem elérhető	
Gőznyomás	nem elérhető	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	nem elérhető	
Relatív gőzsűrűség	nem elérhető	
A részecskék jellemzői	nem alkalmazható	

9.2. Egyéb információk

9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Fémeket maró hatású	
Kompatibilis/inkompatibilis anyagok	Lásd a 10.4. és 10.5. szakaszt

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem minősül robbanásveszélyesnek, nem tartalmaz robbanásveszélyes anyagot. anyagok a Reg. CLP Art. (14 (2))
Oxidáló tulajdonságok	A termék nem oxidáló anyag

10. SZAKASZ. Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reaktivitás

Normál használati körülmények között nem áll fenn a más anyagokkal való reakció különösebb kockázata.

10.2. Kémiai stabilitás

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Oldalszám: 15/25

A termék normál használati és tárolási körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keverékeket is képezhetnek. ETHANOL

Robbanásveszély a következő anyagokkal való érintkezéskor: lúgos fémek,lúgos oxidok,kalcium-hipoklorit,kén-monofluorid,ecetsav-anhidrid,savak,tömény hidrogén-peroxid,perklorátok,perklórsav,perklórnitril,higany-nitrát,salétromsav,ezüst,ezüst-nitrát,ammónia,ezüst-oxid,ammónia,erős oxidálószer,kén-dioxid,Veszélyesen reagálhat: brómacetilénnel,klóracetilénnel,brómtrifluorid,króm-trioxiddal,króm-kloriddal,fluorral,kálium-tert-butoxiddal,lítium-hidrid,foszfortrioxiddal,fekete platínával,cirkónium(IV)-kloriddal,cirkónium(IV)-jodiddal.Robbanásveszélyes elegyet képez: levegővel.

10.4. Kerülendő feltételek

Kerülje a túlmelegedést. Kerülje az elektrosztatikus töltések összecsomósodását. Kerüljön minden gyújtóforrást. ETHANOL

Kerülje a következőknek való kitettséget: hőforrások, nyílt lángok.

10.5. Összeférhetlen anyagok

Információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Termikus bomlás vagy tűz esetén potenciálisan egészségre veszélyes gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ. Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Metabolizmus, toxikokinetika, hatásmechanizmus és egyéb információk

Információ nem áll rendelkezésre

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Információ nem áll rendelkezésre

Késleltetett és azonnali hatások, valamint a rövid és hosszú távú expozíció krónikus hatásai

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	16/25. oldal

Információ nem áll rendelkezésre

Interaktív hatások

Információ nem áll rendelkezésre AKUT

TÖRVÉNYESSÉG

ATE (belégzés - ködök / porok) a keverékből: - gőzök): > 5 mg/l: A keverék ATE (szájon át): A keverék ATE (bőrön át):	ATE (belégzés > 20 mg/l Nem osztályozott (nincs jelentős összetevő) Nem osztályozott (nincs jelentős összetevő) ETHANOL
LD50 (orálisan): LC50 (belélegzett gőzök):	> 5000 mg/kg patkány 1(1,2,3,3,4,5,6,7,8-
ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	
LD50 (bőrön át): LD50 (orálisan):	> 5000 mg/kg patkány > 5000 mg/kg patkány
2,6-dimetiltolt-7-en-2-olo	
LD50 (bőrön át): LD50 (orálisan):	> nyúl: 5000 mg/kg 3600 mg/kg patkány
linalolo	
LD50 (bőrön át): LD50 (orálisan): LC50 (inhalációs ködök/porok):	Nyúl: 5610 mg/kg 2790 mg/kg patkány 3,2 mg/l/90 perc Egér eugenolo
LD50 (orálisan):	Patkány
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)	
LD50 (bőrön át): LD50 (orálisan):	293 mg/kg patkány 500 mg/kg patkány
Metil-2,4-dihidrox-3,6-dimetil-benzoát	
LD50 (bőrön át): LD50 (orálisan):	Patkány 5000 mg/kg patkány
benzil-2-hidrox-3-benzoát	

MAVIVE SPA		1.felülvizsgálat
		Kelt: 11/12/2024
		Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY		Nyomtatva: 11/12/2024
		17/25. oldal
LD50 (bőrön át): 2000 mg/kg testsúly nyúl		
LD50 (orálisan): 3031 mg/kg testsúly patkány		
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- 4(5H)-indanone		
LD50 (orálisan): 2685 mg/kg patkány		
HEXIL-SZALICILÁT		
LD50 (bőrön át): 5000 mg/kg nyúl		
LD50 (orálisan): 5000 mg/kg patkány		
3-fenil-2-propenál (= fahéjaldehid)		
LD50 (bőrön át): 2000 mg/kg		
LD50 (orálisan): 2220 mg/kg patkány		
LC50 (belelegzett gáz): 68889 ppm/4h		
ALLYL-IZOAMIL-GLIKOLÁT		
LD50 (bőrön át): 2000 mg/kg patkány		
LD50 (orálisan): 500 mg/kg patkány		
1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)hepta-1,6-dien-3-one		
LD50 (bőrön át): > 5000 mg/kg		
LD50 (orálisan): > 5000 mg/kg		
LC50 (belelegzett gázok): > 100 mg/l		
2- pentyl-3-phenyl-2-propen-1-al		
LD50 (bőrön át): 2000 mg/kg		
LD50 (orálisan): 3730 mg/kg		
BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ		
Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.		
SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/IRRITÁCIÓ		
Súlyos szemirritációt okoz		
LÉGÚTI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ		
Érzékenyíti a bőrt		

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 18/25. oldal

CSÍRASEJT MUTAGENITÁS

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

RÁKKELTŐ HATÁS

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

REPRODUKCIÓS TOXICITÁS

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

STOT - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

STOT - ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek potenciális vagy feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyeknek az emberi egészségre gyakorolt hatásait értékeli.

12. SZAKASZ. Ökológiai információk

Ez a termék veszélyes a környezetre és mérgező a vízi szervezetekre. Hosszú távon negatív hatással van a vízi környezetre.

12.1. Toxicitás

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN

LC50 - halakra 35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

MAVIVE SPA		1.felülvizsgálat
		Kelt: 11/12/2024
		Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY		Nyomtatva: 11/12/2024
		19/25. oldal
EC50 - rákfélék esetében	69,6 mg/l/48h Daphnia pulex	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on		
LC50 - halakra	1,3 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	1,38 mg/l/48h dafnia	
EC50 - algák / vízi növények esetében	2,6 mg/l/72h	
Krónikus NOEC halakra	0,16 mg/l 30 gg	
Krónikus NOEC rákfélékre	0,028 mg/l dafnia 21 gg	
2,6-dimetilott-7-en-2-olo		
LC50 - halakra	4,81 mg/l/96h	
EC50 - algák / vízi növények esetében	3,88 mg/l/72h	
linalolo		
LC50 - halakra	27,8 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	59 mg/l/48h	
EC50 - algák / vízi növények esetében	88,3 mg/l/72h	
eugenolo		
LC50 - halakra	13 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	1,05 mg/l/48h	
Krónikus NOEC halakra	2015 mg/l	
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)		
LC50 - halakra	1,324 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	8,012 mg/l/48h	
EC50 - algák / vízi növények esetében	1,452 mg/l/72h	
Krónikus NOEC halakra	191 µg/L	
Metil-2,4-dihidrox-3,6-dimetil-benzoát		
LC50 - halakra	5,2 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	9,3 mg/l/48h	
EC50 - algák / vízi növények esetében	3,3 mg/l/72h	
benzil-2-hidroxi-benzoát		
LC50 - halakra	103 mg/l	
EC50 - rákfélék esetében	116 mg/l	
EC50 - algák / vízi növények esetében	691 µg/L	
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon		
LC50 - halakra	1,7 mg/l/96h	
EC50 - rákfélék esetében	1,5 mg/l/48h	
EC50 - algák / vízi növények esetében	10 mg/l/72h	

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 20/25. oldal

3- fenil-2-propenál (= fahéj-aminok aldehyd)	
LC50 - halakra	235 mg/l/96h
EC50 - algák / vízi növények esetében	407 mg/l/72h
Krónikus NOEC halakra	15159 mg/l
ALLYL-IZOAMIL-GLIKOLÁT	
LC50 - halakra	0,76 mg/l/96h
Cineole	
LC50 - halakra	57 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében	100 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében	74 mg/l/72h
2-pentyl-3-phenyl-2-propen-1-al	
EC50 - rákfélék esetében	28 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében	15 mg/l/72h

12.2. Tartósság és lebonthatóság

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN	
Vízben való oldhatóság	0,1 - 100 mg/l
Gyorsan lebomló ETHANOL	
Vízben való oldhatóság	1000 - 10000 mg/l
Gyorsan lebomló 2,6-dimetiltolt-7-en-2-olo	
Gyorsan lebomló	

12.3. Bioakkumulációs potenciál

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN	
Megosztási együttható: n-oktanol/víz	4,38
BCF	1022
ETHANOL	
Megosztási együttható: n-oktanol/víz	-0,35

12.4. Mobilitás a talajban

Információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t 0,1%-nál nagyobb arányban≥ .

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 21/25. oldal

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek potenciális vagy feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyek környezeti hatásait értékelik.

12.7. Egyéb káros hatások

Információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ. Eltávolítási megfontolások

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Újrafelhasználás, ha lehetséges. A különleges veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A terméket tartalmazó hulladékok veszélyességi szintjét az alkalmazandó előírásoknak megfelelően értékelni. Az ártalmatlanítást a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően, engedélyezett hulladékkezelő cégen keresztül kell elvégezni. A hulladékszállításra ADR-korlátozások vonatkozhatnak.

SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS

A szennyezett csomagolást a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ. Szállítási információk

14.1. UN-szám vagy azonosítószám

ADR / RID, IMDG, IATA: 1266

14.2. UN megfelelő szállítási név

ADR / RID: PARFÜMIPARI TERMÉKEK
IMDG: PARFÜMIPARI TERMÉKEK
IATA: PARFÜMIPARI TERMÉKEK

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR / RID: Osztály: 3 Címke: 3
IMDG: Osztály: 3 Címke: 3
IATA: Osztály: 3 Címke: 3



14.4. Csomagolási csoport

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Környezeti veszélyek

ADR / RID: NO

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 22/25. oldal

IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

ADR / RID:	HIN - Kemler: 33	Korlátozott mennyiség: 5 L	Alagútkorlátozás kód: (D/E)
IMDG:	Különleges rendelkezés: 163, 640(C-D) EMS: F-E, SD	Korlátozott mennyiség: 5 L	
IATA:	Rakomány:	Maximális mennyiség: 60 L	Csomagolás utasítások: 364
	Utasok:	Maximális mennyiség: 5 L	Csomagolás utasítások: 353
	Különleges rendelkezés:	A3, A72	

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint

Nem releváns információ

15. SZAKASZ. Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Seveso-kategória - 2012/18/EU irányelv: P5c-E2

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerinti, a termékre vagy a benne lévő anyagokra vonatkozó korlátozások

Termék	
Pont	3 - 40

Tartalmazott anyag	
Pont	75

(EU) 2019/1148 rendelet - a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

nem alkalmazható

A jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk)

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz SVHC-t legalább 0,1%-os arányban. Engedélyköteles anyagok (XIV. melléklet REACH)

Nincs

A 649/2012/EU értelmében kiviteli jelentésköteles anyagok:

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 23/25. oldal

Nincs

A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:

Nincs

A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:

Nincs

Egészségügyi ellenőrzések

Az ennek a vegyi anyagnak kitett munkavállalóknak nem kell alávetniük magukat egészségügyi vizsgálatoknak, feltéve, hogy a rendelkezésre álló kockázatértékelési adatok bizonyítják, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatok csekélyek, és hogy a 98/24/EK irányelvet tiszteletben tartják.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést végeztek az alábbiakban szereplő anyagok tekintetében ETHANOL

16. SZAKASZ. Egyéb információk

A lap 2-3. szakaszában említett veszélyességi (H) jelzések szövege:

Flam. Liq. 2	Gyúlékony folyadék, 2.kategória
Flam. Liq. 3	Gyúlékony folyadék, 3.kategória
Acute Tox. 2	Akut toxicitás, 2.kategória
Acute Tox. 4	Akut toxicitás, 4.kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1.kategória
Szemirritáló. 2	Szemirritáció, 2.kategória
Bőrirrit. 2	Bőrirritáció, 2.kategória
STOT SE 3	Specifikus célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3.kategória
Bőrrézkénység 1	Bőrrézkénység, 1.kategória
Bőrrézkénység 1A	Bőrrézkénység, 1A kategória
Bőrrézkénység 1B	Bőrrézkénység, 1B kategória
Vízi akut 1	Vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, 1.kategória
Vízi krónikus 1	Vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 1.kategória
Vízi krónikus 2	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 2.kategória
Vízi krónikus 3	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 3.kategória
H225	Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H330	Belélegezve halálos.
H302	Lenyelve ártalmas.
H312	Bőrel érintkezve ártalmas.
H332	Belélegezve ártalmas.

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/12/2024 Első összeállítás
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	Nyomtatva: 11/12/2024 24/25. oldal

H304	Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
H412	A vízi élővilágra káros, hosszú távú hatású.

- LEGENDA:
- ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról
 - ATE: Akut toxicitási becslés
 - CAS: Kémiai Absztrakt Szolgálati Szám
 - CE50: Hatékony koncentráció (50%-os hatás kiváltásához szükséges)
 - CE: azonosító az ESIS-ben (létező anyagok európai archívuma)
 - CLP: 1272/2008/EK
 - DNEL: származtatott hatásmentes szint
 - EmS: Sürgősségi menetrend
 - GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.
 - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áruk Szabályzata
 - IC50: Immobilizációs koncentráció 50%
 - IMDG: A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítás kódexe.
 - IMO: IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
 - INDEX: A CLP VI. mellékletében szereplő azonosító.
 - LC50: Halálos koncentráció 50%
 - LD50: Halálos dózis 50%
 - OEL: Foglalkozási expozíciós szint
 - PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, mint a REACH-rendelet
 - PEC: Előre jelzett környezeti koncentráció
 - PEL: Előre jelzett expozíciós szint
 - PNEC: Előre jelzett hatástalan koncentráció
 - REACH: Rendelet (EK) 1907/2006
 - RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló rendelet
 - TLV: küszöbérték
 - TLV FELHATALMAZÁS: Olyan koncentráció, amelyet a foglalkozási expozíció során nem szabad túllépni.
 - TWA: Idővel súlyozott átlagos expozíciós határérték
 - TWA STEL: rövid távú expozíciós határérték
 - VOC: illékony szerves vegyületek
 - vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív, mint a REACH-rendelet szerint.
 - WGK: Vízveszélyességi osztályok (német).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA

1. Az Európai Parlament 1907/2006/EK rendelete (REACH)
2. Az Európai Parlament 1272/2008/EK rendelete (CLP)
3. (EU) 2020/878 rendelet (a II. melléklete)
4. Az Európai Parlament 790/2009/EK rendelete (I Atp. CLP)
5. Az Európai Parlament 286/2011/EU rendelete (II. Atp. CLP)
6. Az Európai Parlament 618/2012/EU rendelete (III. Atp. CLP)
7. Az Európai Parlament (EU) 487/2013 rendelete (IV Atp. CLP)
8. Az Európai Parlament (EU) 944/2013 rendelete (V Atp. CLP)
9. Az Európai Parlament 605/2014/EU rendelete (VI Atp. CLP)
10. Az Európai Parlament (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) rendelete.
11. Az Európai Parlament (EU) 2016/918 rendelete (VIII Atp. CLP)
12. (EU) 2016/1179 rendelet (IX Atp. CLP)
13. (EU) 2017/776 rendelet (X Atp. CLP)
14. Az (EU) 2018/669 rendelet (XI Atp. CLP)
15. (EU) 2019/521 rendelet (XII Atp. CLP)
16. A 2018/1480/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XIII Atp. CLP)

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.12.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/12/2024
196 - POLICE WILD NIGHT EAU DE TOILETTE FÉRFI TERMÉSZETES SPRAY	25/25. oldal

- 17. (EU) 2019/1148 rendelet
- 18. A 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XIV Atp. CLP)
- 19. A 2020/1182/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XV Atp. CLP)
- 20. A 2021/643/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVI Atp. CLP)
- 21. A 2021/849/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVII. Atp. CLP)
- 22. A 2022/692/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVIII Atp. CLP)
- A Merck-index. - 10. kiadás
- Kémiai biztonság kezelése
- INRS - Fiche Toxicologique (toxikológiai adatlap)
- Patty - Ipari higiénia és toxikológia
- N.I. Sax - Az ipari anyagok veszélyes tulajdonságai-7, 1989-es kiadás.
- IFA GESTIS weboldal
- Az ECHA honlapja
- A vegyi anyagok SDS modelljeinek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználók számára:
A jelen lapban szereplő információk a legutóbbi változat időpontjában meglévő saját ismereteinken alapulnak. A felhasználóknak kell ellenőrizniük a megadott információk alkalmasságát és alaposságát a termék minden egyes konkrét felhasználása szerint.

Ez a dokumentum nem tekinthető a termék bármely konkrét tulajdonságára vonatkozó garanciának.
A termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, ezért a felhasználóknak saját felelősségükre be kell tartaniuk a hatályos egészségügyi és biztonsági törvényeket és előírásokat. A gyártó mentesül a nem rendeltetésszerű használatból eredő felelősség alól.

Biztosítson megfelelő képzést a kijelölt személyzet számára a vegyi termékek használatáról. AZ OSZTÁLYOZÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI

Kémiai és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. meghatározott kritériumok alapján történik. A kémiai-fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatok a 9. szakaszban szerepelnek.

Egészségügyi kockázatok: A termék besorolása a CLP 3. rész I. melléklete szerinti számítási módszereken alapul, hacsak a 11. szakasz másként nem határozza meg. Környezeti veszélyek: termék besorolása a CLP 4. része I. mellékletének megfelelő számítási módszereken alapul, kivéve, ha a 12. szakasz másként nem rendelkezik.