

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék tájékoztató

Termékazonosító : Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása : Bútorfény / Bútor tisztító

A biztonsági adatlap szállítójának adatai / felelős személy : **S.C. Johnson Kft.** 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6
Tel: +36-1-2248402
Fax: +36-1-2248405
Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

Telefon : +36-1-2248400
Email cím : vevoszolgalat@scj.com

Sürgősségi telefonszám : **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**
telefonszáma: 06-80-201-199
(éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszám)

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Címkézési elemek

S-mondat(ok) : S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

További címkézés : Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításnak megfelelően használja.
A töltet tömegének 12%-a tűzveszélyes. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos !

Felületaktív anyagokra vonatkozó szabályozások : **Tartalmaz**
< 5% nem ionos felületaktív anyagok, > = 5% és < 15% alifás szénhidrogének

Tartalmazza továbbá még

Illatanyag, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Linalool, Limonene

Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
300000000000000006809.001

belégzése káros vagy végzetes lehet.
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása
irritálhatja a légzőszerveket.

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Veszélyes komponens

Kémiai Név	EC No.	CAS szám	Jelölés (ek)	R - mondat(ok)	H - mondat(ok)	Tömegszázalék
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz	265-150-3	64742-48-9	Xn	R10 R65 R66 R67	Flam. Liq. 3, H226, Asp. Tox. 1, H304, EUH066, Acute Tox. 4, H336	>= 10,00 - < 15,00

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Hánytatni tilos.
A száját vízzel ki kell öblíteni.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

irritálhatja a légzőszerveket.

Lenyelés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Lehetséges környezeti hatások : Ez a készítmény nincs a Környezetre Veszélyes veszélyességi osztályba sorolva a módosított 1999/45/EC direktíva szerint.

Azonnali orvosi vizsgálat és speciális kezelés jele

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nem meghatározott

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Hő hatására robbanhat.
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

További információk : Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai : Ha az aeroszolos flakon megsérülne:
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.
Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.
Felszúrni tilos.
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.
Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Tárolás

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt : Tilos a dohányzás.
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Bútorfény / Bútortisztító

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az expozíció ellenőrzése

Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
Kézvédelem : Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
Szemvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
Bőr- és testvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők : aeroszol
Szín : szürkésfehér

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

Szag	: jellegzetes
Szagküszöb érték	: nincs adat
pH-érték	: nem használható
Olvadáspont / fagyáspont	: nincs adat
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: nincs adat
Lobbanáspont	: nem használható
Párolgási sebesség	: nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem tartja fenn az égést.
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség	: nincs adat
Relatív sűrűség	: 0,96 g/cm ³
Oldékonyság (oldékonyságok)	: elhanyagolható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	: nincs adat
Bomlási hőmérséklet	: nincs adat
Dinamikus viszkozitás	: nincs adat
Kinematikus viszkozitás	: nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló tulajdonságok	: nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség	: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
A veszélyes reakciók	: Senki által nem ismert.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

- lehetősége
Kerülendő körülmények : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.
- Nem összeférhető anyagok : Senki által nem ismert.
- Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Akut toxicitás, szájon át : LD50
becsült > 2 g/kg
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Hasfájást okozhat.
- Akut toxicitás, belélegzés : LC50
becsült > 5 mg/l
Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belélegzése káros vagy végzetes lehet.
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.
- Akut toxicitás, bőrön át : LD50
becsült > 2.000 mg/kg
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Bőrkorrózió/bőrirritáció : Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet.
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Szemkárosodás/irritáció : Izgathatja a szemet.
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Szenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismételt dózis toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Mutagén hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező	:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Perzisztencia és lebonthatóság	:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Bioakkumulációs képesség	:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A talajban való mobilitás	:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
PBT és vPvB értékelés	:	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyéb káros hatások	:	Ez a készítmény nincs a Környezetre Veszélyes veszélyességi osztályba sorolva a módosított 1999/45/EC direktíva szerint

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag Az üres tartályokat nem szabad újra használni.
----------------------------	---	--

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás

▪ ADR:	
UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2
Csomagolási csoport	2.2
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2
lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Tengeri szállítás

- IMDG:

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2
Csomagolási csoport	2
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2
EmS	F-D, S-U
Környezeti veszélyek lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes-e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Légi szállítás

▪ ICAO/IATA:

UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2.2
Csomagolási csoport	2.2
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, asphyxiant, 2.2
lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes-e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

: Kémiai biztonság:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény
2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról
Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.
67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)
648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint)



Pronto 5in1 Classic bútorápoló aeroszol

Verzió 1.0
Felülvizsgálat dátuma 14.12.2011

Nyomtatás Dátuma 10.02.2014
Specifikáció Szám: 350000007748
SITE FORM Number:
30000000000000006809.001

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
2/2002.(I.23.) BM. Rendelet és a 35/1996.(XII.29.) BM rendelet.

Hulladékgazdálkodás

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

További információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R10	Kis mértékben tűzveszélyes.
R65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67	A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

A 3. fejezetben található H-mondatok teljes szövege

H226	Lenyelve ártalmas.
H304	Súlyos szemkárosodást okoz.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.