

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez-Éji Liliom és Bársonyos Szatén
Biztonsági adatlap száma	D8406600
Formula	3285761
Típus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légrfrissítő termékek . (szilárd és folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe:	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft Fatelepi út 15 2800 Tatabánya Telefon: + 36 34 513 770
Forgalmazó cég neve, címe,:	RB (Hygiene Home) Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36-1) 551-5610 Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com
.4. Sürgősségi telefonszám	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: +36 80 20 11 99. (éjjel-nappal hívható szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója	keverék
----------------------	---------

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram



	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Figyelmeztetés	Figyelem
Figyelmeztető mondatok	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	
Általános	P102Gyermekektől elzárva tartandó P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Megelőzés	Nem alkalmazandó
Elhárítás	P301+P310 LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Tárolás	nem alkalmazandó
Hulladék elhelyezés	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Veszélyes összetevők	Linalool, α-hexylcinnamaldehyde, izoeugenol
Kiegészítő címkeelemek	EUH208 Benzyl salicylate-t, citral-t, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes-t, limonene-t, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde-t, coumarin-t, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal-t, linalyl acetate-t, 2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy) -2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate-t, , Citrus limon leaf extract-t, cinnamal-t, delta-damascene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

Az 1907/2006/EK REACH rendelet XIII melléklet, a BPT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak való megfelelés

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek: Nem ismert

Endokrin rendszert károsító anyagokra vonatkozó információ
A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az Európai Bizottság 2017/2100 sz. rendeletével, illetve a 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás 1272/2008/E K	Egyedi koncentrációs határértékek; M- tényezők; ATE-k	típus
Dipropilénglikol- monometil-éter	EK: 252-104-2 CAS: : 34590-94-8 RRN: 01-2119450011-60	≥10-25	osztályba nem sorolt		[2]
benzyl acetate	EK: 205-399-7 CAS:140-11-4 RRN: 01-2119638272-42	≥10-≤25	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Aquatic Chronic 3, H412		[1]
Linalool	EK: 201-134-4 CAS: 78-70-6 Index: 603-235-00-2 RRN 01-2119474016-42	≤10	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B,H31 7		[1]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 200-828-7 CAS:88-41-5	≤3	Aquatic Chronic 2, H411		[1]
α- hexylcinnamaldehyd e	EK: 202-983-3 CAS: 101-86-0	≤3	Eye Irrit.2,H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 2; H411	M[Akut]=1	[1]
benzyl salicylate	EK: 204-262-9 CAS: 118-58-1 Index: 607-754-00- 5 RRN: 01-2119969442-31	<1	Eye Irrit.2,H319 Skin Sens.1B,H31 7 Aquatic Chronic. 3, H412		[1]
citral	EK: 226-394-6 CAS: 5392-40-5 Index: 605-019-00-3 RRN: 01- 2119562829-23	<1	Skin Irrit.2,H315 Eye Irrit.2,H319 Skin Sens.1,H317		[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtalenyl)ethanoate	EK:259-174-3 CAS: 54464-57-2 RRN: 01-2119489989-04	<1	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1, H317 Aquatic Chronic 1 ; H410		[1]
(R)-p-mentha-1,8-diene Limonene	EK:227-813-5 CAS:5989-27-5 Index: 601-029-00-7 RRN: 01-2119529223-47	<1	Flam.Liq.3,H 226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1, H317 Asp.TZox.1, H304 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 1,H410	M[Akut]=1	[1]
Allyl hexanoate	EK: 204-642-4 CAS: 123-68-2 RRN: 01-2119983573-26	<1	Acute Tox.3, H301 Acute Tox.3, H311 Acute Tox.3, H331 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 218 mg/kg ATE [Bőrön át] = 300 mg/kg ATE [Belélegzés(gőz ök)] = 3 mg/l M [Akut] = 1	[1]
2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde	EK:268-264-1 CAS: 68039-49-6	<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B H317 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
allyl (3-methylbutoxy) acetate	EK: 266-803-5 CAS: 67634-00-8 RRN: 01-2120794630-50	<1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 500 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.46 mg/l	[1]
coumarin	EK:202-086-7 CAS:91-64-5 RRN: 01-2119943756-26	<1	Acute Tox.4, H302 SkinSens.1B, H317	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 500 mg/kg	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

			Aquatic Chronic 3, H412		
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl) propanal	CAS:1637294-12-2	<1	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens,1h H317 Aquatic Chronic 2, H411		[1]
hexanal	EK: 200-624-5 CAS: 66-25-1 RRN : 01-2119962890-29	<1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
3,7-dimetilokta-1,6- dién-3-ilacetát, Linalyl acetát	EK: 204-116-4 CAS: 115-95-7 RRN:: 01-2119454789-19	≤0,3	Skin Irrit.2,H315 Eye Irrit.2,H319 Skin Sens 1B, H317		[1]
Cyclopropanecarbo xylic acid, 2-methyl- 2-[(1,2,4-trimethyl- 2-penten1- yl)oxy]pro	CAS: 676532-44-8 RRN: 01- 2119407467-38	≤0,3	Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 (szív) (orális) Aquatic Chronic 2, H411		[1]
Lemon, ext Citrus limon leaf extract	CAS: 8008-56-8 RRN: 01-2119495512-35	≤0,3	Flam. Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1, H317 Asp.Tox.1, H304 Aquatic Chronic 2, H411		[2]
2-(3,5-dimethylhex- 3-en-2-yloxy)- 2methylpropylcyclop ropane carboxylate	CAS:678532-44-8	≤0,3	Osztályba nem sorolt		[1]
3-fenilprop-2-énal cinnamal	EK:203-319-9 CAS:104-55-2 RRN: 01-2119935242-45	≤0,1	Acute Tox.4, H312 Skin Irrit.2, H315	ATE [Bőrön át] = 1100 mg/kg	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

			Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411		
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one delta damascone	EK:260-709-8 CAS:57378-68-4	≤0,1	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájón át] = 500 mg/kg M [Akut] = 1 M [Krónikus] =1	[1]
izoeugenol	EK: 202-590-7 CAS:97-54-1 Index: 604-094-00-X	≤0,1	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1A, H317	ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájón át] = 1560 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.01%	[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban.

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén

Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.

Belégzést követően

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Bőrre jutást követően	mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj. Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A ruha eltávolítása előtt mossa le a szennyezett területet, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz vagy tünetek esetén kerülje a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A szennyezett cipőt alaposan tisztítsa meg mielőtt újra felvenné.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nincs specifikus adat
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó	Ez a termék ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A termékkel szennyezett tűzoltáshoz
---	---

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

veszélyek

használt vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a vízfolyásokba, csatornába vagy lefolyóba jutását.

Veszélyes bomlástermékek termékei a hőbomlás következtében képződhet:

Szén-dioxid, szén-monoxid

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezét és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. Kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információt lásd a 10. szakaszban

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

	Hosszantartó belélegzés	6,25	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,25	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	11 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	12,5	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	21,9 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	43,8 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	0,2 mg/cm ²	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	2,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
benzyl salicylate	Hosszantartó belélegzés	15 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,45mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,78 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,9 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszan tartó belélegzés	3,17 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
citral	Hosszantartó szájon át	0,6mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,7 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

	Hosszantartó belélegzés	2,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Limonene	Hosszantartó belélegzés	66,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	9,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
allyl hexanoate	Hosszantartó belélegzés	15 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,3mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	3,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,1mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	2,1mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
coumarin	Hosszantartó belélegzés	0,183 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,741 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszan tartó bőrön át át	0,79 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
hexanal	Hosszantartó szájon át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,9 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,67 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,46 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
linalyl acetate	Hosszantartó szájon át	0,2 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,68 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,75 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Lemon, ext	Hosszantartó szájon át	3,33 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Citrus limon leaf extract	Hosszantartó belélegzés	5,8 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3,33 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,67 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	23,3 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
3-fenilprop-2-énal cinnamal	Hosszantartó belélegzés	21,878 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,562 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,605mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,186 mg/testsúly kg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	2,083 mg/testsúly kg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Linalool	Édesvíz	0,2mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
Limonene	Édesvíz	14 □g/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,4 □g/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,385 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
allyl hexanoate	Talaj	0,763 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Édesvíz	0,117 □g/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,012 □g/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0,594 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor
	Talaj	0,000825 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Másodlagos mérgezés		47.56 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Szem/arcvédelem

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mosni ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek. Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen védő szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása. Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk. (Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.) EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem) EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan.

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyni.

Egyéb bőrvédelem

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, megfelelő védőcipő használata szükséges.

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: adat nem áll rendelkezésre
Szag	: adat nem áll rendelkezésre
Szag küszöbérték	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
pH	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: zárt téri: 73°C [Grabner]
Öngyulladás hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Égési idő	: nem alkalmazható
Égési sebesség	: nem alkalmazható
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Relatív sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Oldékonyság	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információ adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.
Instabilitási körülmények	nem meghatározott
Instabilitási hőmérséklet	nem meghatározott

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
dipropilén-glikol-monometil-éter	LD50 oral	patkány	5230 mg/kg	-
benzyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2490 mg/kg	-
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	Nyúl Patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
2-t-butylcyclohexyl acetate	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	-
a-hexylcinnamaldehyde	LD50 oral	patkány	3100 mg/kg	-
benzyl salicylate	LD50 oral	patkány	2227 mg/kg	-
citral	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2250 mg/kg 3,45 g/kg	- -
Limonene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4400 mg/kg	- -
allyl hexanoate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	300 mg/kg 218 mg/kg	- -
hexanal	LD50 oral	patkány	4890 mg/kg	-
coumarin	LD50 oral	patkány	293 mg/kg	-
linalyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 13934 mg/kg	- -
3-fenilprop-2-énal cinnamal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	620 mg/kg 1850mg/kg	- -
Izoeugenol	LD50 oral	patkány	1560 mg/kg	

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
FIL,AWICK,FLOCHC LE EU GROGU - EU	48444.4	27646.7	N/A	666.7	124,3
Dipropilén-glikol-monometil-éter	5230	N/A	N/A	N/A	5,1
benzyl acetate	2490	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
2-t-butylcyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
α-hexylcinnamaldehyde	3100	N/A	N/A	N/A	N/A
benzyl salicylate	22227	N/A	N/A	N/A	N/A
citral	3450	2250	N/A	N/A	N/A
Limonene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
allyl hexanoate	218	300	N/A	N/A	N/A
2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1- carboxaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

allyl (3-methylbutoxy)acetate	500	N/A	N/A	N/A	0,46
coumarin	500	N/A	N/A	N/A	N/A
hexanal	4890	N/A	N/A	N/A	N/A
linalyl acetate	13934	N/A	N/A	N/A	N/A
3-fenilprop-2-énal cinnamal	2500	1100	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pont- szám	Expozíció	Megfigyelé s
Dipropilénglikol- monometil-éter	Szem- gyengén irritáló Szem-gyengén irritáló Bőr – gyengén irritáló	Ember Nyúl Nyúl	- - -	8mg 24 óra 500mg 500mg	- - -
Linalool	Szem – mérsékelten irritáló Szem – mérsékelten irritáló Bőr – mérsékelten irritáló Bőr – gyengén irritáló Bőr gyengén irritáló Bőr – gyengén irritáló Bőr – nagyon irritáló	Nyúl Nyúl Tengerimala c Ember Férfi Nyúl nyúl	- - - - - - -	1 óra 0,1 ml 100 □l 24 óra 100mg 72 óra 32% 48 óra 16 mg 24 óra 500mg 24 óra 100mg	- - - - - - -
α-hexylcinnamaldehyde	Bőr- súlyosan irritáló Bőr-mérsékelten irritáló Bőr – súlyosan irritáló	Tengerimala c Nyúl Nyúl	- - -	24 óra 100mg 24 óra 500mg 24 óra 100 mg	- - -
citral	Bőr – mérsékelten irritáló Bőr – súlyosan irritáló Bőr – gyengén irritáló Bőr – súlyosan irritáló Bőr – súlyosan irritáló Bőr – mérsékelten irritáló Bőr – súlyosan irritáló	Tengerimala c Tengerimala c ember férfi tengerimalac nyúl nyúl	- - - - - - -	48 óra 1% 24 óra 100mg 24 óra 40mg 48 óra 16 mg 48 óra 50 mg 24 óra 500mg 24 óra 100 mg	- - - - - - -
Limonene	Bőr -gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
linalyl acetate	Szem – mérsékelten irritáló Bőr – gyengén irritáló	Tengerimala c Nyúl	- -	24 óra 100mg 24 óra 100mg	- -
3-fenilprop-2-énal cinnamal	Bőr – súlyos irritáció	ember	-	48 óra 40 mg	- -
Izoeugenol	Bőr – mérsékelt irritáció Bőr – mérsékeltirritáció Bőr- súlyos irritáció	férfi tengerimalac nyúl	- - -	48 óra 18 mg 24 óra 100mg 24 óra, 100mg	-- - -

Következtetés/összefoglalás

Bőrmarás, bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légúti irritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás

Bőr Számításos módszerrel: Allergiás bőrreakciót okozhat

Légzőszervi szenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Termék/összetevő neve	Kategória	Expozíciós út	Célszerv
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl-2-[(1,2,4-trimethyl-2-penten-1-yl)oxy]propyl ester ²	2.	szájon át	szív

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
limonene	aspirációs veszély – 1 kategória
Lemon, ext	aspirációs veszély – 1 kategória
Citrus limon leaf extract	

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Belélegezve

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

**Bőrrel érintkezve
Lenyelés esetén**

Allergiás bőrreakciót válthat ki
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutva Nincs specifikus adat
Belélegezve Nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezve Nem kívánt hatás lehet:
irritáció
pirosodás
Lenyelés esetén Nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció
Lehetséges azonnali hatás nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás nem meghatározott
Hosszú távú expozíció
Lehetséges azonnali hatás nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás nem meghatározott

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.
Karcinogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Hatások a fejlődésre Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe (nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	Akut LC50 16,97 g/l édesvíz	Hal -Pimephales promelas	96 óra
linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz Akut LC50 28,8 ppm	Daphnia – Daphnia magna Hal -Oncorhynchus	48 óra 96 óra

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

	édesvíz	mykiss	
Limonene	Akut EC50 421 □g/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 688□g/l édesvíz	Hal -Pimephales promelas	96 óra
coumarin	Akut LC50 13500 □g/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 56000 □g/l édesvíz	Hal -Poecilia reticulata	96 óra
Hexanal	Akut LC50 5,5 mg/l, tengervíz	Rákfélék- Americamysis bahia	48 óra
	Akut LC50 5,6 mg/l édesvíz	Daphnia-daphnia magna	48 óra
	Akut LC 50 14 mg/l édesvíz	Hal – Pimepales promelas	96 óra
Lemon, ext Citrus limon leaf extract	Akut EC50 70,5ppm, édesvíz Akut LC50-1,67ppm édesvíz	Faphnia- Daohnia magna Hal-Oncohyndus mykis, fiatal	59 óra ö6 óra

Következtetések/összefoglalás: Számításos módszerrel: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
linalool	-	62,4% - könnyen – 28nap	-	-

Következtetések/összefoglalás adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
linalool	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
dipropilénlikol-monometil-éter	0,004	-	alacsony
benzyl acetate	1,96	8	alacsony
linalool	2,84	-	alacsony
benzyl salicylate	-	1170	magas
citral	2,76	89,72	alacsony
limonene	4,38	1022	magas
allyl hexanoate	-	102,3	alacsony
coumarin	1,39	-	alacsony
hexanal	2,78	-	alacsony
linalyl acetate	3,9	173,9	alacsony
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl-2-[(1,2,4-trimethyl-2-penten-1-yl)oxy]propyl ester	5,3	-	magas
Lemon, ext Citrus limon leaf extract	3,33-6,3	1.818 - 3.825	alacsony

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

3-fenilprop-2-énal cinnamal	1,83	8	alacsony
Izoeugenol	3,04	-	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc) adat nem áll rendelkezésre
Mobilitás adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe (nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagok

12.7. Egyéb káros hatások: Adat nem áll rendelkezésre

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék A termék osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne lyukassza át vagy égesse el a tárolóedényt.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA nem szabályozott

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály nem szabályozott

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.5 Környezeti veszélyek

nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás nem alkalmazandó

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot

Egyéb EU rendeletek: Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
 ATE = Akut Toxicitás Becslése
 CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
 DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
 EC50 = Közepes halálos koncentráció
 EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
 IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
 IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
 LC50 = Közepes halálos koncentráció
 LD50 = Közepes halálos dózis
 PBT = Perzisztens és mérgező
 PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
 RRN = REACH Regisztrációs Szám
 vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:

és adatforrások:

nem meghatározott

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Sens 1,H317

Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás

Skin Sens.1, H317

Aquatic Chronic.3, H412

indoklás

számításos módszer

számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H301 Lenyelve mérgező

H302 Lenyelve ártalmas

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos éhehet

H311 Bőrrel érintkezve mérgező

H315 Bőrirritáló hatású

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H3330 Belélegezve halálos

H331 Belélegezve mérgező

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox 1, H331

Acute Tox.3, H311

AKUT TOXICITÁS: belélegezve- 2 kategória

AKUT TOXICITÁS: bőrön át – 3. kategória

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Éji Liliom és Bársonyos Szatén	A felülvizsgálat dátuma:	2024.04.16.
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2023.12.13.

Acute Tox.3, H301
 Acute Tox.4, H302
 Acute Tox 3, H331
 Aquatic Acute 1, H400
 Aquatic Chronic 1, H410
 Aquatic Chronic 2,H411
 Aquatic Chronic 3,H412
 Eye Irrit. 2, H319
 Skin Irrit, 2, H315
 Skin Sens. 1, H317
 Skin Sens. 1A, H317
 Skin Sens. 1B, H317
 STOT RTE 2, H373

AKUT TOXICITÁS: szájon át – 3. kategória
 AKUT TOXICITÁS: szájon át – 4. kategória
 AKUT TOXICITÁS: belélegezve- 3 kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT – 1. kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS –3.kategória
 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
 BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ – 3. kategória
 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1A. kategória
 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1B. kategória)
 CÉLSZERVI TOXICITÁS, ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ – 2
 kategória

A kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2024.04.16.

Verzió 2

Az előző verzió kiadása : 2023.12.13.

A felülvizsgálat oka : új gyártói adatlap Magyarországon

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével