

biztonsági adatlap

szakasz

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

A termék megnevezése : Developer for KISS Brow Tint Kit - Brown (KEBT01H1)
Cikkszám (felhasználó) : KEBT01C, KEBT02C, KEBT01H1
UFI : Not applicable (Cosmetics)

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Nem javasolt használni a : Nincs adat.
következő ellen

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító : Név: KISS Deutschland GmbH
Utca: Friolzheimer Str.5 70499
Irányítószám/város: 70499 Stuttgart
Ország: Németország
Telefonszám: 49(0)71121309800
E-mail: Intlwebsiteinquiries@kissusa.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Európai Unió:
Magyarország: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : +36-80-201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható).

2 A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék besorolásának megfelelően CLP (1272/2008/EK)

Veszély azonosítása:

H319 Eye Irrit. 2 Súlyos szemirritációt okoz
H412 Aquatic Chronic 3 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

2.2 Címkézési elemek

Címkeelemeket az irányelvek szerint CLP ((EC) 1272/2008)

Címkézés

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztető szó

Figyelem

Figyelmeztető mondatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés

P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Válasz

P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék

P338 eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Ártalmatlanítás

P501 A tartalmat/edényt a ...

2.3 Egyéb veszélyek

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékelték.

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

A termékismeretnek megfelelően nanoanyagokat nem azonosítottak.

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) REACH 57. cikkeje alapján a Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) közé sorolható: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Anyag:	Koncentráció (%)	Egyedi koncentráció-határértékeket	Besorolás
water			
CAS N ° 7732-18-5	80.0% ≤ C <		
EC N ° 231-791-2	100.0%		
IDX N °			
Regisztrációs szám			
hydrogen peroxide			
CAS N ° 7722-84-1	1.0% ≤ C < 5.0%	Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %****	H271 Ox. Liq. 1
EC N ° 231-765-0		Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %	H302 Acute Tox. 4 ORAL
IDX N ° 008-003-00-9		****	H314 Skin Corr. 1A
Regisztrációs szám 01-2119485845-22-XXXX		*	H332 Acute Tox. 4 INHALATION
		Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %	
		Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %	
		Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %	
		Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %	
		Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %	
		STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %	
orthophosphoric acid			
CAS N ° 7664-38-2	C ≤ 1.0%	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %	H314 Skin Corr. 1B
EC N ° 231-633-2			
IDX N ° 015-011-00-6			

Regisztrációs szám	01-2119485924-24-XXXX		Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %	
(Z)-9-Octadecen-1-ol ethoxylated (>1 <2.5 mol EO)				
CAS N °	9004-98-2	C ≤ 1.0%		H315 Skin Irrit. 2
EC N °	500-016-2			H411 Aquatic Chronic 2
IDX N °				
Regisztrációs szám				

Megjegyzés

Szöveges kifejezések és EU-specifikus figyelmeztető mondatok: lásd a 16. szakasz.

4 C7 Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk:

Baleset esetén, vagy ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot, ha lehet).

Ne hagyja a sérült személyt felügyelet nélkül.

A sérültet vigye el a veszélyes területről.

Tartsa a sérültet meleg, nyugodt és fedett helyen.

Belégzés után:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés után:

Mossa le vízzel és szappannal.

Cserélje le a szennyezett, átitatott ruházatot.

Szemmel való érintkezés után:

A szem irritációja esetén konzultáljon szemésszel.

Öblítse ki azonnal, óvatosan és alaposan szemmosó vagy víz segítségével.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Lenyelés után:

Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen vagy görcsölő személynek.

ESZKÖZÖK: Öblítsük ki a száját.

TILOS hánytatni.

Az elsősegélynyújtó önvédelme:

Elsősegélyt nyújtó: Figyeljen az önvédelemre!

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A legjelentősebb ismert tünetek és hatások leírása a címkén (lásd a 2.2 szakaszt) és/vagy a 11. szakaszban található.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára:

Tüneti kezelés.

5 Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Hab.

Poroltó.

Szén-dioxid (CO₂).

Homok.

Nem megfelelő oltóanyag:

Erős vízszugár.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Mérgező gázok keletkezhetnek lehetséges hevítés vagy tűz esetén.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen önálló légzőkészüléket és kémiai védőruházatot.

További információk

Ne lélegezzük be a gőzöket és gázokat.

Koordinálja a tűzoltó intézkedéseket a tűz környezetében.

Vigye el a sérült tartályokat a veszélyes terület közvetlen közeléből, ha ez biztonságosan megtehető.

Legyen óvatos, ha alkalmazása a szén-dioxid zárt térben. szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént.

Használja vízszugarat a személyek védelmére és a veszélyeztetett tartályok hűtésére.

A szennyezett tűzoltó vizet külön gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy felszíni vizekbe.

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőfelszerelést.

Biztonsági okból távolítsa el a személyeket.

Használjon megfelelő légzésvédőt.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Biztosítsa, hogy a hulladékot összegyűjtsék és körülhatárolják.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Fedjük le a lefolyókat.

Biztosítani kell az összes szennyvíz begyűjtését és kezelését a szennyvíztisztítási terv alapján.

Ne engedje a talajba/földbe.

Ne engedje a felszíni vizekbe vagy a csatornába.

A szennyezett mosóvizet gyűjtse össze és ártalmatlanítsa.

Gázszivárgás vagy a vízvezetékbe, talajba vagy csatornába való bejutás esetén, értesítse az illetékes hatóságokat.

Szivárgás vagy kifröccsenés van a szekrényekben kivehető tálcákkal.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kinyert anyagot a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó fejezetben leírtak alapján kell kezelni.

Gyűjtse össze zárt és megfelelő hulladékgyűjtő tartályokba.

A környezetvédelmi előírások alapján alaposan tisztítsa meg az érintett tárgyakat és területeket.

Felszívás folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő vagy univerzális kötőanyaggal).

Törölje fel nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet.

Ártalmatlanítás: lásd a 13. fejezetet.

Személyi védőeszköz: lásd 8. fejezet.

További információk

nem érhető el

7 Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések:

Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést.

Viseljen személyi védőruhát (lásd 8. fejezet).

A szennyvízcsatornákat és egyéb csatornákat védeni kell az anyag bejutásától.

Biztosítsa a tartályokat, pl. a kiáramlás nélküli padlólemez.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Ha helyi szellőztetés nem lehetséges vagy nem elegendő, akkor a teljes munkaterületet műszaki megoldással kell szellőztetni.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

A gőzöket/aeroszolókat közvetlenül a kiindulási ponton kell felhasználni.

Kerülje a gáz/ködpermet/gőz/spré belélegzését.

Tanácsok az általános foglalkozási higiéniaira:

Mosson kezet szünetek előtt és munka után.

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatát azonnal.

Jól szellőző területen dolgozzon vagy viseljen megfelelő légzésvédelmet.

A közvetlen környezetében dolgozóknak a következőt kell tenni:

Biztosítsa a szemmosót és annak jelölését szembetűnően a megfelelő helyen.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tartályt szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen kell tartani.

A szivárgás elkerülése érdekében tartsa a tartályt függőleges helyzetben.

A tároló helyiségek vagy tartályokra vonatkozó követelmények:

A talajba való kijutás megakadályozásához használjon vízelvezető csövet.

Biztosítsa a tárolási terület megfelelő szellőztetését.

Tanács az együttes tárolásra:

Tartsa távol élelmiszerrel, innivalótól és állateledeltől.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2. pontban említett felhasználásokon kívül egyéb különleges felhasználási módok nem szerepelnek.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

nem érhető el

Biológiai határértékek:

nem érhető el

Expozíciós határok rendeltetésszerű használata:

nem érhető el

Megjegyzés:

nem érhető el

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A műszaki intézkedések alkalmazását, valamint a megfelelő munkafolyamatok elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszereléssel szemben.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:



Szem-és arcvédelem

- : **Megfelelő védőszemüveg:**
Viseljen szemvédő felszerelést.
Ajánlott szemvédők:
Szemüveg.

A bőr védelme

- : **A kéz védelme:**
Megfelelő védőkesztyű típusai:
Viseljen védőkesztyűt.
Kéz további védelmére vonatkozó intézkedések:
Ne viseljen kesztyűt közel gépek és forgó szerszámok.
A kesztyűket csak egyszer használja.
Megjegyzés:
Vegyi anyagok használata során a négy ellenőrző számot tartalmazó CE jelöléssel ellátott védőkesztyűt kell viselni.
A vegyszerálló védőkesztyű minőségét úgy kell megválasztani, hogy ellenálló legyen a speciális munkahelyi koncentrációknak és a veszélyes anyagok mennyiségének.
Speciális célokra javasoljuk, hogy ellenőrizze a védőkesztyű vegyszereknek való ellenállását a fent említett beszállítóval.
Az anyag áttörési idejét és a duzzadási tulajdonságait figyelembe kell venni.

Légzésvédelem

- : **Légzésvédelem szükséges:**
Ha a műszaki elszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő légzésvédelmi készülékek:
Légzésvédelem kötelező.
Megjegyzés:
A szűrő osztálynak a termék használata közben felmerülő maximális szennyeződésközpont koncentrációnak megfelelőnek kell lenni (gáz/gőz/aeroszol/részecske). Ha a koncentráció ennél nagyobb, önálló légzőkészüléket kell használni.
Figyelje a gyártó által meghatározott kopási időt.
Csak a négy számjegyű tesztszámot tartalmazó CE szimbólummal ellátott légzésvédelmi eszközt használja.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

nem érhető el

Fogyasztói expozíció-ellenőrzések:

nem érhető el

További információk

nem érhető el

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Fizikai állapot** : Folyadék
Szín : Színtelen
Szag : nem érhető el
pH : 9.3 - 10.3

Olvadáspont/fagyáspont	: nem érhető el
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: nem érhető el
Lobbanáspont	: > 150°C
Gyúlékonyság	: nem érhető el
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	: nem érhető el
Gőznyomás	: nem érhető el
Gőzsűrűség	: nem érhető el
Relatív sűrűség	: nem érhető el
Oldékonyság (oldékonyságok)	: Oldható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log)	: nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	: nem érhető el
Bomlási hőmérséklet	: nem érhető el
Dinamikus viszkozitás	: nem alkalmazható
Kinematikus viszkozitás	: nem érhető el
Oxidáló tulajdonságok	: nem érhető el
Oldhatóság más oldószerben	: nem érhető el
A részecskék jellemzői	: nem alkalmazható

9.2 Egyéb biztonsági információk

A fizikai veszélyek osztályaira vonatkozó információk

nem érhető el

Egyéb biztonsági jellemzők

nem érhető el

10 Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs adat.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék stabil normál szobahőmérsékleten történő tárolás esetén.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Az ajánlott előírások betartása mellett nem lép fel veszélyes reakció az anyag kezelésekor és tárolásakor.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs adat.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem bomlik le rendeltetésszerű használat során.

További információk

nem érhető el

11 Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut orális toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Akut toxicitás, bőrön:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Akut inhalációs toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A termék a hivatkozott rendelet szerint Eye Irrit. 2 besorolású.

Súlyos szemirritációt okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrszenzibilizáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (ismétlődő expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (egyszeri expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Rákkeltő hatás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Reprodukciós toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Csírasejt mutagenitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Szenzibilizáció a légutakra:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

További információk:

nem érhető el

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin rendellenességek:

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12 Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Anyagok:

nem érhető el

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.3 Bioakkumulációs képesség

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.4 A talajban való mobilitás

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékeltek.

12.6 Endokrin rendellenességek

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12.7 Egyéb káros hatások

nem érhető el

További ökotoxikológiai információk

nem érhető el

13 Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék/csomagolás elhelyezése:

Hulladék kódok/hulladék megnevezése az EWC/AVV alapján:

A hulladékok azonosító számának/hulladék leírásának felosztását az EEC szerint kell elvégezni, mely az iparra és a folyamatra specifikus.

Hulladékkezelés lehetőségei:

Szakszerű ártalmatlanítás/Termék:

Különleges felügyeletet igénylő hulladék.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Egy jóváhagyott hulladékkezelő céghez történő szállítás.

Szakszerű ártalmatlanítás/csomag:

A nem szennyezett csomagolásokat újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni és csak megfelelő tisztítás után használható fel újra.

Csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet megfelelően tisztítani, ártalmatlanítani kell.

A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint magát az anyagot.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés:

Újrahasznosításhoz forduljon a gyártóhoz.

A hulladékot gyűjtse elkülönítve.

A hulladék ártalmatlanításához konzultáljon a megfelelő hatóságokkal.

Ne keverje más hulladékokkal.

A hulladék ártalmatlanításig a többi hulladéktól elkülönítve tartandó.

A hulladékkal kapcsolatban ellenőrizni kell, hogy a szállítás nincs-e engedélyhez kötve.

További információk

nem érhető el

14 Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

nem érhető el

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem érhető el

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem érhető el

14.4 Csomagolási csoport

nem érhető el

14.5 Környezeti veszélyek

nem érhető el

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem érhető el

14.7 Tömeges szállítás az IMO-eszközök szerint

nem érhető el

További információk

nem érhető el

15 Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Ezt az SDS-t a REACH rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: a REACH 1907. számú rendelet.

Ezt az SDS-t a CLP-rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: CLP 1272. számú EU-rendelet.

EU-jogszabályok:

Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union:

Anyag:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union:

Anyag:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Országos előírások:

Occupational Exposure Limit Values (long term) - Hungary:

Anyag:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

Occupational Exposure Limit Values (short term) - Hungary:

Anyag:	CAS	EC
orthophosphoric acid	7664-38-2	231-633-2

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

További információk

nem érhető el

16 Egyéb információk

Változások

Nem alkalmazható (A biztonsági adatlap első kiadása).

Rövidítések és mozaikszavak

CAS: Vegyi anyagok azonosítására használt 'Chemical Abstracts Service' regisztrációs szám.

IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.

IMDG Kódex: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.

DPD Veszélyes készítményekről szóló irányelv.

UN-szám: ENSZ-szám.

EK-szám: EK-jegyzékbeli azonosító szám.

ADN/ADNR: A veszélyes anyagok uszályokon vagy vízi úton történő szállítására vonatkozó szabályozás.

ADR/RID: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás/Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás.

CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás.

VPvB: nagyon persisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok.

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nincs adat.

Besorolás a keverékek és használt értékelési módszer alapján, az (EK) 1272/2008 [CLP]

rendelet szerint

A keverék besorolása összhangban van az 1272/2008 EK Rendeletben ismertetett értékelési módszerrel. Megfelel az ATP 18, (EU) 2022/692 rendeletnek.

Releváns R-, H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H271	Ox. Liq. 1	Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Lenyelve ártalmas
H314	Skin Corr. 1A	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315	Skin Irrit. 2	Bőrirritáló hatású.
H319	Eye Irrit. 2	Súlyos szemirritációt okoz
H332	Acute Tox. 4 INHALATION	Belélegezve ártalmas.
H411	Aquatic Chronic 2	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Aquatic Chronic 3	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Képzési tanácsadás

Lásd a biztonsági adatlap 4., 5., 6., 7. és 8. szakaszait.

További információk

Kiállítás időpontja: 27/03/2025
verzió dátum: 27/03/2025
nyomtatás kelte: 27/03/2025

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információk jelenlegi ismereteinken, valamint az európai és nemzeti szabályozásokon alapulnak. Ez azonban nem jelentik a garantiának semmilyen speciális termék jellemzői és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Azáltal, alkalmas ipari biztonsági óvintézkedéseket, hogy kiemelkedő, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintett intézkedéseket kiállítás a munkahelyi betartását és a negatív egészségügyi hatások elkerülhetők legyenek.