

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

* **1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés: **CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom**
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

UFI: HQ00-90SK-C004-4SCX

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

Anyag/készítmény használata Légfrissítő otthoni használatra

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Gyártó/szállító:**

EUREKA HELLAS SA
A' Volos Industrial Area
P.O. Box 1094 381 10 Volos, Greece
Tel. +30 24210 95056, Fax +30 24210 95617
Email: eureka@eureka.com.gr
web site: www.eureka.com.gr

Információt nyújtó terület:

EUREKA HELLAS SA
A' Volos Industrial Area
P.O. Box 1094 381 10 Volos, Greece
Tel. +30 24210 95056, Fax +30 24210 95617
Email: eureka@eureka.com.gr
web site: www.eureka.com.gr

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: +36-80-201-199
Email: ettz@nnk.gov.hu

* **2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás



GHS02 láng

Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

2.2 Címkézési elemek**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás az 1. oldalról)

Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

Figyelmeztetés Veszély**Figyelmeztető mondatok**

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P301+P310 LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378 Tűz esetén: oltásra víz használandó.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

2.3 Egyéb veszélyek**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei****PBT:** Nem alkalmazható**vPvB:** Nem alkalmazható* **3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk****3.2 Keverékek****Leírás:** Keverék: az alábbi anyagokból áll.**Veszélyes alkotórészek:**

CAS: 68512-91-4 EINECS: 270-990-9 Indexszám: 649-083-00-0 Reg.nr.: 01-2119485926-20-XXXX	Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	>25-≤50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexszám: 601-004-00-0	bután Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥25-≤35%

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

HU

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 2. oldalról)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk: Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.

Belélegzés után:

Vigye át a páciens friss levegőre, és lélegzetelállító helyzetben hagyja nyugodni.

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

Panasz esetén gondoskodjunk orvosi kezelésről.

Bőrrel való érintkezés után:

A szennyezett ruházatot távolítsa el.

Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.

A szemmel való érintkezés után:

Legalább 15 percig alaposan öblítse le vízzel, időnként emelje meg az alsó és a felső szemhéjat.

Távolítsa el a kontaktlencsét az első 1-2 perc után, és folytassa az öblítést még néhány percig.

Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Kerülje el a szaruhártya sérülésének erős vízugarát, forduljon orvoshoz.

Lenyelés után:

Ha a szenvedő eszméleténél van, öblítse le a száját vízzel.

Ne váltson hányást, mivel fennáll az aspiráció veszélye.

Ha a beteg eszméletlen, helyezze helyreállítási helyzetbe, és azonnal forduljon orvoshoz.

Szükség lehet mesterséges légzésre vagy oxigénre.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kétség esetén, vagy ha a betegség tünetei továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Soha ne adjon semmit száján át eszméletlen embereknek.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő tűzoltószerek: CO₂, hab, homok, tűzpor

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Semmi különös

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén mérgező és veszélyes gőzök szabadulhatnak fel.

A tartályok felmelegedve felrobbanhatnak.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés:

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és önálló légzőkészüléket (SCBA) kell viselniük a teljes pozitív arcnyomáshoz.

Viseljen védőszemüveget.

Ne érjen a kiömlött anyaghoz, és ne járkáljon rajta.

A tűznek kitett zárt edényeket vízpermetezéssel hűtsük le.

További adatok A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjunk védőálarcot.

(folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 3. oldalról)

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.

Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.

Távol nyílt lángtól, szikrától. Ne dohányozz.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyékony kötőanyagokkal összegyűjtve. (homok, kovakő lerakódások, savkötők, kötőanyagok általában, fűrészpör).

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.

Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.

Gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől / levegő beszívásáról a munkahelyen.

Gondoskodjon jó szellőzéstől.

Kerüljük az aeroszol képződést.

A termék használata után mossa meg a kezét és az arcát.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

Tűz- és robbanásvédelmi információk:

Kerülje az elektrosztatikus töltések keletkezését.



Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.

Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.

Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Raktározás:

Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó.

Az eredeti tartályokban tárolandó.

A szivárgás elkerülése érdekében a nyitott edényeket gondosan le kell zárni és függőlegesen kell tárolni.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.

Együttes tárolással kapcsolatos információk:

Hőtől és közvetlen napsugárzástól tartsa távol.

Ne tárolja együtt redukálószerrel, nehézfém-vegyületekkel, savakkal és lúgokkal.

Ne tárolja együtt oxidáló és savas anyagokkal, valamint nehézfém-vegyületekkel.

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Tartsa távol gyermekektől.

Maximális tárolási hőmérséklet: 40°C

Minimális tárolási hőmérséklet: 5°C

(folytatás az 5. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 4. oldalról)

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1 Ellenőrzési paraméterek****Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:****CAS: 106-97-8 bután**

OELV (HU)	CK-érték: 9400 mg/m ³ AK-érték: 2350 mg/m ³
-----------	--

DNEL(-ek)

(CAS: 68512-91-4) Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum

Alkalmazottak:

Hosszú távú szisztémás hatások, belégzés: 2,21 mg/m³

Általános lakosság:

Hosszú távú szisztémás hatások, belégzés: 0,265 mg/m³

Hosszú távú szisztémás hatások, szájon át: 0,464 µg/kg bw/d

8.2 Az expozíció ellenőrzése**Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök****Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Tegyen megfelelő védintézkedéseket a vegyi anyagok és keverékek kezelésével kapcsolatban.

A munka befejezése után és a munkaközi szünetek előtt gondoskodjunk a bőr alapos megtisztításáról.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

A légutak védelme

Elégtelen szellőzés esetén használjon megfelelő légzőkészüléket.

(pl. EN 143 vagy 149, P2 vagy FFP2 típus).

Kézvédelem:

Vegyszerálló kesztyűk (EN 374-1 szabvány)

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.

Kesztyűanyag

Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ, ami gyártótól függően más és más lehet.

(folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légrfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás az 5. oldalról)

Áthatolási idő a kesztyűanyagon

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Az EN 16523-1:2015 rész szerint meghatározott behatolási időket nem a gyakorlatnak megfelelő feltételek között mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximális hordási idő a behatolási idő 50 %-ának megfelelő legyen.

Szem-/arcvédelem

Biztonsági szemüveg oldalvédelemmel (keretes szemüveg) (EN 166)

Testvédelem:

Védőruházat.

A környezeti expozíció elleni védekezés Lásd a 6.2, 6.3 és 13. szakaszokat.

*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk****Általános adatok****Halmazállapot**

aeroszol

Szín:

A termékleírásnak megfelelően

Szag:

termék specifikus

Szagküszöbérték:

Nincs meghatározva.

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány

-161,5--0,5 °C (CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum)

Tűzveszélyesség

Nem alkalmazható

Felső és alsó robbanási határértékek**Alsó:**

1,8 Vol % (CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum)

Felső:

15 Vol % (CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum)

Lobbanáspont:

-104--60 °C (CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum)

Gyulladási hőmérséklet:

Nem alkalmazható, mivel az anyag aeroszol.

287-537 °C (CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum)

Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

pH

Nincs meghatározva.

Viszkozitás:**Kinematikus viszkozitás**

Nincs meghatározva.

dinamikai:

Nincs meghatározva.

Oldhatóság**Víz:**

Teljes mértékben keverhető.

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)

Nincs meghatározva.

(folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 6. oldalról)

Gőznyomás 20 °C-nál:	23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
Sűrűség:	Nincs meghatározva.
Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.

9.2 Egyéb információk**Külső jellemzők:****Forma:** Aeroszol**Az egészség- és környezetvédelemre, valamint a biztonságra vonatkozó fontos adatok****Öngyulladás hőmérséklet:**

Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges.

Zavarosodási/tisztulási pont:**Oxidáló tulajdonságok:**

Nem oxidáló

Párolgási arány

Nem alkalmazható

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**Robbanóanyagok**

Érvénytelen

Tűzveszélyes gázok

Érvénytelen

Aeroszolak

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Oxidáló gázok

Érvénytelen

Nyomás alatt lévő gázok

Érvénytelen

Tűzveszélyes folyadékok

Érvénytelen

Tűzveszélyes szilárd anyagok

Érvénytelen

Önreaktív anyagok és keverékek

Érvénytelen

Öngyulladás folyadékok

Érvénytelen

Öngyulladás szilárd anyagok

Érvénytelen

Önmelegedő anyagok és keverékek

Érvénytelen

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó**anyagok és keverékek**

Érvénytelen

Oxidáló folyadékok

Érvénytelen

Oxidáló szilárd anyagok

Érvénytelen

Szerves peroxidok

Érvénytelen

Fémekre korrozív hatású anyagok

Érvénytelen

Deszenzibilizált robbanóanyagok

Érvénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1 Reakciókészség**

Reagál erős oxidálószerekkel.

Savakkal érintkezve hidrolizál.

10.2 Kémiai stabilitás Az anyag normális körülmények között stabil.**Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Környezeti hőmérsékleten stabil.

(folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 7. oldalról)

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Lásd a 10.1. Reakciókészség**10.4 Kerülendő körülmények**

Közvetlen napfény

Kerülni kell a feletti hőmérséklet 50°C

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Ne tárolja együtt redukálószerrel, nehézfém-vegyületekkel, savakkal és lúgokkal.

Ne tárolja együtt oxidáló és savas anyagokkal, valamint nehézfém vegyületekkel.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk****Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Besorolás releváns LD/LC50-értékek:****CAS: 68512-91-4 Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, nyersolaj desztillátum**

Szájon át	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>8.260 mg/kg (rat)

CAS: 106-97-8 bután

Belégzésnél	LC50/4 h (vapour)	658 mg/l (rat)
-------------	-------------------	----------------

Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.**További toxikológiai információk:****Ismételt dózis toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.**11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ****Endokrin károsító tulajdonságok**

egyik alkotóanyag sincs listázva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás****Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.**12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 9. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 8. oldalról)

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**PBT:** Nem alkalmazható**vPvB:** Nem alkalmazható**12.6 Endokrin károsító tulajdonságok**

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszert.

12.7 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*


13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek****Ajánlás:**

Az üres edények veszélyes hulladékot tartalmazhatnak.

Ne távolítsa el a címkét a csomagolásról, amíg az nem tiszta.



Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni.



Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Recycling tárgyában vegyük fel a kapcsolatot a gyártóval.

Európai Hulladék Katalógus

HP3 Tűzveszélyes

Tisztítatlan csomagolások:**Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.**Ajánlott tisztítószer:** Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****14.1 UN-szám vagy azonosító szám**

ADR, IMDG, IATA

UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR

1950 AEROSZOLOK

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, flammable

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR



osztály

2 5F Gázok

(folytatás a 10. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légrfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 9. oldalról)

Bárcák	2.1
IMDG, IATA	
	
Class	2.1 Gázok
Label	2.1
14.4 Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA	Érvénytelen
14.5 Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Veszélyt jelölő számok (Kemler-szám): EMS-szám: Stowage Code	Figyelem: Gázok - F-D,S-U SW1 Hőforrásoktól védett. SW22 Legfeljebb 1 literes aeroszolokhoz: A kategória. 1 liternél nagyobb térfogatú aeroszolok esetében: B kategória. HULLADÉKOS LEVEGŐ: C kategória. SG69 Legfeljebb 1 literes aeroszolokhoz: Elkülönítés, mint a 9. osztály esetében. osztály, kivéve az 1.4. alkörzetet. Az 1 liternél nagyobb térfogatú aeroszolokhoz: Elkülönítés a 2. osztály megfelelő alosztályának megfelelően. A HULLADÉK AEROSZOLOK ESETÉBEN: Elkülönítés a 2. osztály megfelelő alosztályának megfelelően.
Segregation Code	
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
Szállítási/egyéb adatok:	
ADR Korlátozott mennyiség (LQ) Engedményes mennyiség (EQ)	1L Kód: E0 engedményes mennyiségként nem engedélyezett
Szállítási kategória Alagútkorlátozási kód:	2 D
IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

(folytatás a 11. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légrfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 10. oldalról)

UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

* **15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK RENDELETE

1272/2008/EK RENDELETE

(EU)2020/878 RENDELETE

A terméket a 2013/10/EK irányelv szerint osztályozzák, amely a 75/324/EGK irányelv 3. módosítása, mivel aeroszol.

A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkavállalók egészségének és biztonságának a vegyi anyagok használatából eredő kockázatoknak való védelméről.

A munkahelyi fiatalok védelméről szóló, módosított és hatályban lévő 94/33/EK irányelv.

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK irányelv módosított és hatályban.

Irányelv 2012/18/EU

Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK

Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t

Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t

Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet

egyik alkotóanyag sincs listázva

(EU) 2019/1148 RENDELETE

I. Melléklet - KORLÁTOZOTT ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK (Felső határérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazásában)

egyik alkotóanyag sincs listázva

II. Melléklet - BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

egyik alkotóanyag sincs listázva

273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról

egyik alkotóanyag sincs listázva

111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

egyik alkotóanyag sincs listázva

Országos előírások:

Egyéb előírások, korlátozások és tiltó előírások

Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk

egyik alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 12. oldalon)

Biztonsági adatlap
megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH rendelet), az EU
2020/878 és az 1272/2008/EK rendeletnek (CLP)

A nyomtatás kelte 08.02.2023

Verziószám 2 (helyettesíti a verziót 1)

Felülvizsgálat 08.02.2023

Kereskedelmi megnevezés: CHIRTON légfrissítő aeroszol citrom
CHIRTON AIR FRESHENER LEMON

(folytatás a 11. oldalról)

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

*

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Lényeges mondatok

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Tanfolyammal kapcsolatos utalások

Minden dolgozót a megfelelő képzésben kell részesíteni a biztonságot és kezelést illetően, a rendelkezésre álló adatok alapján.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Aeroszolak	Interpolációs elv
------------	-------------------

Az adatlapot kiállító szerv:

SUST
CHEM
CONSULTING

SUST CHEM S.A.
 REACH & Chemical Services Department
 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51, Athens, Greece
 Tel.: +30 210 8252510 Fax: +30 210 8252575
 E-mail: info@suschem.gr
 Website: www.sustchem.gr

Korábbi változat száma: 1

Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Tűzveszélyes gázok – 1A. kategória

Aerosol 1: Aeroszolak – 1. kategória

Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz

*** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**