

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Fudge Urban Matt wax spray

Készült: 2025.05.08.

Verziószám: 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: Fudge Urban Matt wax spray

UFI: H300-00EW-F00M-HTN2

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: Hajformázó termék.

Ellenjavallt felhasználás: Minden egyéb.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó:

Díva Kft.

1097 Budapest Gubacsi u. 30.

Telefon: +36 20 936 9795

A biztonsági adatlapért felelős
illetékes személy e-mail címe:

jkantor@divakft.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is).

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendeletben foglalt kritériumok szerint

Aeroszolok 1. kategória

H222, H229

2.2 Címkzési elemek:

A keverék veszélyességéhez hozzájáruló veszélyes összetevők: -



Készült: 2025.05.08.

**Figyelmeztetés:** Veszély**Figyelmeztető H-mondatok:**

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

2.3 Egyéb veszélyek:A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban, amelyek PBT vagy vPvB anyagnak tekinthetők.

Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a 2017/2100/EU bizottsági rendeletben vagy a 2018/605/EU bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok alapján endokrin károsító anyagoknak minősülnek.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2 Keverékek**

Megnevezés	CAS-szám	EK-szám	REACH Regisztrációs szám/ Index szám	Koncentráció m/m%	Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Egyedi koncentrációs határértékek
etanol *	64-17-5	200-578-6	-/ 603-002-00-5	> 25.0% - ≤ 50.0%	Flam. Liq. 2 H225	-
dimetil-éter * <i>U. m e g j e g y z é s</i>	115-10-6	204-065-8	-/ 603-019-00-8	> 25.0% - ≤ 50.0%	Press. Gas Flam. Gas 1 H220	-



Készült: 2025.05.08.

2-amino-2-metilpropanol *	124-68-5	204-709-8	-/ 603-070-00-6	>1.0% - ≤ 5.0%	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	-
---------------------------	----------	-----------	--------------------	-------------------	--	---

*Az anyag rendelkezik harmonizált osztályozással.

U . m e g j e g y z é s : Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló gázok”-ként, a sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása szerinti fizikai állapot határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni. A következő kódokat kell használni:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Az aeroszolok nem sorolandók be nyomás alatt lévő gázként. (Lásd az I. melléklet 2. része 2.3.2.1. szakaszának 2. megjegyzését).

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Belélegzés esetén

Gőzök, aeroszolok vagy égéstermékek belélegzése esetén távolítsa el a szennyezett területről. Egyéb intézkedések általában szükségtelenek.

Ha bőrre kerül

Öblítse le a bőrt és a haját folyó vízzel (és szappannal, ha van). Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén

A szemet széthúzott szemhéjakkal alaposan, legalább 15 percen keresztül, langyos folyóvízzel ki kell öblíteni. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén

Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. Ne idézzon elő hányást. Ne adjon be semmit, amit az orvos nem engedélyezett kifejezetten.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Belélegezve: A jó higiéniai gyakorlat megköveteli, hogy az expozíciót a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy a munkahelyi környezetben megfelelő ellenőrző intézkedéseket alkalmazzanak.

Lenyelés: Gyomor-bélrendszeri kellemetlenségek hányingert és hányást okozhatnak. Munkahelyi környezetben azonban jelentéktelen mennyiségek lenyelése nem tekinthető aggodalomra okot adónak.

Bőrrel való érintkezés: Az anyag a feltételezések szerint nem okoz egészségkárosodást vagy bőrirritációt az érintkezés után (az EK-irányelvek szerinti besorolás szerint).



Készült: 2025.05.08.

Mindazonáltal a helyes higiéniai gyakorlat megköveteli, hogy az expozíciót a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy munkahelyi környezetben megfelelő kesztyűt használjanak. Szem: Bár a termék nem tekinthető irritáló hatásúnak (az EK-irányelvek besorolása szerint), a szemmel való közvetlen érintkezés átmeneti kellemetlenséget okozhat, amelyet könnyezés vagy kötőhártya-vörösség jellemez (mint a szélégésnél).

Krónikus: A terméknek való hosszú távú expozíció nem okoz krónikus egészségkárosító hatást (az EK-irányelvek szerint); mindazonáltal az expozíciót minden úton a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tüneti kezelés. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Alkalmas oltóanyag: Vízpermet, por, hab, szén-dioxid.

Alkalmatlan oltóanyag: teljes vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

A gőzök/aeroszlok levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. A hő hatására nyomásnövekedés és a robbanás veszélye. Ha bomlásig hevítik, CO_x és összetett szénhidrogének szabadulhatnak fel. Vigyázni kell a tűzben érintett tartályok lehetséges erőszakos felszakadására..

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Hűtse le a veszélyeztetett tartályokat vagy terméket vízsugárral. SPECIÁLIS VÉDŐFELSZERELÉS A TŰZOLTÓK SZÁMÁRA

Normál tűzoltóruházat, azaz tűzoltófelszerelés (BS EN 469), kesztyű (BS EN 659) és bakancs (HO specifikáció A29 és A30), kombinálva önálló, nyitott körfolyamatú, túlnyomásos, sűrített levegővel működő légzőkészülékkel (BS EN 137).

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Távolítson el minden gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) a szivárgás helyéről. Küldje el azokat a személyeket, akik nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédelmet / arcvédelmet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés a légkörbe: A termék gőzét és ködét vízsugárral kell elfojtani.

Környezeti óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön. Értesítse a hatóságokat, ha a kiömlött anyag vízfolyásba vagy csatornába került.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiömlésre való reagálás: Földdel, homokkal vagy más inert anyaggal felfogni és felszívni. Rakjuk át megfelelő tartályokba hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd szakasz 7., 8. és 13.



Készült: 2025.05.08.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kerülje a szemmel való érintkezést. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Ne lélegezze be a permetet.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A tárolóhelynek száraznak, jól szellőzőnek és hűvösnek kell lennie.

Tárolja hőforrástól / gyújtóforrástól távol. A terméket 50°C alatt kell tárolni.

A tároló- és szállítóberendezéseket megfelelően földelni és kötni kell, hogy megakadályozzák a statikus töltések felhalmozódását.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Hajformázó termék.**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1 Ellenőrzési paraméterek:**

A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúszkoncentráció értékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján:

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték (mg/m ³)	ÁK-érték ppm	CK-érték (mg/m ³)	CK-érték ppm	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
DIMETIL-ÉTER	115-10-6	1920	1000				EU1	N
ETIL-ALKOHOL	64-17-5	1900	1000	3800	2000			N

N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték

DNEL/DMEL/PNEC értékek: -

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

Műszaki ellenőrzés: Használjon tiszta és megfelelően karbantartott egyéni védőfelszerelést. Tárolja az egyéni védőeszközöket tiszta helyen, távol a munkaterülettől. Használat közben soha ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Az újbóli használat előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Légzésvédelem: Biztosítson megfelelő szellőzést. Normál körülmények között nem szükséges, ha a munkahelyi határértéket nem lépi túl a levegőben a koncentráció.

Kézvédelem: Javasolt a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyű. (az EN 374 szabványnak megfelelően.)

Szemvédelem: Viseljen védőszemüveget (pl. az EN 166 szabvány szerint).

Bőr- és testvédelem: Bőrrel való érintkezés esetén minimális az ártalom kockázata.



Készült: 2025.05.08.

A környezeti expozíció ellenőrzése: Használjunk megfelelő tároló tartályt a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Kerülje el a talaj- és vízszennyezést.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | Halmazállapot: | aeroszol (gázban szuszpendált folyékony részecskék) |
| b) | Szín: | változó |
| c) | Szag: | jellemző |
| d) | Olvadáspont/fagyáspont: | Nem alkalmazandó. |
| e) | Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | Nincs megadva adat. |
| f) | Tűzveszélyesség: | gyúlékony. |
| g) | Felső és alsó robbanási határértékek: | Nincs megadva adat. |
| h) | Lobbanáspont: | Nem alkalmazandó. |
| i) | Öngyulladás hőmérséklet: | Nincs megadva adat. |
| j) | Bomlási hőmérséklet: | Nincs megadva adat. |
| k) | pH: | Nem alkalmazandó. |
| l) | Kinematikus viszkozitás: | Nem alkalmazandó. |
| m) | Oldhatóság: | Nincs megadva adat. |
| n) | N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): | Nem alkalmazandó. |
| o) | Gőznyomás: | Nincs megadva adat. |
| p) | Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: | Nem alkalmazandó. |
| q) | Relatív gőzsűrűség: | Nincs megadva adat. |
| r) | Részecskejellemzők: | Nem alkalmazandó. |

9.2 Egyéb információk: -

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség:

Normál használati körülmények között nem áll fenn a más anyagokkal való reakció különösebb kockázata.

10.2 Kémiai stabilitás:

A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

Normál használati és tárolási körülmények között nem várhatóak veszélyes reakciók.

10.4 Kerülendő körülmények:

Ha a szellőzés nem megfelelő, gyúlékony/robbanásveszélyes gőz-levegő keverék képződhet. A hő hatására megnő a nyomás és fennáll a felrobbanás veszélye. Nyomás alatt lévő tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. Ne szűrja át és ne égesse meg, még használat után sem.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Erős savak vagy lúgok. Oxidálószer.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Szénoxidok. Komplex szénhidrogének.



Készült: 2025.05.08.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

- Akut toxicitás: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Bőrkorrózió/bőrirritáció: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Csírasejt-mutagenitás: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély: Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: -**12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

- 12.1 Toxicitás:** Ez a termék nem veszélyes a környezetre és nem mérgező a vízi szervezetekre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** Az összetevők biológiailag lebomlanak.
- 12.3 Bioakkumulációs képesség:** Nincs információ.
- 12.4 A talajban való mobilitás:** Nincs információ.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:** A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban, amelyek PBT vagy vPvB anyagnak tekinthetők.
- 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:** A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a 2017/2100/EU bizottsági rendeletben vagy a 2018/605/EU bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok alapján endokrin károsító anyagoknak minősülnek.
- 12.7 Egyéb káros hatások: -**

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek:**

A termék maradékainak ártalmatlanítása, valamint kezelése a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 225/2015. (VIII. 7.) korm. rendeletben foglaltak szerint történhet.

Újrafelhasználás, ha lehetséges.

Hulladék kód: 16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től



Készült: 2025.05.08.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**14.1 UN-szám vagy azonosító szám:** 1950**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** AEROSZOLOK, gyúlékony**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):** 2

Bárcák: 2.1



Osztályozási kód: 5F

14.4 Csomagolási csoport: -**14.5 Környezeti veszélyek:** Nem veszélyes.**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** -**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:** Nem alkalmazható.**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:***Kémiai biztonság:*

2020/878/EU rendelet (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Tűzvédelem:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Hulladékgazdálkodás:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról



Készült: 2025.05.08.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

Szállítás:

284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti korlátozott anyagok: -

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: -

16. SZAKASZ: Egyéb információk

a) Jelen dokumentum a termék 1.0 verziószámú biztonsági adatlapja.

b) A biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

CAS szám: A CAS szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (Chemical Abstracts Service).

EK szám: Az EK szám a vegyi anyagok azonosítására használt szám (European Community).

Indexszám: Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz az 1272/2008/EK Rendelet VI. mellékletének 3. része szerint.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

LD50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

LC50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

ADN: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.

DNL: származtatott hatás nélküli szint.

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

BCF: Biokoncentrációs tényező.

BOI: Biokémiai Oxigénigény.

KOI: Kémiai Oxigénigény.

DGR: A Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (Dangerous Goods Regulations).

DNEL: Származtatott hatásmentes szint (emberi egészségre) (Derived Minimal Effect Level).



Készült: 2025.05.08.

PNEC: Származtatott hatásmentes szint (környezetre) (Predicted No-Effect Concentration).

EmS: Sürgősségi Ütemterv (Emergency Schedule).

Log KOW: A kémiai vegyületek két oldószerben való oldhatósági különbségének mértéke (n-Oktanol/víz megoszlási hányados).

VOC: A levegőben előforduló káros szénhidrogén-származékok gyűjtőneve (Volatile Organic Compounds).

- c) A veszélyességi osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 9. cikke szerinti számításos módszerrel történt.
- d) A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló, H és EUH mondatok teljes szövege:
 - H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
 - H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 - H315 Bőrirritáló hatású.
 - H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 - H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- e) Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk
A terméket - a gyártó/importőr külön engedélye nélkül - nem szabad a rendeltetésétől eltérő célokra felhasználni (lásd az 1. szakaszban). A felhasználó felel az összes ehhez kapcsolódó egészségvédelmi előírások betartásáért.
- f) Oktatásra vonatkozó információk
A dolgozók munkavédelmi oktatása során javasolt a termék jelen biztonsági adatlapjában foglalt információkat ismertetni.

A biztonsági adatlap az érvényben lévő európai uniós és magyar jogszabályok előírásainak megfelelően készült. A megadott információk jelenlegi ismereteinken alapulnak, nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem képezik jogi kötelezettség alapját.

