

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés : Herolab felülettisztító spray
Kémiai típusa : Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1. Idevágó azonosított felhasználások

Funkciós vagy felhasználási kategória : Háztartás vegyipari termék
Felhasználás területe: : Általános lakosság számára.

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás

Nincs ellenjavallt felhasználás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Santé Magyarország Kft.
2111 Szada, Ipari park út 6. Magyarország
Tel: +36 28 348810 Fax: +36 28 348812
info@santehungary.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):
Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Napközben: 06 (1) 476-6464,
Éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Eye Irrit. 2 H319 Aerosol 1 cat. H222

Az H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Legfontosabb fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



Figyelmeztetés (CLP) : **Veszély**
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: használja a lakóhelyén működő hulladékgyűjtési rendszert.

2.3. Egyéb veszélyek

Környezeti/egyéb veszélyek:

: Nincsen egyéb/környezeti veszély.

Az anyag az 1907/2006/EK Rendelet XIII. melléklete szerint megfelel a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) kritériumoknak : PBT összetevők nincsenek jelen.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0.

Nem alkalmazható.

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	Tartalom %	Osztályozás a 1272/2008(CLP) rendelet alapján
Ethanol, Diethylene Glycol	CAS-szám) 64-17-5	10 – 25	Flam. Liq. 2 H225
Diethylene Glycol Monobutyl Ether	CAS-szám) 112-34-5	10 – 25	Eye Irrit. 2 H319
Propane	(CAS-szám) 74-98-6	2,5 – 10	Press. Gas, Flam. Gas 1 H220
Butane	(CAS-szám) 106-97-8	1,0 – 2,5	Flam. Gas 1 H220 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350
EDTA Tetrasodium Salt	CAS-szám) 64-02-8	1,0 – 2, 5	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318

A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd a 16.szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás belégzést követően	: Vigye az expozíciónak kitett személyt friss levegőre. Biztosítson szabad légutakat. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően	: Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Az érintett bőrfelületet vízzel azonnal alaposan le kell mosni. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően	: Húzza fel a szemhéját, és az érintett szemet nagy mennyiségű vízzel azonnal mossa ki (legalább 15 percen keresztül kell végezni az öblögetést). Ha a sérült kontaktlencsét visel, akkor azt előbb el kell távolítani. Vigye a sérültet orvoshoz tartós irritáció esetén. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezeltetni.
Elsősegélynyújtás lenyelést követően	: Kérje azonnal orvos/mentők segítségét. Folyadék nem adható. Öblítse ki a száját. Ne hánytassa.
Védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára	: A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nem szükséges védőfelszerelés.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések belégzést követően	: Köhögés. Tüsszögés.
Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően	: Bőrpír. Duzzadás. szárazság. Viszketés.
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően	: Fájdalom. Bőrpír. Duzzadás.
Tünetek/sérülések lenyelést követően	: Nyálkahártya vagy gyomorbél irritációja. Émelygés, hányinger. Hányás. erős váladékozás.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Lenyelés illetve szembe kerülés esetén, továbbá erőteljes allergiás reakció esetén kérje azonnal orvos/mentők segítségét!

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Alkalmos oltóanyag	: Száraz vegyi por, alkohollal szemben ellenálló hab, széndioxid (CO2).
Alkalmatlan oltóanyag	: Ne használjunk erős vízáramot.

5.2. Az anyagból vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűzveszély	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nem gyúlékony.
Robbanásveszély	: A meleg hatására a zárt tárolóeszközökben megnövekszik a nyomás és szétrobbanhatnak, elősegítik a tűz terjedését és növelik az égések és sérülések kockázatát.
Reakciókészség	: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási szabály	: Nincs szükség különleges oltási szabályokra. Tűz esetén: TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra áttérjedt. A területet ki kell üríteni. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet.
Védőfelszerelés tűzoltás közben	: Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Megfelelő műszaki kezelés	: Gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőzéséről/szellőztetéséről.
Személyi óvintézkedések	: Kerülni kell a termék szembe jutását, bőrrel történő érintkezését és gőzének/permetének belélegzését.

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0.

Védőfelszerelés

: A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nem szükséges védőfelszerelés.

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0.

Termikus veszélyek : Nem alkalmazható. Nincs termikus veszély.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nem szükséges védőfelszerelés.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó. A földre került anyagot seperjük vagy lapátoljuk fel, és tegyük megfelelő konténerekbe. A kicsapódásokat a lehető leghamarabb itassuk fel semleges szilárd részecskékből álló anyaggal, pl. agyaggal vagy kovamoszatot tartalmazó földdel. Csökkentsük minimálisra a porképződést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Visszatartásra : Helyezze az abszorbált anyagot zárt konténerekbe.

Tisztítási eljárás : **Kis mennyiségű anyag kiömlése esetén:** Állítsa el a szivárgást. Hígítsa fel vízzel és törölje fel az anyagot.

Nagyobb mennyiségű anyag kiömlése esetén: Állítsa el a szivárgást. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe (lásd a 13.szakaszban). Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felítató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet, mint a kiömlött termék. Megjegyzés: lásd az 1.szakaszt a vészhelyzetben történő kapcsolatfelvételhez, és a 13.szakaszt a hulladék-ártalmatlanítással kapcsolatban.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1.szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8.szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.

Lásd a 13.szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Tűz gyújtása tilos. Tilos a dohányzás. Robbanásveszély miatt veszélyes hulladékok. Kövesse a megfelelő földelési eljárást a statikus elektromosság megelőzése érdekében. Permet kialakulásának megakadályozás érdekében a folyamat lejártszódásának helyén biztosítsunk jó szellőzést. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett területet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Az eredeti csomagolásban tárolandó.

Összeférhetetlen termékek : Nem alkalmazható. Nincs ilyen termék.

Összeférhetetlen anyagok : Nem alkalmazható. Nincs ilyen anyag.

A vegyes tárolás tilos : Nem alkalmazható.

Tárolási terület : Hűtött helyen tárolni. Száraz helyen tárolni. Hőforrástól távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Tisztítószer.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei : Nem szerepel nemzeti határérték.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei : Nem szerepel nemzeti határérték.

Vizeletben : Nem szerepel nemzeti határérték.

Vérben : Nem szerepel nemzeti határérték.

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés: : Az általános helyiség szellőztetések normál esetben elegendőek.

Kézvédelem : A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség kézvédelemre. Kerülni kell a termék bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezést.

Védőszemüveg : A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség védőszemüvegre. Kerülni kell a termék szembe jutását.

Bőr- és testvédelem : A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség védőruházatra. Kerülni kell a termék bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezést.

Légzésvédő : A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség légzőkészülékre. Kerülni kell a termék gőzének/permetének belélegzését.

Környezeti expozíció-ellenőrzések : A termék környezetbe jutását meg kell akadályozni. Tilos a lefolyóba önteni, kerülni kell a

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0.

talajban történő felszívódást.

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	: Aerosol permetezők
Szín	: Sárga
Szag	: illatosított
Szagküszöbérték	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
pH-érték	: 11,8-12,8
Olvadáspont/fagyáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Lobbanáspont	: 1 0 4
Párolgási sebesség	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem gyúlékony.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	: Az anyag nem jelent robbanásvesztélyt.
Gőznyomás	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Gőzsűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Relatív sűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Oldékonyság (oldékonyságok)	: Vízben oldható.
Megosztlási hányados: n-oktanol/víz	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Öngyulladási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Bomlási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Viszkózitás	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre.
Oxidáló tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre.

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk nem állnak rendelkezésre. Nincsen egyéb szükséges fizikai vagy kémiai paraméter.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.2. Kémiai stabilitás

Megfelelő és rendeltetésszerű tárolási és felhasználási körülmények között mellett a termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.4. Kerülendő körülmények

Megfelelő és rendeltetésszerű tárolási és felhasználási körülmények között nem megkövetelt.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem alkalmazható. Nincs összeférhetetlen anyag.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Megfelelő és rendeltetésszerű tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitási adatok

Lenyelve : LD50
(oral) >2000 mg/kg.

Etanol	
CAS (64-17-5)	
LD50 szájon át, patkány	10,47 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány	17,10 mg/kg

Diethylene Glycol Monobutyl Ether	
CAS (112-34-5)	
LD50 szájon át, patkány	2,41 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány	2,764 mg/kg

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0

Propane	
CAS (74-98-6)	
LD50 szájon át, patkány	5,000 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány	5,000 mg/kg
ATE CLP (szájon át)	16,081 mg/ttkg
ATE CLP (bőrön át)	19,183 mg/ttkg

Irritáció

Szem : Súlyos szemirritációt okoz
Bőr : Bőrirritációt okozhat. Az anyaggal való hosszantartó érintkezés bőrpírt és irritációt okozhat. Hosszantartó vagy ismételt használat száraz bőrt vagy irritációt okozhat.

Maró hatás : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

Szenzibilizáció

Bőr : Kismértékben bőrszenzibilizálónak tekinthető. Olyan anyagot tartalmaz, mely okozhat bőrszenzibilizációt, de az osztályba sorolási küszöb alatti mennyiségben.
Légzőszerv : A keveréken nem végeztek szenzibilizációs vizsgálatokat. A 3. fejezetben lévő összetétel alapján a keverék valószínűleg nem okoz szenzibilizációt belégzés útján.

Ismételt dózisú toxicitás : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

Rákkeltő hatás : Az IARC nem tarja számon, mint humán rákkeltő anyagot.

Mutagenitás : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

Reprodukciót károsító tulajdonság : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

Valószínű expozíciós útvonal : Az anyag lenyeléssel és szemén keresztül juthat be a szervezetbe.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások : A termék lenyelése súlyos egészségügyi problémákat okozhat (hasi fájdalom és hányás). A nagyon érzékeny személyeknél allergiát válthat ki.

A kölcsönhatásokból eredő hatások : Nincs kísérleti eredményből származó adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A keveréken nem végeztek ökológiai vizsgálatokat. Környezeti veszélyes (N) anyagot nem tartalmaz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A felhasznált felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebonthatóak. A keverékben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) az Európai Parlament és a Tanács, mosó- és tisztítószeréről szóló 648/2004/EK rendeletében lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.

12.4. A talajban való mobilitás

A keverék vízben jól oldható.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A PBT- és a vPvB-tulajdonságok feltárásának eredménye : PBT és vPvB összetevők nincsenek jelen.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Az összetevők nincsenek felsorolva. : Egyéb környezetre gyakorolt hatás nem ismeretes.

12.7.Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások/információk : Egyéb környezetre gyakorolt hatás nem ismeretes.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladék elhelyezési módszerek

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. További kezelési módját a regionális hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám):

UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Aeroszolk (Tűzveszélyes)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

2.1

14.4. Csomagolási csoport

Nincsen vonatkozó információ.

14.5. Környezeti veszélyek

Nincsen vonatkozó információ.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincsen vonatkozó információ.

14.7. Az IMO- szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:

Nincsen vonatkozó információ.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó közösségi joganyagok:

REACH-rendelet: 1907/2006/EK rendelet és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK)

DSD és DPD: 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK irányelv

CLP-rendelet: 1272/2008/EK rendelet és módosítása

648/2004/EK rendelet

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvény, a 2004. évi XI. törvény és az 1997. évi CII. Törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Kémiai biztonság: a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; az 52/2007. (XI.30.) EüM rendelet, a 26/2007. (VI.7.) EüM rendelet, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendelet és a 30/2003. (V.21.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; a 13/2002. (XI.28.) EszCsM-FMM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM rendelet módosításáról;

Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részlete szabályairól

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2000. (II.16.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII.29.) BM rendelet módosításáról

EURL: 20 01 29*

CESIO-mondatok:

A preparátumban található felületaktív anyag(k) megfelel(nek) a tisztítószerre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

Herolab felülettisztító spray

Biztonsági adatlap

A 2020/878 EU rendeletnek megfelelően

Elkészítés dátuma: 06/06/2024

Változat: 1.0

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Betanítási útmutatások : A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti használatot jelent.

A 3. fejezetben szereplő, REACH regisztrációs szám nélküli sók a V Függelék alapján kivételt képeznek.

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 4	Akut toxicitás - 4. Kategória.
Eye Irrit. 2	Szemirritáció - 2. Kategória.
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás - 1. Kategória.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
R22	Lenyelve ártalmas.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását, nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg előírásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. Amennyiben a terméket más termékkel együtt használják, vagy összekeverik, úgy az adatlapban megadott adatok már nem használhatóak fel, az újonnan keletkezett keverékre új adatlap kiállítása válik szükségessé. A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása. A termék kizárólag a megjelölt rendeltetési célra és az előírt módon használható. A biztonsági adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a helytelen használatból keletkező következményekért.