

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Oldal n. 1/25

Biztonsági adatlap

A REACH - 2020/878/EU rendelet II. melléklete és az Egyesült Királyság REACH II. melléklete szerint.

SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító	
Kód:	188
Termék neve	POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR
1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyekről óvakodni szoktak	
Rendeltetésszerű használat	EAU DE TOILETTE
Azonosított felhasználások	Ipari Szakmai Fogyasztói kozmetikai termék -
Használat ellenjavallt	
Ne használja a megadottaktól eltérő célokra	
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai	✓
Név	MAVIVE SPA
Teljes cím	Via Altinia 298/B
Kerület és ország	30173 Venezia - Dese (VE) Italia Tel. 041 5417771 Fax 041 5417798
az illetékes személy e-mail címe	
felelős a biztonsági adatlapért	info@mavive.com
Beszállító:	Mavive S.p.A.
1.4. Sürgősségi telefonszám	
Sürgős kérdések esetén forduljon a következő címre	Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; Centro antiveneni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' , piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; Centro antiveneni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; Centro antiveneni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona.

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Oldal n. 2/25

SZAKASZ 2. A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék az 1272/2008/EK (CLP) rendelet (és későbbi módosításai és kiegészítései) rendelkezései szerint veszélyesnek minősül. A termékhez ezért biztonsági adatlagra van szükség, amely megfelel az (EU) 2020/878 rendelet rendelkezéseinek. Az egészségre és/vagy a környezetre jelentett kockázatokra vonatkozó további információkat a jelen lap 11. és 12. szakasza tartalmazza.

Veszélyességi osztályozás és jelzés:

Gyúlékony folyadék, 2 kategória	H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Szemirritáció, 2 kategória	H319	Súlyos szemirritációt okoz.
Bőrirritáció, 1. kategória	H317	Allergiás bőrreakciót okozhat. Veszélyes a vízi környezetre, krónikus
toxicitás,	H411	A vízi élővilágra hosszán tartó hatású mérgező. 2. kategória

2.2. Címkeelemek

Veszélyre utaló címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet és későbbi módosításai és kiegészítései szerint. Veszélyt jelző piktogramok:



Jelszavak: Veszély

Veszélyre utaló nyilatkozatok:

H225	Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat.
H411	Hosszan tartó hatású, a vízi élővilágra mérgező.

Óvatossági nyilatkozatok:

P210	Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás.
P273	Kerülje a környezetbe való kibocsátást.
P391	Gyűjtse össze a kiömlött folyadékot.
P264	Használat után alaposan mosson kezet.
P101	Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P370+P378	Tűz esetén: használjon porlasztott vizet, CO2-t és port az oltáshoz.
P501	A terméket és a tartályt a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Tartalmazza:

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-one
1,4-Dioxacikloheptadekán_5,17-dion Isoeugenolo
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3- dien-1-yl)but-2-en-1-one

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 Oldal n. 3/25

3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol
benzil-2-hidroxi-benzoát
(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN

alfa-metil
1,3-benzodioxol-5-propionaldehid

linalol
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)

6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- 4(5H)-indanone

2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-4-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)-, (2e)-acetato di linalile

[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t ≥ 0,1%-os arányban. A termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító tulajdonságú anyagokat ≥ 0,1%-os koncentrációban.

3. SZAKASZ. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalmazza:

Azonosítás	x= Koncentráció %	Besorolás (EK) 1272/2008 (CLP)
ETHANOL		
INDEX 603-002-00-5	74 ≤ x < 78	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
EC 200-578-6		
CAS 64-17-5		
REACH Reg. 01-2119457610-43-xxxx		
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on		
INDEX -	3 ≤ x < 3,5	Bőrzérékenység 1 H317, vízi krónikus 1 H410 M=1
EC 915-730-3		
CAS 54464-57-2		
REACH Reg. 01-2119489989-04		
1,4-Dioxacikloheptadecan_5,17-dione		
INDEX	1,5 ≤ x < 2	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Bőrzérékenység 1 H317, Akut vízi hatás 1 H400 M=1, Krónikus vízi hatás 1 H410 M=1
EK -		
CAS 105-95-3		
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-		

MAVIVE SPA		1.felülvizsgálat
		Kelt: 11/10/2024
		Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR		Nyomtatva: 11/10/2024
		Oldal n. 4/25
tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén		
INDEX -	0,8≤ x< 0,9	Bőrzérzékenység 1B H317, akut vízi 1 H400 M=1, krónikus vízi 1 H410 M=1
EC 267-510-6		
CAS 67874-81-1		
REACH Reg. 01-2120228335-61		
(3E)-1-oxacyclohexadec-3-en-2-egy		
INDEX -	0,8≤ x< 0,9	Vízi akut 1 H400 M=1, vízi krónikus 1 H410 M=1
EC 422-320-3		
CAS 34902-57-3		
acetato di linalile		
INDEX -	0,8≤ x< 0,9	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Bőrzérzékenység 1 H317
EC 204-116-4		
CAS 115-95-7		
REACH Reg. 01-2119454789-19		
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid		
INDEX -	0,4≤ x< 0,45	Repr. 2 H361, bőrzérzékenység 1 H317, vízi krónikus 2 H411
EC 214-881-6		
CAS 1205-17-0		
REACH Reg. 01-2120740119-58		
linalolo		
INDEX 603-235-00-2	0,4≤ x< 0,45	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Bőrzérzékenység 1B H317
EC 201-134-4		
CAS 78-70-6		
REACH Reg. 01-2119474016-42		
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)		
INDEX -	0,4≤ x< 0,45	Acute Tox. 4 H302, bőrzérzékenység 1B H317, vízi krónikus 3 H412
EC 202-086-7		LD50 Szájon át: 500 mg/kg
CAS 91-64-5		
REACH Reg. 01-2119949300-45		
(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN		
INDEX 601-096-00-2	0,4≤ x< 0,45	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412
EC 227-813-5		
CAS 5989-27-5		
2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-4-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)-, (2e)-		
INDEX -	0,4≤ x< 0,45	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Bőrzérzékenység 1 H317, Vízi krónikus 1 H410 M=1
EC 701-122-3		
CAS 106185-75-5		
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon		
INDEX -	0,4≤ x< 0,45	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, bőrzérzékenység 1B H317, vízi krónikus 2

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 Oldal n. 5/25

H411		
EC 251-649-3		
CAS 33704-61-9		
REACH Reg. 01-2119977131-40		
benzil-2-hidroxi-benzoát		
INDEX -	0,15≤ x< 0,2	Szemirritáló. 2 H319, bőrzékenység 1B H317, vízi krónikus 3 H412
EC 204-262-9		
CAS 118-58-1		
REACH Reg. 01-2119969442-31		
3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol		
INDEX -	0,15≤ x< 0,2	Szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Bőrzékenység 1 H317
EC 233-732-6		
CAS 10339-55-6		
REACH Reg. 01-2119969272-32		
Isoeugenol		
INDEX -	0≤ x< 0,05	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, szemirritáló. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Bőrzékenység 1A H317
EC 202-590-7		STA Szájon át: 500 mg/kg, STA Bőrön át: 1100 mg/kg, STA Belélegzési ködök/porok: 1,5 mg/l, STA Belélegzési gőzök: 11 mg/l
CAS 5832-68-3		
REACH Reg. 01-2120223682-61		
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one		
INDEX -	0≤ x< 0,05	Bőrirrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411
EC 245-844-2		
CAS 23726-93-4		
REACH Reg. 01-2120105798-49		

A veszélyt jelző (H) mondatok teljes szövegét a lap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

SZEMEK: Ha van, vegye le a kontaktlencsét. Azonnal bő vízzel legalább 15 percig, a szemhéjakat teljesen kinyitva mossuk ki. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
BŐR: Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Azonnal öblítse le a bőrt zuhanyozással. Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. A szennyezett ruházatot az újbóli használat előtt mossuk ki.
LÉGZÉS: Vigye ki a szabad levegőre. Ha az alany nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. FELNYELEÉS: Azonnal kérjen orvosi tanácsot/ellátást. Ne idézzen elő hányást. Ne adjon be semmit, nincs kifejezett orvosi engedély.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

A termék által okozott tünetekre és hatásokra vonatkozó konkrét információk nem ismertek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése

Információ nem áll rendelkezésre

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Oldal n. 6/25

5. SZAKASZ. Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyagok

MEGFELELŐ TŰZOLTÓ FELSZERELÉS
Az oltóanyagok: szén-dioxid, hab, vegyi por. Olyan termékvesztesség vagy szivárgás esetén, amely nem gyulladt ki, vízpermet használható a gyúlékony gőzök elosztatására és a szivárgás megfékezésével próbálkozók védelmére.
NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ FELSZERELÉS
Ne használjon vízsugarakat. A víz nem hatékony a tűz oltására, de a lángoknak kitett tartályok hűtésére használható a robbanások megelőzése érdekében.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

TŰZ ESETÉN AZ EXPOZÍCIÓ ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK
A tűznek kitett tartályokban robbanásveszélyes túlnyomás alakulhat ki. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A termék bomlásának és az egészségre potenciálisan veszélyes anyagok kialakulásának megelőzése érdekében a tartályokat vízsugárral hűtse le. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, hogy az ne folyjon a csatornahálózatba. Az oltáshoz használt szennyezett vizet és a tűzmaradványokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A TŰZOLTÓK SPECIÁLIS VÉDŐFELSZERELÉSEI
Normál tűzoltóruházat, azaz tűzoltófelszerelés (BS EN 469), kesztyű (BS EN 659) és csizma (HO specifikáció A29 és A30), kombinálva önálló, nyitott körfolyamatú, túlnyomásos, sűrített levegős légzőkészülékkel (BS EN 137).

6. SZAKASZ. Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Zárja el a szivárgást, ha nincs veszély.
A bőr, a szemek és az egyéni ruházat szennyeződésének megelőzése érdekében viseljen megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában említett egyéni védőfelszerelést). Ezek a jelzések mind a feldolgozó személyzetre, mind a vészhelyzeti eljárásokban részt vevő személyekre vonatkoznak.
Küldje el azokat az egyéneket, akik nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel. Használjon robbanásbiztos felszerelést. Távolítson el minden gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) a szivárgás helyéről.

6.2. Környezeti óvintézkedések

A termék nem kerülhet a csatornahálózatba, és nem érintkezhet felszíni vagy .

6.3. Elszigetelési és takarítási módszerek és anyagok

Gyűjtse össze a kiszivárgott terméket egy megfelelő tartályba. Értékelje a felhasználandó tartály kompatibilitását a 10. pont ellenőrzésével. A maradékot inert abszorbens anyaggal szívja fel. Győződjön meg róla, hogy a szivárgás helye jól szellőzik. A szennyezett anyagot a 13. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemre és az ártalmatlanításra vonatkozó információkat a 8. és 13. szakasz tartalmazza.

SZAKASZ 7. Kezelés és tárolás

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Oldal n. 7/25

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Tartsa távol a hőtől, szikrától és nyílt lángtól; ne dohányozzon, és ne használjon gyufát vagy öngyújtót. Megfelelő szellőztetés nélkül a gőzök a talajszinten felhalmozódhatnak, és ha meggyulladnak, akár távolabbról is meggyulladhatnak, visszacsapódás veszélyével. Kerülje az elektrosztatikus töltések összezsapódását. Nagyméretű tartályokkal végzett átrakási műveleteknél csatlakozzon földelő rendszerhez, és viseljen antistatikus lábbelit. Az erőteljes keverés és a csöveken és berendezéseken való átáramlás elektrosztatikus töltések kialakulását és felhalmozódását okozhatja. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében a kezelés során soha ne használjon sűrített levegőt. A tartályokat óvatosan nyissa ki, mivel azok nyomás alatt lehetnek. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a termék környezetbe való szivárgását.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

Csak az eredeti csomagolásban tárolja. A tartályokat lezártan, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Hűvös, jól szellőző helyen, hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartva tárolja. Tartsa a tartályokat távol az összeférhetetlen anyagoktól, lásd a 10. pontban foglaltakat.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ. Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem

8.1. Vezérlési paraméterek

Szabályozási hivatkozások:

DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56 Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021 Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek (negyedik kiadás 2020) ACGIH 2022
ESP	España	
FRA	Franciaország	
GBR	Egyesült Királyság TLV-ACGIH	

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN						
Küszöbérték határérték						
Tipus	Ország	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	28	5	112	20	BŐR
MAK	DEU	28	5	112	20	BŐR
VLA	ESP	168	30			BŐR

ETHANOL						
Küszöbérték határérték						
Tipus	Ország	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	380	200	1520	800	
MAK	DEU	380	200	1520	800	
VLA	ESP			1910	1000	
VLEP	FRA	1900	1000	9500	5000	
WEL	GBR	1920	1000			
TLV-ACGIH				1884	1000	

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024			
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR					Oldal n. 8/25			
3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben		23		µg/L				
Normál érték tengervízben		2,3		µg/L				
Normál érték édesvízi üledékre		223		µg/L				
Normál érték a tengervízi üledékre		22,3		µg/L				
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás		230		µg/L				
Az STP mikroorganizmusok normál értéke		10		mg/l				
Normál érték a földi térszre		31		µg/kg				
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások		A munkavállalókra gyakorolt hatások						
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli		1,3 mg/kg testsúly/nap		200 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés		4,4 mg/m3		740 mg/m3		18 mg/m3		3 mg/m3
Bőr	1,6 mg/cm²	2,7 mg/testtömeg- kilogramm/nap	1,6 mg/cm²	1,4 mg/testtömeg- kilogramm/nap	1,6 mg/cm²	5,5 mg/kg testsúly/nap	1,6 mg/cm²	2,7 mg/testtömeg- kilogramm/nap
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8,8-tetrametil-2-naftil)								
etán-1-on								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben		4,4		µg/L				
Normál érték tengervízben		0,44		µg/L				
Normál érték édesvízi üledékre		3,73		mg/kg				
Normál érték a tengervízi üledékre		0,75		mg/kg				
Az STP mikroorganizmusok normál értéke		10		mg/l				
Normál érték a földi térszre		2,7		mg/kg				
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások		A munkavállalókra gyakorolt hatások						
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				3 mg/testtömeg- kilogramm/nap				
Belégzés				9 mg/m3				30 mg/m3
Bőr				17,2 mg/kg testsúly/nap				28,7 mg/testtömeg- kilogramm/nap
acetato di linalile								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben		11		µg/L				
Normál érték tengervízben		1,1		µg/L				
Normál érték édesvízi üledékre		609		µg/kg				
Normál érték a tengervízi üledékre		60,9		µg/kg				
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás		110		µg/L				
Az STP mikroorganizmusok normál értéke		1		mg/l				

--

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024			
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR					Oldal n. 9/25			
Normál érték a földi térrészre					115 µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások					A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				200 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				680 µg/m³				2,75 mg/m3
Bőr				1,25 mg/testtömeg- kilogramm/nap				2,5 mg/testtömeg- kilogramm/nap
alfa-metil-1,3-benzodioxol-								
5-propionaldehid								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				5,3	µg/L			
Normál érték tengervízben				530	ng/l			
Normál érték édesvízi üledékre				56,9	µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre				5,69	µg/kg			
Normál érték vízre, időszakos kibocsátás				53	µg/L			
Normál érték édesvízre, időszakos kibocsátás esetén				53	µg/L			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10	mg/l			
Normál érték a földi térrészre				8,26	µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások					A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				170 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				290 µg/m³				1,2 mg/m3
Bőr			5 µg/cm²	83 µg/kg testsúly/nap				170 µg/kg testsúly/nap
linalolo								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				200	µg/L			
Normál érték tengervízben				20	µg/L			
Normál érték édesvízi üledékre				2,22	mg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre				222	mg/kg			
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás				2	mg/l			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10	mg/l			
Normál érték a földi térrészre				327	µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások					A munkavállalókra gyakorolt hatások			
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli								2,49 mg/testtömeg- kilogramm/nap
Belégzés				4,33 mg/m3				24,58 mg/m3

Bőr

1,25
mg/tesztömeg-
kilogrammnap

3,5 mg/kg
testsúlynap

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024			
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR					Oldal n. 10/25			
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			19		µg/L			
Normál érték tengervízben			1,9		µg/L			
Normál érték édesvízi üledékre			150		µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			15		µg/kg			
Normál érték vízre, időszakos kibocsátás			14,2		µg/L			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			6,4		mg/l			
Normál érték a földi térszre			18		µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások					
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli								390 µg/kg testsúly/nap
Belégzés				1,69 mg/m3				6,78 mg/m3
Bőr				390 µg/kg testsúly/nap				790 µg/kg testsúly/nap
1-(2,6,6,6-trimetil-ciklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			1,09		µg/L			
Normál érték tengervízben			110		ng/L			
Normál érték édesvízi üledékre			87		µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			8,67		µg/kg			
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás			10,9		µg/L			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			3,2		mg/l			
Normál érték a földi térszre			17		µg/kg			
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások			A munkavállalókra gyakorolt hatások					
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				380 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				670 µg/m³				2,71 mg/m3
Bőr				380 µg/kg testsúly/nap				770 µg/kg testsúly/nap
benzil-2-hidroxibenzoát								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben			103		µg/L			
Normál érték tengervízben			103		ng/L			
Normál érték édesvízi üledékre			583		µg/kg			
Normál érték a tengervízi üledékre			583		µg/kg			
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás			103		µg/L			
Az STP mikroorganizmusok normál értéke			10		mg/l			

Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				790 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				1,37 mg/m3				7,8 mg/m3
Bőr				790 µg/kg testsúly/nap				2,21 mg/testtömeg-kilogramm/nap
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-penta-4(5H)-indanon								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				3,4		µg/L		
Normál érték tengervízben				340		ng/L		
Normál érték édesvízi üledékre				80		µg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				8		µg/kg		
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				10		mg/l		
Normál érték a földi térszre				14,1		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások				A munkavállalókra gyakorolt hatások				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				250 µg/kg testsúly/nap				
Belégzés				440 µg/m³				1,47 mg/m3
Bőr				250 µg/kg testsúly/nap				420 µg/kg testsúly/nap
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				430		ng/L		
Normál érték tengervízben				43		ng/L		
Normál érték édesvízi üledékre				129		mg/kg		
Normál érték a tengervízi üledékre				129		µg/kg		
Az STP mikroorganizmusok normál értéke				100		mg/l		
Normál érték a földi térszre				257		µg/kg		
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
Hatások a fogyasztók				Hatások a munkavállalók				
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szóbeli				2,7 mg/testtömeg-kilogramm/nap				2,7
Belégzés				4,7 mg/m³				16,1 mg/m³
Bőr			1,22 mg/cm²	2,7 mg/testtömeg-kilogramm/nap			2,03 mg/cm²	4,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
(3E)-1-oxaciklohexadec-3-en								
egy								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték édesvízben				27		µg/L		
Normál érték tengervízben				270		ng/L		

--

MAVIVE SPA					1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024			
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR					Oldal n. 12/25			
Normál érték édesvízi üledékre		21	mg/kg					
Normál érték a tengervízi üledékre		42	mg/kg					
Az STP mikroorganizmusok normál értéke		10	mg/l					
Normál érték a földi térszre		544	mg/kg					
1,4-								
Dioxacikloheptadekán_5,17-dion								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték friss vízben		187	µg/L					
Normál érték tengervízben		187	ng/L					
Normál érték édesvízi üledékre		126	mg/kg/d					
Normál érték a tengervízi üledékre		130	µg/kg/d					
Normál érték tengervízre, időszakos kibocsátás		187	µg/L					
Az STP mikroorganizmusok normál értéke		124	mg/l					
Normál érték az élelmiszerláncban (másodlagos mérgezés)		250	µg/kg					
Normál érték a földi térszre		333	mg/kg					
2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-4-(2,2,3-Trimethyl-3-								
Cyclopenten-1-yl)-, (2e)-								
Előre jelzett hatástalan koncentráció - PNEC								
Normál érték friss vízben		8,8	µg/L					
Normál érték tengervízben		880	ng/L					
Normál érték édesvízi üledékre		105	mg/kg/d					
Normál érték a tengervízi üledékre		105	µg/kg/d					
Normál érték az élelmiszerláncban (másodlagos mérgezés)		20	mg/kg					
Normál érték a földi térszre		206	µg/kg/d					
Egészség - Levezetett hatásmentes szint - DNEL / DMEL								
A fogyasztókra gyakorolt hatások		A munkavállalókra gyakorolt hatások						
Az expozíció módja	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás	Akut helyi	Akut szisztémás	Krónikus helyi	Krónikus szisztémás
Szőbeli				3 mg/testtömeg- kilogramm/nap				
Belégzés				5,2 mg/m3				21 mg/m3
Bőr				3 mg/testtömeg- kilogramm/nap				6 mg/testtömeg- kilogramm/nap
Legenda:								
(C)= PLAFON ; INHAL								
= Belélegezhető frakció ut nem		; RESP= Res		pirable Frakció		; = Thoracic Frac PI = tion.		
VND= azonosított veszély b közepes veszély ; NAGY Veszély		DNEL/PNEC a		elérhető ; NEA		= nincs expozíció		várható ; t nincn hazar d azonosított d ; LOW = alacsony ha zard ; MED =
8.2. Az expozíció ellenőrzése		= magas kockázat.						
Az egyéni védőfelszerelések kiválasztásakor a megfelelő személyi védőfelszerelések használata a hatékony helyi és helyi		mindig meg kell tennie		elsőbbség ap		Személyes védelem andards. t, tegye s hogy a munkaprogram ace is well aire d		
műszaki berendezések piration. a védőfelszereléseknek CE-jelöléssel kell rendelkezniük.		t, kérdezze meg a vegyészét, és mutassa meg a		a z anyagokat, amelyek megfelelnek a		a tanácsadás; vonatkozó tanácsadási kapcsolato		

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 13/25. oldal

Biztonsítson vészruhanyt arc- és szemmosó állomással. KÉZVÉDELEM

Védje a kezét III. kategóriájú munkakesztyűvel.

A munkakesztyű anyagának kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni (lásd az EN 374 szabványt): kompatibilitás, lebomlás, meghibásodási idő és áteresztőképesség. A munkakesztyű vegyi anyagokkal szembeni ellenállását használat előtt ellenőrizni kell, mivel az kiszámíthatatlan lehet. A kesztyű kopási ideje a használat időtartamától és típusától függ.

BŐRVÉDELEM

Viseljen II. kategóriájú, professzionális, hosszú ujjú munkaruhát és biztonsági lábbelit (lásd a 2016/425/EU rendeletet és az EN ISO 20344 szabványt). A védőruházat levétele után szappannal és vízzel mossuk meg a testünket.

Mérlegelje, hogy a robbanásveszélyes munkakörnyezetekben indokolt-e antisztatikus ruházatot biztosítani. SZEMVÉDELEM

Légmentes védőszemüveget kell viselni (lásd az EN 166 szabványt).

LÉGZÉSVÉDELEM

Ha a küszöbértéket (pl. TLV-TWA) túllépi a termékben lévő anyag vagy valamelyik anyag esetében, használjon A típusú szűrővel ellátott maszkot, amelynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használati koncentráció határértékének megfelelően kell kiválasztani. (lásd az EN 14387 szabványt). Különböző típusú gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aeroszolpermet, füst, köd stb.) kombinált szűrőkre van szükség.

Légzésvédő eszközöket kell használni, ha az elfogadott műszaki intézkedések nem alkalmasak arra, hogy a munkavállaló expozícióját a figyelembe vett küszöbértékekre korlátozzák. A maszkok által nyújtott védelem minden esetben korlátozott.

Ha a szóban forgó anyag szagtalan, vagy szaglási küszöbértéke magasabb, mint a megfelelő TLV-TWA, és vészhelyzet esetén viseljen nyílt áramkörű sűrített levegős légzőkészüléket (az EN 137 szabválynak megfelelően) vagy külső légbeszívású légzőkészüléket (az EN 138 szabválynak megfelelően). A légzésvédő eszköz helyes kiválasztásához lásd az EN 529 szabványt.

KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

A gyártási folyamatok során keletkező kibocsátásokat, beleértve a szellőztetőberendezések által generáltakat is, ellenőrizni kell a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

A termékmaradványokat nem szabad válogatás nélkül a szennyvízzel együtt vagy a vízfolyásokba történő lerakással ártalmatlanítani.

SZAKASZ 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információ
Megjelenés	folyadék	
Színes	caratteristico	
Szag	jellemző	
Olvadáspont / fagyáspont	nem elérhető	
Kezdeti forráspont	78 °C	
Gyúlékonyság	gyúlékony folyadék	
Alsó robbanáshatár	3,5 % (v/v)	
Felső robbanáshatár	15 % (v/v)	
Lobbanáspont	13 °C	
Öngyulladási hőmérséklet	nem elérhető	
Bomlási hőmérséklet	nem elérhető	
pH	nem elérhető	
Kinematikai viszkozitás	nem elérhető	
Oldhatóság	vízben oldódik	

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 14/25. oldal

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	nem elérhető
Gőznyomás	nem elérhető
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	nem elérhető
Relatív gőzsűrűség	nem elérhető
A részecskék jellemzői	nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Fémeket maró hatású	
Kompatibilis/inkompatibilis anyagok	Lásd a 10.4. és 10.5. szakaszt

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem minősül robbanásveszélyesnek, nem tartalmaz robbanásveszélyes anyagot. anyagok a Reg. CLP Art. (14 (2))
Oxidáló tulajdonságok	A termék nem oxidáló anyag

10. SZAKASZ. Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reaktivitás

Normál használati körülmények között nem áll fenn a más anyagokkal való reakció különösebb kockázata.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál használati és tárolási körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keverékeket is képezhetnek. ETHANOL

Robbanásveszély a következő anyagokkal való érintkezéskor: lúgos fémek,lúgos oxidok,kalcium-hipoklorit,kén-monofluorid,ecetsav-anhidrid,savak,tömény hidrogén-peroxid,perklorátok,perklórsav,perklórnitril,higany-nitrát,salétromsav,ezüst,ezüst-nitrát,ammónia,ezüst-oxid,ammónia,erős oxidálószerek,nitrogén-dioxid.Veszélyesen reagálhat: brómacetilénnel,klóracetilénnel,brómnitrilfluoriddal,króm-trioxiddal,króm-kloriddal,fluorral,kálium-tert-butoxiddal,lítium-hidriddel,foszfortrioxiddal,fekete platinnával,cirkónium(IV)-kloriddal,cirkónium(IV)-jodiddal.Robbanásveszélyes elegyet képez: levegővel.

10.4. Kerülendő feltételek

Kerülje a túlmelegedést. Kerülje az elektrosztatikus töltések összecsomósodását. Kerüljön minden gyújtóforrást. ETHANOL

Kerülje a következőknek való kitettséget: hőforrások, nyílt lángok.

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 Oldalszám: 15/25

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Termikus bomlás vagy tűz esetén potenciálisan egészségre veszélyes gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ. Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Metabolizmus, toxikokinetika, hatásmechanizmus és egyéb információk

Információ nem áll rendelkezésre

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Információ nem áll rendelkezésre

Késleltetett és azonnali hatások, valamint a rövid és hosszú távú expozíció krónikus hatásai

Információ nem áll rendelkezésre

Interaktív hatások

Információ nem áll rendelkezésre AKUT

TÖRVÉNYESSÉG

A keverék ATE (belégzés):	Nem minősített (nincs jelentős összetevő)
A keverék ATE (szájon át):	Nem minősített (nincs jelentős összetevő)
A keverék ATE (bőrön át):	Nem minősített (nincs jelentős összetevő)

ETHANOL

LD50 (orálisan):	> 5000 mg/kg Patkány
LC50 (belélegzett gőzök):	117 mg/l/4h Patkány

3,7-dimetilnona-1,6-dien- 3-olo

MAVIVE SPA		1.felülvizsgálat
		Kelt: 11/10/2024
		Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR		Nyomtatva: 11/10/2024
		16/25.
LD50 (bőrön át):	5000 mg/kg Nyúl	
LD50 (orálisan):	5283 mg/kg Egér	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-one		
LD50 (bőrön át):	5000 mg/kg Nyúl	
LD50 (orálisan):	5000 mg/kg Patkány	
acetato di linalile		
LD50 (bőrön át):	5000 mg/kg Nyúl	
LD50 (orálisan):	9000 mg/kg Patkány	
alfa-metil 1,3-benzodioxol-5-propionaldehid		
LD50 (bőrön át):	2000 mg/kg Nyúl	
LD50 (orálisan):	3362 mg/kg Patkány	
linalolo		
LD50 (bőrön át):	5610 mg/kg Nyúl	
LD50 (orálisan):	2790 mg/kg Patkány	
LC50 (inhalációs ködök/porok):	3,2 mg/l/90 perc Egér	
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)		
LD50 (bőrön át):	293 mg/kg Patkány	
LD50 (orálisan):	500 mg/kg Patkány	
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3- dien-1-yl)but-2-en-1-one		
LD50 (bőrön át):	2150 mg/kg Patkány	
LD50 (orálisan):	2000 mg/kg Patkány	
benzil-2-hidroxi-benzoát		
LD50 (bőrön át):	2000 mg/kg testsúly nyúl	
LD50 (orálisan):	3031 mg/kg testsúly patkány	
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- 4(5H)-indanone		
LD50 (orálisan):	2685 mg/kg patkány	
[3R-(3a,3aβ,6a,7β,8aα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene		
LD50 (bőrön át):	5000 mg/kg nyúl	
LD50 (orálisan):	5000 mg/kg patkány	
2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-4-(2,2,3-Trimethyl-3-		

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 17/25. oldal

Cyclopenten-1-Yl)-, (2e)- LD50 (orálisan): 2000 mg/kg patkány
<u>BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.
<u>SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/IRRITÁCIÓ</u> Súlyos szemirritációt okoz
<u>LÉGÚTI VAGY BŐRSZENIBILIZÁCIÓ</u> Érzékenyíti a bőrt
<u>CSÍRASEJT MUTAGENITÁS</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.
<u>RÁKKELTŐ HATÁS</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.
<u>REPRODUKCIÓS TOXICITÁS</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.
<u>STOT - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.
<u>STOT - ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ</u> Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 18/25. oldal

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg az e veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak.

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek potenciális vagy feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyeknek az emberi egészségre gyakorolt hatásait értékelik.

12. SZAKASZ. Ökológiai információk

Ez a termék veszélyes a környezetre és mérgező a vízi szervezetekre. Hosszú távon negatív hatással van a vízi környezetre.

12.1. Toxicitás

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN	
LC50 - halakra	35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - rákfélék esetében	69,6 mg/l/48h Daphnia pulex
3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol	
LC50 - halakra	24 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében	23 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében	25,1 mg/l/72h
Krónikus NOEC az algák / vízi növények esetében	6,3 mg/l
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8,8-tetrametil-2-naftil) etán-1-on	
LC50 - halakra	1,3 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében	1,38 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében	2,6 mg/l/72h
Krónikus NOEC halakra	540 µg/L
Krónikus NOEC rákfélékre	448 µg/L
acetato di linalile	
LC50 - halakra	11 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében	59 mg/l/48h
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	
LC50 - halakra	5,3 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében	8,3 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében	28 mg/l/72h

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat
	Kelt: 11/10/2024
	Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024
	19/25. oldal

linalolo		
LC50 - halakra		27,8 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében		59 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében		88,3 mg/l/72h
2H-1-benzopirán-2-on (=kumarin)		
LC50 - halakra		1,324 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében		8,012 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében		1,452 mg/l/72h
Krónikus NOEC halakra		191 µg/L
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one		
EC50 - rákfélék esetében		9 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében		8,3 mg/l/72h
benzil-2-hidroxi-benzoát		
LC50 - halakra		103 mg/l
EC50 - rákfélék esetében		116 mg/l
EC50 - algák / vízi növények esetében		691 µg/L
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon		
LC50 - halakra		1,7 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében		1,5 mg/l/48h
EC50 - algák / vízi növények esetében		10 mg/l/72h
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6- methoxy-3,6,8-tetramethyl-1H-3a,7-metanoazulén		
LC50 - halakra		430 µg/L hal
EC50 - rákfélék esetében		480 µg/L
EC50 - algák / vízi növények esetében		1 mg/l/72h
EC10 algákhoz / vízi növényekhez		130 µg/L/72h
Krónikus NOEC az algák / vízi növények esetében		120 µg/L/72h
1,4-Dioxacikloheptadekán_5,17-dion		
EC50 - algák / vízi növények esetében		14,579 mg/l/72h
2-Buten-1-ol, 2-Ethyl-4-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)-, (2e)-		
LC50 - halakra		11 mg/l/96h
EC50 - rákfélék esetében		134 mg/l/48h

12.2. Tartósság és lebonthatóság

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 20/25. oldal

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN	
Vízben való oldhatóság	0,1 - 100 mg/l
Gyorsan lebomló	
ETHANOL	
Vízben való oldhatóság	1000 - 10000 mg/l
Gyorsan lebomló	

12.3. Bioakkumulációs potenciál

(R)-P-MENTHA-1,8-DIÉN	
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	4,38
BCF	1022
ETHANOL	
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	-0,35

12.4. Mobilitás a talajban

Információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t 0,1%-nál nagyobb arányban.

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek potenciális vagy feltételezett endokrin károsítók főbb európai listáin, és amelyek környezeti hatásait értékelik.

12.7. Egyéb káros hatások

Információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ. Eltávolítási megfontolások

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Újrafelhasználás, ha lehetséges. A különleges veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A terméket tartalmazó hulladékok veszélyességi szintjét az alkalmazandó előírásoknak megfelelően értékelni. Az ártalmatlanítást a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően, engedélyezett hulladékkezelő cégen keresztül kell elvégezni. A hulladékszállításra ADR-korlátozások vonatkozhatnak.

SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS

A szennyezett csomagolást a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

14. SZAKASZ. Szállítási információk

14.1. UN-szám vagy azonosítószám

MAVIVE SPA			1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024	
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR			21/25. oldal	
ADR / RID, IMDG, IATA: 1266				
14.2. UN megfelelő szállítási név				
ADR / RID: PARFÜMIPARI TERMÉKEK				
IMDG: PARFÜMIPARI TERMÉKEK				
IATA: PARFÜMTERMÉKEK				
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
ADR / RID:		Osztály: 3	Címke: 3	
IMDG:		Osztály: 3	Címke: 3	
IATA:		Osztály: 3	Címke: 3	
14.4. Csomagolási csoport				
ADR / RID, IMDG, IATA:		II		
14.5. Környezeti veszélyek				
ADR / RID:		NO		
IMDG:		NO		
IATA:		NO		
14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára				
ADR / RID:		Kemler: 33	Korlátozott mennyiségek: 5 L	Alagút korlátozás kód: (D/E)
		Különleges rendelkezés: 163, 640(C-D)		
IMDG:		EMS: F-E, SD	Korlátozott Mennyiségek: 5 L	
IATA:		Cargo:	. mennyiség: 60 L	Csomagolási utasítások: 364
		Utasok:	Maximum mennyiség: 5 L A3, A72	Csomagolás utasítások: 353
		Különleges rendelkezés:		
14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint				
Nem releváns információ				

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 22/25. oldal

15. SZAKASZ. Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Seveso-kategória - 2012/18/EU irányelv: P5c-E2

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerinti, a termékre vagy a benne lévő anyagokra vonatkozó korlátozások

Termék	
Pont	3 - 40

Tartalmazott anyag	
Pont	75

(EU) 2019/1148 rendelet - a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

nem alkalmazható

A jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk)

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz SVHC-t legalább 0,1%-os arányban. Engedélyköteles anyagok (XIV. melléklet REACH)

Nincs

A 649/2012/EU értelmében kiviteli jelentésköteles anyagok:

Nincs

A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:

Nincs

A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:

Nincs

Egészségügyi ellenőrzések

Az ennek a vegyi anyagnak kitett munkavállalóknak nem kell alávetniük magukat egészségügyi vizsgálatoknak, feltéve, hogy a rendelkezésre álló kockázatértékelési adatok bizonyítják, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatok csekélyek, és hogy a 98/24/EK irányelvet tiszteletben tartják.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést végeztek az alábbiakban szereplő anyagok tekintetében ETHANOL

MAVIVE SPA	1.felülvizsgálat Kelt: 11/10/2024 Első összeállítás
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	Nyomtatva: 11/10/2024 23/25. oldal

16. SZAKASZ. Egyéb információk

A lap 2-3. szakaszában említett veszélyességi (H) jelzések szövege:

Flam. Liq. 2	Gyúlékony folyadék, 2.kategória
Flam. Liq. 3	Gyúlékony folyadék, 3.kategória
Repr. 2	Reprodukciós toxicitás, 2.kategória
Acute Tox. 4	Akut toxicitás, 4.kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1.kategória
Szemirritáló. 2	Szemirritáció, 2.kategória
Bőrirrit. 2	Bőrirritáció, 2.kategória
STOT SE 3	Specifikus célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3.kategória
Bőrirritáció 1	Bőrirritáció, 1.kategória
Bőrirritáció 1A	Bőrirritáció, 1A kategória
Bőrirritáció 1B	Bőrirritáció, 1B kategória
Vízi akut 1	Vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, 1.kategória
Vízi krónikus 1	Vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 1.kategória
Vízi krónikus 2	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 2.kategória
Vízi krónikus 3	Vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, 3.kategória
H225	Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H361	Feltételezhetően károsítja a termékenységet vagy a magzatot.
H302	Lenyelve ártalmas.
H312	Bőrel érintkezve ártalmas.
H332	Belélegezve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.
H412	A vízi élővilágra káros, hosszú távú hatású.

- LEGENDA:
- ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról
 - ATE: Akut toxicitási becslés
 - CAS: Kémiai Absztrakt Szolgálati Szám
 - CE50: Hatékony koncentráció (50%-os hatás kiváltásához szükséges)
 - CE: azonosító az ESIS-ben (létező anyagok európai archívuma)
 - CLP: 1272/2008/EK
 - DNEL: származtatott hatásmentes szint
 - EmS: Sürgősségi menetrend
 - GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.
 - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áruk Szabályzata
 - IC50: Immobilizációs koncentráció 50%
 - IMDG: a veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe.
 - IMO: IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	24/25. oldal

- INDEX: A CLP VI. mellékletében szereplő azonosító.
- LC50: Halálos koncentráció 50%
- LD50: Halálos dózis 50%
- OEL: Foglalkozási expozíciós szint
- PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, mint a REACH-rendelet
- PEC: Előre jelzett környezeti koncentráció
- PEL: Előre jelzett expozíciós szint
- PNEC: Előre jelzett hatástalan koncentráció
- REACH: Rendelet (EK) 1907/2006
- RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló rendelet
- TLV: küszöbérték
- TLV FELSZŐ HATÁRÉRTÉK: Olyan koncentráció, amelyet a foglalkozási expozíció során nem szabad túllépni.
- TWA: Idővel súlyozott átlagos expozíciós határérték
- TWA STEL: rövid távú expozíciós határérték
- VOC: illékony szerves vegyületek
- vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív, mint a REACH-rendelet szerint.
- WGK: Vízveszélyességi osztályok (német).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA

1. Az Európai Parlament 1907/2006/EK rendelete (REACH)
 2. Az Európai Parlament 1272/2008/EK rendelete (CLP)
 3. (EU) 2020/878 rendelet (a II. melléklete)
 4. Az Európai Parlament 790/2009/EK rendelete (I Atp. CLP)
 5. Az Európai Parlament 286/2011/EU rendelete (II. Atp. CLP)
 6. Az Európai Parlament 618/2012/EU rendelete (III. Atp. CLP)
 7. Az Európai Parlament (EU) 487/2013 rendelete (IV Atp. CLP)
 8. Az Európai Parlament (EU) 944/2013 rendelete (V Atp. CLP)
 9. Az Európai Parlament 605/2014/EU rendelete (VI Atp. CLP)
 10. Az Európai Parlament (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) rendelete.
 11. Az Európai Parlament (EU) 2016/918 rendelete (VIII Atp. CLP)
 12. (EU) 2016/1179 rendelet (IX Atp. CLP)
 13. (EU) 2017/776 rendelet (X Atp. CLP)
 14. (EU) 2018/669 rendelet (XI Atp. CLP)
 15. (EU) 2019/521 rendelet (XII Atp. CLP)
 16. A 2018/1480/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XIII Atp. CLP)
 17. (EU) 2019/1148 rendelet
 18. A 2020/217/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XIV Atp. CLP)
 19. A 2020/1182/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XV Atp. CLP)
 20. A 2021/643/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVI Atp. CLP)
 21. A 2021/849/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVII. Atp. CLP)
 22. A 2022/692/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (XVIII Atp. CLP)
- A Merck-index. - 10. kiadás
 - Kémiai biztonság kezelése
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxikológiai adatlap)
 - Patty - Ipari higiénia és toxikológia
 - N.I. Sax - Az ipari anyagok veszélyes tulajdonságai-7, 1989-es kiadás.
 - IFA GESTIS weboldal
 - Az ECHA honlapja
 - A vegyi anyagok SDS modelljeinek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználók számára:
A jelen lapban szereplő információk a legutóbbi változat időpontjában meglévő saját ismereteinken alapulnak. A felhasználóknak kell ellenőrizniük a megadott információk alkalmasságát és alaposságát a termék minden egyes konkrét felhasználása szerint.
Ez a dokumentum nem tekinthető a termék bármely konkrét tulajdonságára vonatkozó garanciának.
A termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, ezért a felhasználóknak saját felelősségükre be kell tartaniuk a hatályos egészségügyi és biztonsági törvényeket és előírásokat. A gyártó mentesül a nem rendeltetésszerű használatból eredő felelősség alól.
Biztosítson megfelelő képzést a kijelölt személyzet számára a vegyi termékek használatáról. AZ OSZTÁLYOZÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI
Kémiai és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet 1. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumok alapján történik. A kémiai-fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatok a 9. szakaszban szerepelnek.
Egészségügyi kockázatok: A termék besorolása a CLP 3. rész 1. melléklete szerinti számítási módszereken alapul, hacsak a 11. szakasz másként nem határozza meg. Környezeti veszélyek: termék besorolása a CLP 4. része 1. mellékletének megfelelő számítási módszereken alapul, kivéve, ha a 12. szakasz másként nem rendelkezik.

MAVIVE SPA	1. módosítás Dátum: 2024.10.11. Első összeállítás Nyomtatva: 11/10/2024
188 - POLICE RICH GUY EAU DE TOILETTE FÉRFI VAPORISATEUR	25/25. oldal

--