

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) vegyi anyagok és keverékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (REACH) értelmében

SZAKASZ - Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása: NIKE

#NIGHTMODE MAN EAU DE TOILETTE

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

1.2.1. Rendeltetésszerű használat:

Személyes használat. Eau de toilette férfiaknak.

1.2.2. Nem ajánlott felhasználás

Bármilyen, ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban nem meghatározott felhasználás

1.3. Cég/vállalkozás azonosítója: A

VÁLLALKOZÁS NEVE: DE RUY

PARFÜMÖK S.A.U.

Polígono Industrial La Red Calle

La red seis, 2

Alcalá de Guadaira, Sevilla, Spanyolország 41500

e-mail: info@deruy.com

Emilio Herrera Sáez műszaki

igazgató

1.4. Vészhelyzeti kapcsolattartó

Tel: +34-954-66-14-61

Fax: +34-954-65-31-81

Órák: 8:00 - 13:30 és 14:30 - 17:00

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF): +34 915620420 (24 órás)

szolgálat
(tás)

2. SZAKASZ - A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA.

2.1. Az anyag vagy osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás [CLP].

Súlyos szemirritációt okoz, 2. kategória

H319



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética) desde 2020



agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Könnyen tűzveszélyes folyadék és gőz, 2. kategória	H225
Allergiás bőrreakciót okozhat, 1. kategória	H317
Hosszan tartóan mérgező a vízi élővilágra nézve. 2. kategória	H411

2.2. Címkeelemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző piktogramok:



Kockázati mondatok:

Veszély

Veszélyre utaló
nyilatkozatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz. H225
Könnyen tűzveszélyes folyadék és gőz.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H411 Hosszan tartóan mérgező a vízi élővilágra nézve.

Óvatossági nyilatkozatok:

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. tilos a dohányzás.

P305 + P351+ P338 HA SZEMBEN: Óvatosan, néhány percig vízzel öblítsük ki. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.

P302+ P352 HA BŐRRE kerül: bő szappannal és vízzel lemosni.

P273 Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

P501 A tartalmat/tartályt a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ne nyelje le

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem felel meg a PBT / vPvB kritériumoknak.

3. SZAKASZ - ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.

.2. Keverékek

Nyersanyagok, víz és etanol keveréke.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Tartalmazza:

Anyag	CAS	CE	Koncentráció (%)	Phrase-P
Etanol	64-17-5	200-578-6	70,8%	Flam. Liq 2, H225, Eye Irrit. 2: H319
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8,8-tetrametil-2-naftil) etán-1-on	54464-57-2	259-174-3	1,8%	Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
[3R-(3α,3αβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl) etán-1-on	32388-55-9	251-020-3	1,5%	Bőrzérzékenység 1, H317 Vízi krónikus 1, H410
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8	242-362-4	1%	Bőrirrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
2-tert-butil-ciklohexil-acetát	88-41-5	201-828-7	1%	Aquatic Chronic 2, H411
(R)-p-mentha-1,8-dién	5989-27-5	227-813-5	0,3%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Vízi akut 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
α-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	1205-17-0	214-881-6	0,3%	Bőrzérzékenység 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
Pentadecan-15-olid	106-02-5	203-354-6	0,1%	Bőrzérzékenység 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
7-hidroxicitronellál	107-75-5	203-518-7	0,1%	Szemirritáló. 2, H319 Bőrzérzékenység 1, H317
Pin-2(10)-én	127-91-3	204-872-5	0,1%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
2,6-di-terc-butil-p-krezol	128-37-0	204-881-4	0,1%	Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute 1, H400

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

3-(4-tert-butilfenil)propionaldehid	18127-01-0	242-016-2	0,1%	Bőrirrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361f STOT RE 2, H373
3-(p-metoxifenil)-2-metilpropionaldehid	5462-06-6	226-749-5	0,1%	Bőrzérzékenység 1, H317

4. SZAKASZ - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

-Szemkontaktus: A szembe kerülő szembe jutás: bő vízzel öblítse le legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen az irritáció továbbra is fennáll.

-Véletlen lenyelés: Öblítse ki a száját vízzel. Ha az érintett személy hány és arccal felfelé fekszik, fordítsa oldalra. Ne adjon be semmit enni vagy inni. Azonnal forduljon orvoshoz.

-Tűzolt belégzés: A személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomban kell tartani. Keressen fel orvost figyelmet azonnal.

-Általános ajánlás: Távolítsuk el az illetőt a kockázati zónából. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át.

-Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot és cipőt vegye le, öblítse le a bőrt, vagy zuhanyozzon le, ha az érintkezés bőséges hideg vízzel és semleges szappannal folytatódik. Jelentős állapot esetén forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában.

Belégzési tünetek: fulladás és légzési zavarok. Szemmel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, bőrpír. Bőrrel való érintkezéskor jelentkező tünetek: irritáció, csípés, bőrpír. Lenyelési tünetek: hányinger és hasi fájdalom.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése.

Tüneti kezelés

5. SZAKASZ - TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyagok

Tűz esetén használjon száraz port, szén-dioxidot, alkoholálló habot vagy vízködöt.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

tűzoltó készülékek.

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek.

A gőzök nagyobb súlyúak, mint a levegő, elterjednek a padlón, és robbanásveszélyes keverékeket alkotnak a levegővel, mérgező szén-monoxid-gőzöket termelhetnek.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak:

- Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő, zárt légzőkészüléket.
- Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a gőzöket.
- A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűtse le.
- A tűz törmelékét és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtse össze. Nem kerülhet a csatornába.

6. SZAKASZ - INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. A nem sürgősségi személyzet számára

- Ne dohányozzon. Ne tegye ki hőnek és lángnak (pl. elektromos berendezések).
- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a gőz belégzését.
- A véletlenszerű kibocsátás után a megfelelő személyi higiéniai gyakorlatot kell követni.
- Biztosítsuk a munkaterületek megfelelő szellőzését a véletlen felszabadulást követően.

6.1.2. Vészhelyzeti válaszadók számára

Használjon egyéni védőfelszerelést a 89/686 / CE irányelvnek megfelelően.

6.2. Környezeti óvintézkedések

- Nem szabad közvetlenül a csatornába, talajba vagy bármilyen vízbe juttatni.

6.3. Elszigetelési és takarítási módszerek és anyagok

6.3.1. Elszigetelési technikák

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

- A kiömlött anyagokat a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.3.2. Tisztítási technikák

- Használjon nedvszívó anyagot
- A kiömlött anyag feltakarítására használt felszívóanyagot azonnal el kell távolítani.
- Gázok/gőzök/ködök elfojtása vízsugárral.

6.3.3. Kiömlésekre és szivárgásokra vonatkozó jelzések.

- A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlést nem lehet megfékezni.

6.3.4. Hivatkozások más szakaszokra

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

7.1.1. Az ipari vagy professzionális felhasználó számára vonatkozó címsor

Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és minden más gyújtóforrástól.

- Kerülje a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. (P 337 + P313) Ha a szem irritációja továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz Tilos a dohányzás. Kerülje a potenciális gyújtóforrásokat (pl. elektromos berendezések).
- Kerülje a bőrrel való érintkezést és a gőzök belégzését. (P333+ P313) Irritáció vagy bőrkütiés esetén ea: Forduljon orvoshoz.
- Követje a helyes személyi higiéniai gyakorlatot.
- Biztosítsa a munkaterületek megfelelő szellőzését. Ne egyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket.

- Az eredeti tartályban tárolja.
- Tartsa a tartályt szorosan lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:

8. verzió

- A termék minőségének megőrzése érdekében tartsa távol a hőtől és közvetlen napfénytől.
- A felnyitott tartályokat gondosan le kell zárni, és függőleges kell tartani.
- Védje a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól.

7.3. Speciális végfelhasználás(ok)

Az 1.2. szakaszban említett felhasználási módokon kívül más konkrét felhasználási módok nincsenek meghatározva.

8. SZAKASZ - EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1. Vezérlési paraméterek

Alkatrészek	Paraméterek	Limit	Intézmény
Etanol	DNEL expozíció (bőr)	343 mg/kg	INSST
Etanol	DNEL expozíció (belégzés)	950 mg/kg	INSST

PNEC:

Azonosítás				
Etanol CAS:64-17-5	STP	580 mg/L	FRISS VÍZ	0,96 mg/L
	TALAJ	Nincs Aplica	TENGERVÍZ	0,79 mg/L
	IINTERMITENT	2,75 mg/L	ÜLEDÉK (ÉDESvíZ)	3,6 mg/kg
	SZÓBELI	720 g/kg	ÜLEDÉK (TENGERVÍZ)	Nincs Aplica

DNEL (általános népesség):

		RÖVID EXPOZÍCIÓ		HOSSZÚ EXPOZÍCIÓ	
		RENDSZERES	HELYI	RENDSZERES	HELYI
Etanol CAS:64-17-5	SZÓBELI	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	87 mg/kg	Nem alkalmazható
	DERMIS	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	206 mg/kg	Nem alkalmazható
	BEVITELEZÉS	Nem alkalmazható	950 mg/m3	114 mg/m3	Nem alkalmazható

8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Légzésvédelem: ahol a szellőzés nem megfelelő lehet, viseljen zárt légzőkészüléket.
- Bőrvédelem:



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética)
desde 2020



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:

8. verzió

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
 Kötelező teljes testvédelem	Antisztatikus és lángálló védőruházat		EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2001 EN ISO 14116:2008/AC:2009 EN 1149-5:2008
 Kötelező lábvédelem	Antisztatikus és hőálló biztonsági lábbeli		EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20344:2011

- Kézvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
 Kötelező kézvédlem	Kémiai védőkesztyű		EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

- Szemvédelem:

Piktogram	Leírás	Címkézés	CEN-szabvány
 Kötelező szemvédelem	Panoráma szeműve g ellen folyadékfröccsenés		EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas
de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética)
desde 2020



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Kötelező édő	arcv		
---------------------	------	--	--

- Higiéniai gyakorlatok: Kézmosás szünetek előtt és közvetlenül a termék kezelése után.
- Biztonsági intézkedések: Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- Környezeti expozíció ellenőrzése: A közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében ajánlott elkerülni mind a termék, mind a csomagolás környezetbe való kerülését. További információkért lásd a 7.1. szakaszt.

9. SZAKASZ - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- Megjelenés: Folyékony
- Szag: Keleti, fás illat
- Színe: Világossárga
- Alkoholos fok: (20 °C): $\pm$ pH: 5.15
- Sűrűség: (20°C): $0,856 \pm 0,02$ g/cc
- Részecskejellemzők: (Csak szilárd anyagokra vonatkozik)
- Relatív gőssűrűség: Nem alkalmazható * Párolgási
- sebesség: Nem alkalmazható *
- Gőznyomás: 59hPa (kb. 44 mm hg) Vízben való
- oldhatóság: teljesen elegyedik.
- Olvadáspont / fagyáspont: Forráspont: Nem alkalmazható*
- Forráspont: Forráspont: Fagyáspont: Nem alkalmazható:
- Nem alkalmazható*

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Lobbanáspont (zárt pohár): Gyúlékonyság: 19°C (etanol):

Gyúlékony

Lobbanáspont: Nem alkalmazható*

Felső és alsó gyúlékonysági határérték 3,5% térfogat 15% térfogat Felső és

alsó robbanáshatár: Nem alkalmazható*

Automatikus hőmérséklet-gyulladás 4 25 °C Bomlási

hőmérséklet: Nem alkalmazható* Kinematikus viszkozitás:

Nem alkalmazható*

Oktanól együtttható-víz: - 0,35

9.2. Egyéb információ

Nem alkalmazható

* A termék jellege miatt nem releváns, nem nyújt saját információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ - STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reaktivitás

Veszélyes reakciók nem várhatóak, ha a tárolási technikákat betartják.

10.2. Kémiai stabilitás

Az anyag normál felhasználási körülmények között stabil, és nem igényel stabilizátorokat.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége Nem

ismert

10.4. Kerülendő feltételek

Erős hő, láng, közvetlen napfény, szikrák, statikus kisülés és egyéb gyújtóforrások.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Erős oxidálószeres, erős savak.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

10.6. Veszélyes bomlástermékek Szén-

monoxid és dioxid, más vegyületek mellett, keletkeznek hőhatásnak való kitettség vagy magas hőmérséklet

11. SZAKASZ - TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Ezt a készítményt önállóan nem vetették alá toxikológiai vizsgálatnak, hanem olyan anyagokkal keverték össze, amelyeknek megalapozott toxikológiai bibliográfiája van.

a) Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

b) Bőrkorrózió/irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

c) Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció_Cat 2

d) Légúti vagy bőrszenzibilizáció

Bőrzérékenység - 1. kategória

e) Csírasejt mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

f) Rákkeltő hatás

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

A felülvizsgálat
időpontja:

A kibocsátás
időpontja:

8. verzió

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

g) Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

h) STOT egyszeri expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

i) STOT-ismételt expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

j) aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd 3. szakasz.

k) Endokrinológiai zavarok

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

Anyagspecifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás	Gender
Etanol CAS:64-17-5	LD50 szájon át: 6200 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át:20000 mg/kg	Nyúl

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

**A felülvizsgálat
időpontja:**

**A kibocsátás
időpontja:**

8. verzió

CE:200-578-6	LC50 belégzés: (4 óra)	Patkány
--------------	------------------------	---------

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó

információk Nem releváns

12. SZAKASZ - ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ezt a keveréket mint egységet nem vizsgálták toxikológiai értékelésnek. Az összetevőkről rendelkezésre álló adatok alapján a környezeti osztályozási kritériumok teljesülnek.

12.1. Toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nincs olyan bemutatott anyag, amelyet e hatás miatt veszélyesnek minősítettek. További információért lásd a 3. szakaszt.

12.2. Tartósság és lebonthatóság

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BOD5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/L
	COD	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOD5/COD	0.57	% Biológiai lebonthatóság	89%

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
Etanol CAS:64-17-5 CE:200-578-6	BCF	3
	Pow napló	-0.31
	Potenciális	Alacsony

12.4. Mobilitás a talajban

Nem elérhető

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin elváltozásokkal kapcsolatos tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem elérhető

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

13. SZAKASZ - ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek


A termék maradék mennyiségét a fenti 6., 7. és 8. pontban megadott utasításoknak megfelelően kell kezelni. A hulladékokat a nemzeti vagy regionális szabályozási követelményeknek megfelelően kell eltávolítani. Amennyiben lehetséges, az újrahasznosítás előnyben részesítendő az ártalmatlanítással vagy égetéssel szemben.

14. SZAKASZ - SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR közúti közlekedés (2023-as kiadás)

- 14.1 UN-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Környezetveszély: SÍ
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



RID Rail Transport (2021 Edition)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Veszély a környezetre: SÍ
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban Korlátozott

mennyiségek:


ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

**A felülvizsgálat
időpontja:**

**A kibocsátás
időpontja:**

8. verzió


5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



IMDG tengeri szállítás (40-20. kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Környezetveszély: SÍ
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
5 liter nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



Légi közlekedés ICAO (IT 2021) / IATA (62. kiadás)

- 14.1 ENSZ-szám: UN1266
- 14.2 Megfelelő szállítási név: PERFUMERIA TERMÉKEK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: III
- 14.5 Veszély a környezetre: SÍ
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
Üveg belső tartályok: legfeljebb 1 liter nettó
Belső műanyag vagy fém tartályok: 2,5 liter
nettó 10 liter nettó maximum csomagonként



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001 15 de 18
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas
de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética)
desde 2020



agencia española de
medicamentos
y
productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos cosméticos.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

30 kg bruttó tömeg csomagonként



Ha az OCAI / IATA A112 különleges rendelkezésének megfelelően szállítják.

- 14.1 UN-szám: ID8000
- 14.2 Megfelelő szállítási név: FOGYASZTÓI ÁRUK
- 14.3 Veszélyességi osztály: 9
- 14.4 Csomagolási csoport: N / A
- 14.5 Veszély a környezetre: SÍ
- 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközökkel összhangban

Korlátozott mennyiségben:
500 ml nettó belső tartályonként
30 kg bruttó tömeg csomagonként



15. SZAKASZ - SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- Az 1272/2008/EK rendelet osztályozás [CLP].
- Az 1907/2006/EK rendeletben (REACH) engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns.
- 1005/200/EK az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns.
- 649/2012/EK rendelet a veszélyes vegyi kiviteléről és behozataláról: Nem releváns.

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokra vonatkozó jogszabályok:

Ezt a biztonsági adatlapot az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a biztonsági adatlapok kidolgozására vonatkozó útmutatóval összhangban dolgozták ki (453/2010/EU rendelet, 878/2020/EU rendelet).

-Módosítások a korábbi biztonsági adatlaphoz képest, amelyek a kockázatkezelési intézkedéseket érintik: Első változat változtatások nélkül.

-A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H319

Súlyos szemirritációt okoz.
H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz

-A 3. szakasz szerinti jogalkotási mondatok szövege:

A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató, és a 3. szakaszban felsorolt egyes összetevőkre utalnak.

-1272/2008/EK rendelet (CLP):

Szemirritáló. 2: H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Flam. Liq. 2: H225 Könnyen gyúlékony folyadék és gőz

-Besorolási eljárás:

Aquatic Chronic 2: Számítási módszer Eye Irrit.
2: Számítási módszer
Skin Sens. 1: Számítási módszer

-Tanácsadás a képzéssel kapcsolatban:

A munkahelyi kockázatmegelőzéssel kapcsolatos minimális képzés ajánlott az olyan személyzet számára, akik Ön fogja kezelni ezt a terméket, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap, valamint a termék címkéjének megértését és értelmezését.

-Főbb bibliográfiai források:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>
<http://echa.europa.eu>

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP	A felülvizsgálat időpontja:	A kibocsátás időpontja:	8. verzió
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

<http://eur-lex.europa.eu>

-Rövidítések és rövidítések

- ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
- IMDG: Nemzetközi Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
- IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
- ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
- COD: Kémiai oxigénigény
- DBO5: Biológiai oxigénigény 5 napon belül
- BCF: biokoncentrációs tényező
- DL50: halálos dózis 50
- CL50: halálos koncentráció 50
- EC50: hatékony koncentráció 50
- Log POW: logaritmusos oktanol-víz-megoszlási együttható
- Koc: szerves szén megoszlási együtthatója

Emilio Herrera Sáez
műszaki igazgató
De Ruy Parfümök S.A.U.

DE RUY
PERFUMES & COSMETICS
DE RUY PERFUMES, S.A.U.
CIF: A-29596624

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 156, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 0, FOLIO 5, SECCIÓN 8, HOJA NÚMERO SE-41060 INSCRIPCIÓN 20. N.I.F.A. - 29596624



9001
(Sistema de Gestión de la Calidad)



14001
(Sistema de Gestión Medioambiental)



22716
(Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Fabricación Cosmética)



50001
(Sistema de Gestión Energética) desde 2020



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Certificado de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) de productos cosméticos.